

GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

Ügyfélértékoztató és
Biztosítási Szerződési Feltételek



Groupama

Biztosító



GB441 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – „A” TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Pályázat „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás (VP3-17.1.1-16)” alapján

A Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) GB441 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „A” típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: különös feltételek) rendelkezéseinek megfelelően a biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott helyen, meghatározott növényi kultúrában keletkezett jégesőkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, viharkár (beleértve a homokveréskárokat), aszálykár, felhőszakadéskár és mezőgazdasági árvízkarok, valamint őszi fagykár megtérítésére vonatkozik. **Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető fenti biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás.**

A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VÁSZF) rendelkezéseit és a különös feltételekben foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a különös feltételekben leírtak valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, a különös feltételeket és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a különös feltételek és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a különös feltételekben leírtakat kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a VÁSZF rendelkezéseit is!

Szerződéskötéskor a biztosító tudomásul veszi, hogy a biztosított a létrejött biztosítási szerződés díjához támogatást kíván igénybe venni.

A biztosítót abban az esetben is megilleti a biztosítási díj, amennyiben a biztosított díjtámogatásban nem részesül.

A különös biztosítási feltételek megfelelnek:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletében (36-37. cikk);
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben (a továbbiakban: Mkk. tv.);
- a VP3-17.1.1-16 kódszámú Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásban (a továbbiakban: pályázati felhívás);
- a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevitelére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) vonatkozó szabályainak meghatározottaknak.

Támogatást igénylők köre

A pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be – az FM rendeletben foglaltaknak megfelelően – közvetlen támogatás igénybevitelére jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja.

A biztosított mezőgazdasági termelő az „Egységes Kérelem” felületén keresztül jogosult a támogatási kérelem benyújtására.

A biztosítási szerződés legfeljebb egy gazdasági év termelésére vonatkozhat az érintett naptári év megjelölésével, amelyet a szerződésen egyértelműen fel kell tüntetni.

A biztosítási szerződés biztosítottjai mezőgazdasági termelők lehetnek. Mezőgazdasági termelő az, aki az FM rendeletben foglaltaknak megfelelően nem minősül kizárt mezőgazdasági termelőnek.

1. A kockázatviselés helye

A biztosítási ajánlat mellékletét képező „adatközlő” megjelölt terület, **amely a biztosított egységes kérelmében szerepel, és amelyet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (továbbiakban: MePAR) határoznak meg.**

2. A biztosított vagyontárgyak

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződés keretében az alábbi növénykultúrákra köthető biztosítási szerződés:

HAG01	Hagyományos gyümölcsös alma
HAG03	Hagyományos gyümölcsös őszibarack
HAG04	Hagyományos gyümölcsös kajszibarack (sárgabarack)
HAG06	Hagyományos gyümölcsös szilva
HAG08	Hagyományos gyümölcsös dió
HAG09	Hagyományos gyümölcsös mogyoró
HAG10	Hagyományos gyümölcsös mandula
HAG15	Hagyományos gyümölcsös körte
HAG16	Hagyományos gyümölcsös meggy
HAG17	Hagyományos gyümölcsös cseresznye
HAG19	Hagyományos gyümölcsös nektarin
IND03	Őszi káposztarepce
IND04	Tavaszi káposztarepce
IND23	Napraforgó
KAL01	Őszi búza
KAL02	Tavaszi búza
KAL04	Őszi durumbúza
KAL05	Tavaszi durumbúza
KAL06	Őszi tönköly búza
KAL07	Tavaszi tönköly búza
KAL08	Őszi novum búza
KAL09	Tavaszi novum búza
KAL10	Őszi tönke búza
KAL11	Tavaszi tönke búza
KAL12	Őszi alakor búza
KAL13	Tavaszi alakor búza
KAL15	Rozs
KAL17	Őszi árpa
KAL18	Tavaszi árpa
KAL21	Kukorica
KAL26	Tavaszi tritikálé
KAL27	Őszi tritikálé
ULT01	Alma
ULT03	Őszibarack
ULT04	Kajszibarack (sárgabarack)
ULT05	Nektarin
ULT06	Szilva

ULT08	Dió
ULT09	Mogyoró
ULT10	Mandula
ULT15	Körte
ULT16	Meggy
ULT17	Cseresznye
ULT19	Minőségi borszőlő ültetvény
ULT20	Egyéb borszőlő ültetvény
ULT29	Csemegeszőlő ültetvény

3. A kockázatviselési időszak

A kockázatviselési időszak nem lehet hosszabb, mint a biztosított növény „vegetációs ideje”. Jelen különös biztosítási feltételek tekintetében a vegetációs időszak a biztosított növény kikelésétől (ültetvények esetében rügypattanástól) a betakarításig tart. **A biztosító a szerződés kockázatviselésének kezdő időpontjától vagy a szerződés módosításának hatályba lépésétől kezdődően várakozási időt köt ki, melynek mértéke:**

- tavaszi fagy kockázat esetében 10 nap;
- minden egyéb kockázat esetében 5 nap.

A várakozási idő alatt bekövetkező károokra a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő nem vonatkozik azon módosításokra, melynek során a szerződés nem bővül új kockázatviselési hellyel, új növényvel vagy új kockázattal.

A kockázatviselés kezdete és vége az alábbi esetekben a VÁSZF-től eltérően a következők szerint alakul:

3.1. Jégeső kockázat

3.1.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- gabonák esetén a „szögállapot” elérése;
- káposztarepce esetén a legalább 8 leveles állapot;
- ültetvények esetén az utolsó tisztuló hullás befejeződése;
- szőlő esetén a termésképződés kezdete.

3.1.2. A kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi növénykultúrák esetén a technológiai érést követő 20. nap;
- kertészeti kultúrák esetén a technológiai érést követő 10. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érészabályozást végeznek, a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.2. Téli fagy kockázat

3.2.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- őszi gabonák esetén a bokrosodástól;
- őszi káposztarepce esetében a technológiailag elvárható tőszám megléte és legalább 8 leveles állapot (rozettás állapot);
- ültetvények esetén a termelési évet megelőző év november 1.

3.2.2. A kockázatviselési időszak vége tárgyév március 31.

3.3. Vihar kockázat

3.3.1. Vihar esetében:

3.3.1.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- kalászosok esetén az érés kezdete (a különös feltételek alkalmazásában az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a kalászosokban szemkiverést és kalászetörést okozhat);
- káposztarepce esetén a becők érése;
- napraforgó esetén 6 leveles állapot;
- kukorica esetén 10 cm elérése;
- alma és körte esetén augusztus 15.;
- egyéb ültetvények esetében az érés kezdete.

3.3.1.2. A kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi növények esetén a technológiai érést követő 20. nap;
- ültetvények esetén a technológiai érést követő 15. nap;
- szőlő esetén a technológiai érést követő 10. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érészabályozást végeztek, a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.3.2. Homokverés esetében:

A kockázatviselési időszak vége május 31.

3.4. Aszály kockázat

3.4.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- őszi, tavaszi vetésű gabonánövények és kukorica esetén a technológiailag elvárható tőszám elérése és legalább 10 cm-es magasság;
- káposztarepce esetén a technológiailag elvárható tőszám megléte és legalább 8 leveles állapot;
- napraforgó esetén a technológiailag elvárható tőszám elérése és legalább 6 leveles állapot;
- ültetvények és szőlő esetén május 1.

3.4.2. A kockázatviselési időszak vége a technológiailag érett állapot.

3.5. Mezőgazdasági árvíz kockázat

A kockázatviselési időszak vége a technológiai érést követő 10. nap.

3.6. Tavaszi fagy kockázat

3.6.1. A kockázatviselési időszak kezdete április 1.

3.6.2. A kockázatviselési időszak vége május 31.

3.7. Felhőszakadás kockázat

A kockázatviselési időszak vége a technológiai érést követő 10. nap.

3.8. Őszi fagy kockázat

3.8.1. A kockázatviselési időszak kezdete augusztus 31.

3.8.2. A kockázatviselési időszak vége október 15.

4. Mezőgazdasági káresemény (biztosítási események)

Jelen különös feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződés azon veszteségekre nyújt fedezetet, amelyek az Mkk. tv. szerinti üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, felhőszakadás, jégesőkár, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár során keletkeznek.

4.1. Aszály, aszálykár

Aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon belül a. lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy b. a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C -ot.

Aszálykár: a kockázatviselés helyén természetett növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

A harminc napot a kockázatviselési idő kezdetétől (3.5.1. pont) kell számítani, szerződésmódosítás esetén (csak a módosított területre vonatkozóan) a módosítás időpontjától.

4.2. Felhőszakadás, felhőszakadás kár

Felhőszakadás: azon időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége huszonnégy óra alatt elérte vagy meghaladta a 45 mm-t.

Felhőszakadás kár: a kockázatviselés helyén természetett növényekben a felhőszakadás miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.3. Jégeső, jégesőkár

Jégeső: szilárd halmazállapotú, jégzemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék.

Jégesőkár: a kockázatviselés helyén természetett növényekben a jégeső miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.3.1. Állománykipusztulások jégesőkár

A növények tőállományának jégverés következtében előálló olyan mértékű kipusztulása, amely szükségessé teszi a kiszántást, illetve a terület újrahaznosítását.

4.3.2. Súlycsökkenési jégesőkár

A növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésvesztéseség.

4.4. Mezőgazdasági árvíz, mezőgazdasági árvíz kár

Mezőgazdasági árvíz: a folyók vagy vízfolyások védművekkel határolt területéről nem emberi beavatkozás miatt kilépő víz.

Mezőgazdasági árvíz kár: a kockázatviselés helyén természetett növényben a mezőgazdasági árvíz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.5. Tavasz fagy, tavasz fagykár

Tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén a tavasz időszakban, a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Tavaszi fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavasz fagy miatt, a kockázatviselés helyén természetett növényben bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.6. Téli fagy, téli fagykár

Téli fagy: a kockázatviselés helyén, a téli időszakban, a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az őszi vetésű szántóföldi növényi kultúráknak a téli fagy miatt bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényben a termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan hozamcsökkenést eredményező káresemény.

4.7. Vihar, viharkár

Vihar: a legalább húsz m/sec szélesebbesség, ideértve a szántóföldi növény állományában mechanikai sérülést okozó, a legalább húsz m/sec sebességű szél által szállított szemcse vagy részecske miatti homokverést is.

Viharkár: a kockázatviselés helyén természetett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

A viharkárra a biztosított növénykultúrák alábbi károsodása esetén terjed ki a biztosítás:

- a kalászosok szemkiverése, kalászetörése;
 - a napraforgó szár- vagy tányértörése;
 - gyümölcs és szőlő termésének leverése;
 - repce esetében a becők leverése, szemkiverése;
 - kukorica esetében szártörés;
 - valamennyi növénykultúra esetében akkor, ha a vihar következtében a főtermék az elérhető betakarítási technológiákkal betakaríthatatlanná válik.
- A homokveréskár a mezőgazdasági növénykultúrák oly mértékű állománypusztulása, mely a terület újrahaznosítását teszi szükségessé.

4.8. Őszi fagy, őszi fagykár

Őszi fagy: a kockázatviselés helyén az őszi időszakban a talajszinttől számított két méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Őszi fagykár: az őszi fagy miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

5. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárások

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a VÁSZF-ben meghatározott kizárásokon túlmenően nem terjed ki az alábbi károokra:

- a kettős hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károokra;
- a minőségi károokra: termés beltartalmi (pl: cukor-, olaj-,

fehérjetartalom, csíráképesség stb.) értékvesztésében vagy értékesítési nehézségekben megnyilvánuló károokra;

- belvízkár: a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszintemelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízborítás miatt bekövetkezett kár;
- a kártevők, kórokozók károsításaira;
- a kár következtében előálló betakarítási többletköltségekre.

5.1. Jégesőkárok esetén

- a magjáért, gyümölcséért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett károokra;
- a gyümölcsök és a szőlő hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett károokra;
- ha a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb következményes károk keletkeznek (hideghatás);
- a jégverés következményeként fellépő növényegészségügyi veszteségekre, illetve az ebből eredő értékesítési nehézségekből vagy az értékesítés meghiúsulásából eredő károokra;
- a jégverés következményeként keletkezett minőségi veszteségekre, és az ebből eredő értékesítési nehézségekből vagy az értékesítés meghiúsulásából eredő károokra.

5.2. Téli fagykárok esetén

- téli fagykár következményeként szántóföldi növényeken bekövetkező súlycsökkenési (részkárookra) károokra;
- ültetvények állagkárait;
- ültetvények fagykárait, melyek nem az adott termelési évben merülnek fel.

5.3. Viharkárok esetén

- a kalászosok lenyaklásában megnyilvánuló károokra;
- a biztosított növénykultúra olyan mértékű megdőlésére, deformálódására, ami még lehetővé teszi a betakarítást.

5.4. Tavasz fagykárok esetén

- a fagyhatás okozta minőségi károokra (pl. fagyléc).

5.5. Felhőszakadaskárok esetén

- az ültetvényekben az állagkárokra nem terjed ki a kockázatviselés.

6. A biztosítási összeg, fedezetfeltöltés

A biztosítási összeg a növénykultúra biztosított termésének valóságos értéke. A biztosítási összeg a biztosítási díj számításának alapja.

A biztosítási összeg növényenkénti meghatározásához szükséges a biztosítási kívánt növény termésátlaga, a termés egységára és a biztosítás alá vont terület nagysága. A biztosítási összeget minden biztosítási évben meg kell határozni. A biztosító helyállása és teljesítési kötelezettsége biztosítási időszakonként maximum az adott évre meghatározott biztosítási összeg erejéig áll fenn.

Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt megállapított kárszázalékkal csökken. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít. Jelen szerződés keretében értékkövetésre (indexálásra) nincs lehetőség.

A biztosítási összeg megállapítása a következők szerint történik:

Hozam: a biztosítási kívánt növénykultúra biztosított területének 1 hektárra (ha) eső, tárgyévre meghatározott termésátlaga. Jelen szerződésre az Mkk. tv. szerinti „referenciahozamot” (a referencia-időszak hozamának – ideértve szükség esetén az átlaghozamot is – számtani átlaga) kell alkalmazni. A hozamra vonatkozó adatot – a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a

megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlagáról – a biztosítási adatközlő tartalma. Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlaggal, úgy a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre vonatkozó megyei – ennek hiányában országos – átlagtermés adatokat kell figyelembe venni.

Az Mkk. tv. szerinti „referenciahozamot” a biztosító kárrendezéskor az Egységes Kérelem alapján ellenőrizheti.

A biztosító az alul- és túlbiztosítottságot a VÁSZF-ben foglaltak szerint kezeli azzal a kiegészítéssel, hogy a biztosított érdek értéke a jelen különös feltételekben meghatározott és az Mkk. tv-nyel, valamint a pályázati felhívással összhangban kerül megállapításra.

Egységár: a biztosítási kívánt növénykultúra tárgyév meghatározott hozamának tonnánkénti egységára forintban.

Biztosított terület: a növénykultúra biztosítási kívánt vetésterületének nagysága hektárban.

A biztosítási kívánt növénykultúra egységára és a biztosított vetésterületre a szerződő tesz javaslatot szerződéskötéskor vagy szerződésmódosításkor.

7. Az önrészesedés, kárkűszöb

Kockázat	Kárkűszöb (elérési önrész)	Levonásos önrész
súlycsökkenéssel járó és vihkár	a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 20%-a	a megállapított kár 10%-a
állománykipusztulás károk: téli fagykár, jégkár, vihkár (homokveréskár)	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 50%-a	a megállapított kár 70%-a
szántóföldi és kertészeti kultúrákban: aszálykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár ültetvényekben: őszi fagykár	a károsodott növénykultúra teljes területére meghatározott biztosítási összeg 50%-a	a károsodott növénykultúra teljes területére meghatározott biztosítási összeg 50%-a és a megállapított kár 10%-a
felhőszakadéskár, elemi kár okozta mezőgazdasági árvíz kár	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 40%-a	a megállapított kár 10%-a

A biztosítás szempontjából kárkűszöbnek (elérési önrésznek) kell tekinteni azt a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet csak abban az esetben kell levonni a biztosítási szolgáltatásból, ha a kár nem éri el az elérési önrész összegét. Abban az esetben, ha a kár meghaladja az elérési önrészt, akkor ezen típusú önrész levonására nem kerül sor és a teljes biztosítási szolgáltatás kifizetésre kerül. Pl. 10%-os elérési önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 15%.

A biztosítás szempontjából levonásos önrésznek kell tekinteni a kártérítés vagy a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet minden esetben le kell vonni a biztosítási szolgáltatásból. Pl. a kártérítéshez viszonyított 10%-os levonásos önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 7,2%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 13,5%. A biztosítási összeghez viszonyított 50%-os levonásos önrész: 30%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 75%-os kár esetén pedig 25%.

8. A biztosítási díj

A biztosítási díj a biztosított növénykultúrára és a 4. pontban felsorolt biztosítási eseményekre vonatkozó díjtétel, valamint a 6. pontban meghatározottak szerint számított biztosítási összeg szorzata. A biztosítás díját

mindig egy biztosítási időszakra kell megfizetni függetlenül a szerződéskötés időpontjától, a kockázatviselési időszak hosszától vagy az éves szerződésmódosítás időpontjától.

A biztosítási adatközlőn nem díjazott kockázatok, azaz 0 díjtétellel (0,00%) megjelölt kockázatok esetében a biztosító felelősséget nem vállal, ezen kockázatokra a biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége nincsen.

A bruttó biztosítási díjból (azaz az adó nélkül számított biztosítási díjból) az ajánlaton feltüntetett mértékű kármentességi kedvezmény adható szerződéskötéskor. Jelen különös feltételek alapján létrejövő növénybiztosítási szerződés biztosítás díjához támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a szerződés tartalmazza biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárás tv.) szerinti ügyfélazonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” típusokként összesítve az „Egységes Kérelemben” bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat.

Kármentességi kedvezmény csak a tárgyév teljes kármentessége esetén adható.

A biztosítási szerződés díja egy biztosítási időszakra vonatkozik (éves biztosítási díj), amely időarányosan nem csökken. A növénybiztosítási díj esetében a biztosítási időszakon belüli időarányosítás nem értelmezhető. A szerződő ajánlattételkor kérheti a biztosítási időszakra járó biztosítási díj részletekben történő megfizetését (negyedéves vagy féléves ütemezésben).

A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés a díjrendezetség dátumával megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, azt a biztosító nem teljesített esedékességnek tekinti. A biztosító az éves díj és a megfizetett díj különbözetének megfizetését követelheti.

Biztosítási díjtámogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható. Amennyiben egy biztosítási szerződés egy módozatában valamely növénykultúra az adott módozatban nem támogatható, vagy nem került bejelentésre az „Egységes Kérelemben”, akkor támogatás az adott módozat díja után nem nyújtható.

Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a szerződéskötések dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű szerződés után nyújtható.

Az eljárási tv. szerint a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett biztosító vállalja, hogy „A”, „B” és „C” típusú biztosítási szerződés szerinti bontásban tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszáma is tartalmazó adó nélkül számított biztosítási díj és kármentességi kedvezmény esetén a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki a MÁK honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető felületen, a MÁK honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével.

Díjtámogatott növénybiztosítás esetén a biztosítót abban az esetben is megilleti a biztosítási díj, ha a szerződő vagy biztosított nem jogosult díjtámogatásra.

9. A biztosító adatközlése a MÁK részére, valamint a biztosított és a szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

9.1. A biztosító adatközlése

A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötését követően legkésőbb a tárgyév július 15-ig adategyeztetés céljából köteles a MÁK részére a mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül:

- a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő azonosítására (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfélazonosító);
- a mezőgazdasági biztosítási szerződés azonosítására (szerződéskötés dátuma, kötvényszám, módozat, biztosítási esemény);
- a biztosított növénykultúra megnevezésére (hasznosítási kód) és a növénykultúra referencia hozamára;
- a kockázatviselés helyére (blokkazonosító);
- a terület nagyságára (hektár), valamint
- a biztosítási összegre, a díjelőírás és a kedvezménnyel csökkentett, nettó díjelőírás összegére

vonatkozó adatokat átadni.

A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés megkötésével hozzájárul, hogy a biztosító a fenti adatokat a MÁK-kal közölje és a MÁK részére átadja, illetve helyszíni ellenőrzés során – az ahhoz szükséges mértékben – a MÁK részére rendelkezésre bocsássa. A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító és a MÁK között létrejött megállapodás alapján a szerződő és a biztosított:

- adószámát;
- adóazonosító jelét;
- születési idejét,
- anyja nevét

is átadja a MÁK részére, amennyiben ezeket az adatokat a szerződő és a biztosított a biztosítási ajánlaton megadta a biztosító részére.

A MÁK a biztosító fenti tájékoztatását követően a MÁK és a biztosító közötti megállapodás alapján, de legkésőbb a tárgyév augusztus 1-jéig tájékoztatja az érintett biztosítót a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő

- nevéről és az eljárási tv. szerinti ügyfélazonosítójáról, továbbá
- az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak a tárgyév „Egységes Kérelmében” július 31-ig bejelentett teljes területéről és azok MePAR szerinti blokkazonosítójáról.

9.2. A közlési és változásbejelentési kötelezettség

A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a lényeges körülmények változását. A biztosító különösen az alábbi körülményeket tekintve lényegesnek a VÁSZF vonatkozó pontjában felsorolt eseteken túl:

- a szerződő/biztosított lakóhelyének vagy székhelyének a megváltozása;
- a biztosított által a biztosítónak bejelentett tevékenységének megváltozása, tevékenységi engedélyének megszűnése;
- a biztosított növénykultúra tulajdonosának, bérlőjének vagy haszonbérletjének megváltozása;
- **a biztosítási szerződésben megnevezett növénykultúrák adatainak megváltozása a biztosított „Egységes Kérelmében”.**

A biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.

10. Előzetes adatközlés, biztosítási szerződés módosítása

A biztosítási szerződés a vetésterület nagyságára, illetve a biztosított növénykultúra fajára, valamint hozamadataira vonatkozó jelen pontban meghatározottak szerinti módosítása a biztosítási időszak első napjára visszamenőleges hatályú.

Amennyiben a vetésterület nagysága, illetve a biztosított növénykultúra faja vagy a hozam adatok módosításában a felek kölcsönösen megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási összeg is megváltozik, vala-

mint a biztosítási díjtétel is módosulhat. A biztosítási összeg és díjtétel változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változhat.

A szerződő a biztosítási ajánlat részét képező „Területi részletező” dokumentumon hozzájárulhat ahhoz, hogy a biztosító az egyes növények kockázatviselési helyét (MePAR blokkazonosító) és azok területmértékét (ha-ban) a biztosítási feltételek 9.1. pont szerinti, MÁK-tól kapott adatokra módosítsa. A kockázatviselés helyének és azok területmértékének módosítását a biztosító csak akkor tudja végrehajtani, ha a növénykultúráknak az ajánlaton megadott, így a biztosítónál nyilvántartott hasznosítási kódjai és a hasznosítást pontosító kiegészítő adatok (pl. másodvetés jellege, szaporítóanyag célú vetemény) megegyeznek a MÁK által a biztosítónak az adott biztosítottra vonatkozóan megküldött adatokkal. Amennyiben a szerződő által a biztosítási ajánlaton megadott adatok pontatlanok, vagy a „Területi részletezőn” a szerződő nem járult hozzá az adatok módosításához, úgy a területi részletezőn és az ajánlaton szereplő adatok pontatlanságából eredő minden jogkövetkezmény a szerződőt (biztosítottat) terheli, különösen – de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatás vonatkozásában.

A jelen pontban meghatározott módosítás a biztosítási összeg változása miatt a biztosítási díj változásával járhat, melyről szerződőt a biztosító a módosított adatokat tartalmazó kötvénnyel tájékoztatja. A jelen pont szerinti szerződésmódosítás esetén a szerződő a módosított adatokat tartalmazó kötvény kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult a szerződésmódosítást írásban elutasítani, ellenkező esetben a módosítás a szerződő részéről elfogadottnak minősül. A szerződő szerződésmódosítást elutasító nyilatkozata esetén a szerződés a fentiek szerinti módosítást megelőző tartalommal marad hatályban, továbbá a biztosító adatmódosítási felelőssége megszűnik, a szerződés adatainak pontatlanságából eredő hátrányos következmények – különösen, de nem kizárólagosan a biztosítási díjtámogatást érintő következmények – a szerződőt (vagy biztosítottat) terhelik.

11. A biztosító szolgáltatása

11.1. A szolgáltatás általános szabályai

A biztosítási szerződés kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezi. A biztosítási szerződés alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet. A kár mértéke az Mkk. tv., valamint a pályázati felhívás alapján kerül megállapításra.

A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt annak bekövetkezése után az észleléstől számított 2 munkanapon belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie írásban (e-mail, fax, levél) a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve a biztosított a biztosítási eseményt határidőben a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenülé válik.

A biztosítási esemény bekövetkezése (észlelése) után a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosított (szerződő) a kár felvételi eljárás megindulásáig, de legfeljebb a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

A kár bejelentését követően a biztosító 5 munkanapon belül megkezdheti a kár rendezését. Felméri a biztosított vagyontárgyban (növénykultúrában) keletkezett kárt az adatközléskor, vagy a biztosító általi adatjavítást követően megadott adatok (biztosított növény, hozam, egységár, terület) figyelembevételével.

Amennyiben a növénykultúra betakarítása, újravetése, illet-

ve újrapalántázása a biztosítói helyszíni felmérés (szemle) megkezdése előtt elengedhetetlen, úgy a biztosított területeken a károsodás mértékének megállapítása érdekében mintatereket kell hagyni. A mintaterek számára, méretére, valamint elhelyezkedésükre vonatkozó minimális követelményeket jelen feltételek 11.3. pontja tartalmazza. Mintaterek hiányában, nem a követelményeknek megfelelő kialakításuk vagy utólagos manipulálásuk esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetlenné válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. A mintatér manipulálásának minősül különösen – de nem kizárólagosan – az eredeti kárkép utólagos megváltoztatása.

A biztosító a károsodott növénykultúra területének, elhelyezkedésének és üzemi szintű hozamának megállapításához kérheti a biztosított MÁK-hoz tárgyév július 31-ig benyújtott, végleges „Egységes Kérelmet”, illetve annak az érintett növénykultúrára vonatkozó MePAR blokkazonosítóit és terület adatait tartalmazó, továbbá a termesztett növénykultúrákat összesítő oldalait.

A biztosított és károsodott növény betakarítása előtt, vagy ha a kár mértéke már egyértelmű (pl. kipusztulások károk, totálkárok), a biztosító helyszíni területszemle során meghatározza a szemle(ék) során károsodottnak ítélt területeken a kár mértékét, és káraktát készít.

A káraktának tartalmaznia kell:

- a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját;
- a károsodott növénykultúra nevét;
- a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát;
- a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként;
- a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket;
- a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét;
- a biztosítási esemény MePAR szerinti azonosító helyét, blokkazonosító szerint;
- a károsodott terület nagyságát;
- a kifizetett kártérítés összegét és
- j. jégesőkár és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi bizonyítékot.

A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet biztosítási szolgáltatást, ha a biztosítási eseményt kiváltó:

– **Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában (a 11.1. j. pont szerinti módon) igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni;**

– egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkeztét az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésre álló adatok alapján vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal bevonásával.

Az igazolások biztosítóhoz történő benyújtásának határideje október 31. A határidő elmulasztásából adódó hátrányos következmények – különösen, de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatást érintő hátrányos következmények) a szerződött (biztosítottat) terhelik, azért a biztosító nem vállal felelősséget.

A biztosító vagy a szerződő/biztosított kezdeményezheti további szemlék (közbülső szemle) tartását a károsodott területen, ha úgy ítéli meg, hogy a kárrendezés szempontjából lényeges körülmények változtak meg (pl. a károsodott terület nagysága változott, kockázaton kívüli károk jelentek meg a károsodott területen, a szemle időpontjában nem volt egyértelmű a károsodás).

A biztosítási szolgáltatás nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A biztosító a biztosítási szolgáltatásból minden esetben levonja a VÁSZF és a jelen különös feltételek vonatkozó bekezdésében felsorolt tételeket (önrész, maradvány, máshonnan megtérülő összeg, díjtartozás).

Amennyiben a biztosított az ajánlat megtételekor a „Területi részletezőn” nem járult hozzá az automatikus adatjavításhoz,

akkor a biztosítónak vizsgálnia kell a biztosított terület „Egységes Kérelmet” szerinti azonosíthatóságát, az azokban szereplő területek arányát.

– Amennyiben az adatközlőn nem szerepel az „Egységes Kérelmben” az adott növénykultúrához tartozó teljes terület és a károsodott MePAR blokkazonosító nem rendelhető egyértelműen egy, az „Egységes Kérelmben” szereplő MePAR blokkazonosítóhoz, akkor a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.

– Amennyiben az adott növénykultúra esetében az adatközlőn szereplő MePAR blokkazonosító területe nem éri el az „Egységes Kérelmben” szereplő azonos jelű vagy egyértelműen hozzárendelhető blokk méretét, akkor az eltérés arányának megfelelően a biztosító aránylagos biztosítási szolgáltatás alkalmazására jogosult.

A biztosítási szerződésből eredő igények – eltérően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott öt (5) éves általános elévülési időtől – egy (1) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási szerződésből eredő igény esedékessé válik.

11.2. A szolgáltatás meghatározása

Kárbejelentést követően a biztosító állományszemlét végez a biztosítási esemény következtében károsodott növénykultúra üzemi szintű területén. A szemlén a biztosító kárszakértője eldönti, hogy a kockázati kár következtében a károsodott növénykultúra az adott elvárható agrotechnológia mellett továbbtermeszthető-e.

Továbbtermeszthetőnek kell tekinteni a növénykultúrát, ha az állománykipusztulás mértéke és a várható hozamvesztés nem nagyobb, mint 50%. Minden egyéb esetben a károsodott növényi kultúra nem továbbtermeszthető. Amennyiben a növénykultúra nem továbbtermeszthető, abban az esetben a biztosító megvizsgálja azt is, hogy a tábla azonos vagy más növénnyel gazdaságosan újrahasznosítható-e.

– Amennyiben továbbtermeszthető, ebben az esetben súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.

– Amennyiben pedig nem termeszthető tovább:

- de újrahasznosítható, akkor állománykipusztulások kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást;
- és nem hasznosítható újra a károsodott terület, akkor súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.

11.2.1. Súlycsökkenéses károk

A biztosító súlycsökkenéses kárnak tekinti a károsodott növénykultúrában a biztosítási esemény következtében hozamcsökkenésben megnyilvánuló károkat. A szemlén a kárszakértő a kockázati károk következményét méri fel. Amikor a termés becsülhetővé válik, megállapításra kerül a károsodással érintett terület talált hozama. A talált hozam a szemle időpontjában, az általánosan elérhető agrotechnikával betakarítható hozam. A talált hozam meghatározásánál a biztosító nem veszi figyelembe a biztosítási eseményeken kívüli események hozamcsökkentő hatását, azaz a biztosítási eseményeken kívüli kár(oka)t a biztosító megtermelt hozamnak tekinti. Súlycsökkenéses károk esetén növénykultúráként a károsodással érintett terület összesített talált hozama kerül összevetésre a károsodással érintett terület összesített tervezett hozamával (jelen feltétel értelmében Mkk. tv. szerinti „referenciahozam”).

Súlycsökkenéses kár esetében a biztosító akkor szolgáltat, ha a talált hozam kevesebb, mint a referenciahozam 80%-a.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az adatközlőn szereplő biztosított területekre vonatkozik, figyelemmel a 10. pont ezirányú rendelkezéseire. A kárbecslés táblaszinten történik. A biztosító a 7. pontban szereplő önrészeket és kárküzöböket alkalmazza.

A szolgáltatás mértéke jégesőkár és viharkár esetében (eléréses önrész feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = \sum károsodott táblák ((1-(táblán-

kénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t)) X a károsodott tábla biztosítási összege (Ft) X 0,9

A szolgáltatás mértéke aszálykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár esetében (kárküszöb feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = $((1 - \sum \text{táblánkénti talált hozam (t) / tervezett hozam (t)}) \times \text{biztosított növény biztosítási összege (Ft)}) - (\text{biztosított növény biztosítási összege} \times 0,5)) \times 0,9$

A szolgáltatás mértéke felhőszakadaskár, mezőgazdasági árvíz kár esetében (kárküszöb feletti károk):

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = $(1 - \text{tábla talált hozama (t) / tervezett hozam (t)}) \times \text{kárt szenvedett tábla területe (ha)} \times \text{biztosított növény biztosítási összege hektáronként (Ft/ha)}$

A szolgáltatás mértéke téli fagykár (ültetvényekben) esetén (kárküszöb feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = $\sum \text{károsodott táblák} ((1 - (\text{táblánkénti talált hozam (t) / tervezett hozam (t)})) \times \text{a károsodott tábla biztosítási összege (Ft)}) \times 0,7$

11.2.2. Állománykipusztulások károk

A biztosító állománykipusztulások kárnak tekinti a biztosítási esemény következtében előálló, a károsodott tábla figyelembevételével a tőállomány 50%-át meghaladó mértékű kipusztulásával járó károkat, amennyiben a károsodott terület újrahasznosítható. Állománykipusztulások károk esetén növénykultúránként az üzemi szintű terület kerül összevetésre az állománykipusztulással érintett területek összegével.

Állománykipusztulások kár esetén a biztosító akkor szolgáltat, ha az állománykipusztulással érintett terület nagyobb, mint az üzemi szintű terület 20%-a, azaz az üzemi szintű állományvesztés (ha) és üzemi szintű terület (ha) hányadosa nagyobb, mint 0,2.

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulások téli fagykár (szántóföldi növények esetében), jégkár és viharkár (homokvereskár) esetén:

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = $\text{az állománykipusztulások kárt szenvedett tábla biztosítási összege (Ft)} \times 0,3$

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulások jégkár és viharkár (homokvereskár) esetén palántával történő pótlás esetén:

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = $\text{az állománykipusztulások kárt szenvedett tábla biztosítási összege (Ft)} \times \text{a pót-$

landó palánták (db)/tervezett tábla szintű tőszám (db) X 0,3
Mintaterek méretének meghatározása: A tábla több pontján összességében 50 ha-ig minimum 4 mintatér, 50 ha felett minimum 6 mintatér szükséges, továbbá a mintaterek minimális mérete 6x10 méter kell legyen. A mintatereket a táblán egyenletesen kell kijelölni, a reprezentativitás figyelembevételével.

12. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott szerződés feltételétől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen GB441 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „A” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei Ügyféltájékoztató a korábbi feltételektől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól több ponton eltér.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen különös feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy jelen különös feltétel az előző GB441 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „A” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatótól az alábbiakban tér el lényegesen:

- a súlycsökkenéses károk kárküszöb számítása megváltozott.

Jelen különös feltételek az alábbi pontokban térnek el lényegesen a Polgári Törvénykönyv szabályozásaitól (a 11.1. pont végén leírtakon túl):

- A 6. pontban részletezett fedezetfeltöltési jog kizárásának szabályai eltérnek a Ptk. 6:461 paragrafusától.
- A 8. pontban részletezett díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei és az ezen okból történő szerződésmegszűnés szabályai eltérnek a Ptk. 6:448 és 6:449 paragrafusaitól.
- A 11.1. pontban részletezett, a biztosítási szerződésből eredő igények elévülésére vonatkozó szabályok eltérnek a Ptk. 6:22 paragrafusától.



GB442 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – „B” TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Pályázat „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás (VP3-17.1.1-16)” alapján

A Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelően biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése miatt a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott helyen, meghatározott növényi kultúrában keletkezett jégesőkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, viharkár (beleértve a homokveres-károkat), aszálykár, felhősakadaskár és mezőgazdasági árvízkarok, valamint őszi fagykár megtérítésére vonatkozik. **A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető fenti biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás.**

A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VÁSZF) rendelkezéseit és a különös feltételekben foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a különös feltételekben leírtak valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a különös feltételeket és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a különös feltételek és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a különös feltételekben leírtakat kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a VÁSZF rendelkezéseit is!

Szerződéskötéskor a biztosító tudomásul veszi, hogy a biztosított a létrejött biztosítási szerződés díjához támogatást kíván igénybe venni.

A biztosítót abban az esetben is megilleti a biztosítási díj, amennyiben a biztosított díjtámogatásban nem részesül.

A különös biztosítási feltételek megfelelnek:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletében (36-37. cikk);
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben (a továbbiakban: Mkk. tv.);
- a VP3-17.1.1-16 kódszámú Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásban (a továbbiakban: pályázati felhívás);
- a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) vonatkozó szabályaiban meghatározottaknak.

Támogatást igénylők köre

A pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be – az FM rendeletben foglaltaknak megfelelően – közvetlen támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja.

A biztosított mezőgazdasági termelő az „Egységes Kérelem” felületén keresztül jogosult a támogatási kérelem benyújtására.

A biztosítási szerződés legfeljebb egy gazdasági év termelésére vonatkozhat az érintett naptári év megjelölésével, amelyet a szerződésen egyértelműen fel kell tüntetni.

A biztosítási szerződés biztosítottjai mezőgazdasági termelők lehetnek. Mezőgazdasági termelő az, aki az FM rendeletben foglaltaknak megfelelően nem minősül kizárt mezőgazdasági termelőnek.

1. A kockázatviselés helye

A biztosítási ajánlat mellékletét képező „adatközlő” megjelölt terület, **amely a biztosított egységes kérelmében szerepel, és amelyet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (továbbiakban: MePAR) határoznak meg.**

2. A biztosított vagyontárgyak

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződés keretében az alábbi növénykultúrára (ültetvény és zöldségkultúra, ideértve a szántóföldi zöldségféléket is) köthető biztosítási szerződés:

BUR01	Burgonya
FRU01	Görögdinnye
FRU02	Tökre oltott görögdinnye
FRU03	Sárgadinnye
FRU04	Földieper (szamóca)
FRU05	Ribiszke
FRU08	Málna
FRU09	Piszke
FRU11	Szeder
FRU12	Tüske nélküli szeder
FRU13	Yosta (Rikö)
FRU14	Homoktövis
FRU15	Fekete bodza
FRU16	Egyéb bodza
FRU17	Áfonya
FRU18	Berkenye
HAG01	Hagyományos gyümölcsös alma
HAG03	Hagyományos gyümölcsös őszibarack
HAG04	Hagyományos gyümölcsös kajsziabarack (sárgabarack)
HAG06	Hagyományos gyümölcsös szilva
HAG07	Hagyományos gyümölcsös naspolya
HAG08	Hagyományos gyümölcsös dió
HAG09	Hagyományos gyümölcsös mogyoró
HAG10	Hagyományos gyümölcsös mandula
HAG11	Hagyományos gyümölcs szelídgesztenye
HAG12	Hagyományos gyümölcs vegyes
HAG15	Hagyományos gyümölcsös körte
HAG16	Hagyományos gyümölcsös meggy
HAG17	Hagyományos gyümölcsös cseresznye
HAG18	Hagyományos gyümölcsös birs
HAG19	Hagyományos gyümölcsös nektarin
HAG20	Hagyományos gyümölcs bodza
HAG21	Hagyományos gyümölcs homoktövis
HAG22	Hagyományos gyümölcs áfonya
HAG23	Hagyományos gyümölcs berkenye
HAG24	Hagyományos gyümölcs fekete berkenye
HAG25	Hagyományos gyümölcs fehér eperfa
HAG26	Hagyományos gyümölcs fekete eperfa
IND15	Retek
IND22	Cikória
KAL22	Pattogatni való kukorica

KAL23	Csemegekukorica	VEG25	Spanyol articsóka
PIL01	Cukorborsó	VEG26	Petrezselyemgyökér (fehérrépa)
PIL02	Mezei borsó	VEG27	Petrezselyemlevél
PIL03	Őszi takarmányborsó	VEG29	Rebarbara
PIL04	Őszi zöldborsó	VEG30	Édeskömény
PIL05	Szárazborsó (Sárgaborsó)	VEG31	Galambbegysaláta
PIL06	Tavaszi takarmányborsó	VEG32	Zsázsa
PIL07	Tavaszi zöldborsó	VEG33	Paradicsom
PIL09	Lóbab (Disznóbab)	VEG34	Uborka
PIL11	Futóbab	VEG35	padlizsán
PIL12	Szárazbab	VEG36	Fóztők
PIL13	Zöldbab	VEG37	Sütőtök
PIL14	Homoki bab	VEG38	Káposztatök
PIL24	Lencse	VEG39	Olajtök
PIL29	Csicseriborsó	VEG40	Csillagtök/patiszon
ULT01	Alma	VEG41	Spárgatök
ULT03	Őszibarack	VEG42	Cukkini
ULT04	Kajszibarack (sárgabarack)	VEG43	Paprika
ULT05	Nektarin	VEG44	Fűszerpaprika
ULT06	Szilva	VEG45	Sárgarépa
ULT07	Naspolya	VEG46	Cékla
ULT08	Dió	VEG47	Feketegyökér
ULT09	Mogyoró	VEG48	Torma
ULT10	Mandula	VEG49	Pasztinák
ULT11	Szelídgesztenye	VEG50	Újzélandi spenót
ULT12	Vegyes gyümölcsös	VEG51	Mezei csibehúr
ULT15	Körte	VEG52	egyéb zöldség
ULT16	Meggy	VEG53	Tavaszi vöröshagyma
ULT17	Cseresznye	VEG54	Batáta (édesburgonya)
ULT18	Birs	VEG55	Borsmustár (rukkola)
ULT19	Minőségi borszőlő ültetvény	VEG56	Fűszer (édes) édeskömény vagy római édeskömény
ULT20	Egyéb borszőlő ültetvény	VEG57	Olasz édeskömény vagy gumós édeskömény
ULT21	Füge		
ULT26	Csipkebogyó		
ULT27	Kivi		
ULT28	egyéb növény		
ULT29	Csemegeszőlő ültetvény		
ULT30	Fehér eperfa		
ULT31	Fekete eperfa		
ULT32	Fekete berkenye		
ULT35	Húsos som		
ULT36	Kökény		
VEG01	Karfiol		
VEG02	Brokkoli		
VEG03	Bimbóskel		
VEG04	Fejes káposzta		
VEG05	Kelkáposzta		
VEG06	Vöröskáposzta		
VEG07	Takarmánykáposzta		
VEG08	Karalábé		
VEG09	Kínai kel		
VEG10	Zeller		
VEG11	Póréhagyma		
VEG12	Őszi fokhagyma		
VEG13	Tavaszi fokhagyma		
VEG14	Csemegehagyma		
VEG15	Őszi vöröshagyma		
VEG17	Lilahagyma		
VEG18	Metélőhagyma		
VEG19	Fejessaláta		
VEG20	Endívia		
VEG21	Sóska		
VEG22	Spenót		
VEG23	Spárga		
VEG24	Articsóka		

3. A kockázatviselési időszak

A kockázatviselési időszak nem lehet hosszabb, mint a biztosított növény „vegetációs ideje”. Jelen biztosítási feltételek tekintetében a vegetációs időszak a kikeléstől, kipalántázástól (ültetvények esetében rügpattanástól) a betakarításig tart. **A biztosító a szerződés kockázatviselésének kezdő időpontjától vagy a szerződés módosításának életbe lépésétől számított várakozási időt köt ki, melynek mértéke:**

- tavaszi fagy kockázat esetében 10 nap;
- minden egyéb kockázat esetében 5 nap.

A várakozási idő alatt bekövetkező károokra a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő nem vonatkozik azon módosításokra, melynek során a szerződés nem bővül új kockázatviselési hellyel, új növényvel vagy új kockázattal.

A kockázatviselés kezdete és vége az alábbi esetekben a VÁSZF-től eltérően a következők alapján alakul:

3.1. Jégeső kockázat

3.1.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- ültetvények esetén az utolsó tisztuló hullás befejeződése;
- szőlő esetén a termésképződés kezdete.

3.1.2. A kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi növénykultúrák esetén a technológiai érést követő 20. nap;
- kertészeti kultúrák esetén a technológiai érést követő 10. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres éreszabályozást végeznek, a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.2. Téli fagy kockázat

3.2.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- ültetvények esetén a termelési évet megelőző év november 1.

3.2.2. A kockázatviselési időszak vége tárgyév március 31.

3.3 Vihar kockázat

3.3.1. Vihar esetében:

3.3.1.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- csemege- és pattogatni való kukorica esetén 10 cm elérése;
- alma és körte esetén augusztus 15.;
- egyéb ültetvények esetében az érés kezdete;
- egyéb, nem nevesített növények esetében a virágzás kezdete.

3.3.1.2. A kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi növények esetén a technológiai érést követő 20. nap;
- ültetvények esetén a technológiai érést követő 15. nap;
- szőlő esetén a technológiai érést követő 10. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érésszabályozást végeztek, a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.3.2. Homokverés esetében:

A kockázatviselési időszak vége: május 31.

3.4. Aszály kockázat

3.4.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- magról vetett növények esetén a technológiailag elvárható tőszám elérése és legalább 10 cm-es magasság;
- ültetvények és szőlő esetén május 1.

3.4.2. A kockázatviselési időszak vége a technológiailag érett állapot.

3.5. Mezőgazdasági árvíz kockázat

A kockázatviselési időszak vége a technológiai érést követő 10. nap.

3.6. Tavasz fagy kockázat

3.6.1. A kockázatviselési időszak kezdete április 1.

3.6.2. A kockázatviselési időszak vége május 31.

3.7. Felhőszakadás kockázat

A kockázatviselési időszak vége a technológiai érést követő 10. nap.

3.8. Őszi fagy kockázat

3.8.1. A kockázatviselési időszak kezdete augusztus 31.

3.8.2. A kockázatviselési időszak vége október 15.

4. Mezőgazdasági káresemény (biztosítási események)

Jelen különös feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződés azon veszteségekre nyújt fedezetet, amelyek az Mkk. tv. szerinti üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvíz, tavasz fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár során keletkeznek.

4.1. Aszály, aszálykár

Aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon belül a. lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy b. a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot.

Aszálykár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

A harminc napot a kockázatviselési idő kezdetétől (3.5.1. pont) kell számítani, szerződésmódosítás esetén (csak a módosított területre vonatkozóan) a módosítás időpontjától.

4.2. Felhőszakadás, felhőszakadáskár

Felhőszakadás: azon időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége huszonnégy óra alatt elérte vagy meghaladta a 45 mm-t.

Felhőszakadáskár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a felhőszakadás miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.3. Jégeső, jégesőkár

Jégeső: szilárd halmazállapotú, jégzemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék.

Jégesőkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.3.1. Állománykipusztulós jégesőkár

A növények töállományának jégverés következtében előálló, olyan mértékű kipusztulása, amely szükségessé teszi a kiszántást, illetve a terület újrahásznosítását.

4.3.2. Súlycsökkenési jégesőkár

A növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésvesztéség.

4.4. Mezőgazdasági árvíz, mezőgazdasági árvíz kár

Mezőgazdasági árvíz: a folyók vagy vízfolyások védművekkel határolt területéről nem emberi beavatkozás miatt kilépő víz.

Mezőgazdasági árvíz kár: a kockázatviselés helyén termesztett növényben a mezőgazdasági árvíz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.5. Tavasz fagy, tavasz fagykár

Tavasz fagy: a kockázatviselés helyén a tavasz időszakban, a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Tavasz fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavasz fagy miatt, a kockázatviselés helyén termesztett növényben bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.6. Téli fagy, téli fagykár

Téli fagy: a kockázatviselés helyén a téli időszakban, a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Téli fagykár: a kockázatviselés helyén nyugalmi periódusban, az őszi vetésű szántóföldi növényi kultúráknak a téli fagy miatt bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényben a termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan hozamcsökkenést eredményező káresemény.

4.7. Vihar, viharkár

Vihar: a legalább húsz m/sec szélesebség, ideértve a szántóföldi növény állományában mechanikai sérülést okozó, a legalább húsz m/sec sebességű szél által szállított szemcse vagy részecske miatti homokverést is.

Viharkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

A viharkarra a biztosított növénykultúrák alábbi károsodása esetén terjed ki a biztosítás:

- gyümölcs és szőlő termésének leverése;
- csemege- és pattogatni való kukorica esetében szártörés;
- valamennyi növénykultúra esetében akkor, ha a vihar következtében a főtermék az elérhető betakarítási technológiákkal betakaríthatatlanná válik.

A homokveréskár a mezőgazdasági növénykultúrák oly mértékű állománypusztulása, mely a terület újrahásznosítását teszi szükségessé.

4.8. Őszi fagy, őszi fagykár

Őszi fagy: a kockázatviselés helyén az őszi időszakban a talajszinttől számított két méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Őszi fagykár: az őszi fagy miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

5. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok

A VÁSZF-ben meghatározott kizárásokon túlmenően a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki:

- a kettős hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károokra;
- a minőségi károokra: termés beltartalmi (pl: cukor-, olaj-, fehérjetartalom, csíráképesség stb.) értékvesztésében vagy értékesítési nehézségekben megnyilvánuló károokra;
- belvízkárra: a medrűkben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszintemelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízborítás miatt bekövetkezett kárra;
- a kártevők, kórokozók károsításaira;
- a kár következtében előálló betakarítási többletköltségekre.

5.1. Jégesőkárok esetén

- a magjáért, gyümölcséért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett károokra;
- a gyümölcsök és a szőlő hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett károokra;
- ha a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb következményes károk keletkeznek (hidegthatás);
- a jégverés következményeként fellépő növényegészségügyi veszteségekre, illetve az ebből eredő értékesítési nehézségekből, vagy az értékesítés meghiúsulásából eredő károokra;
- a jégverés következményeként keletkezett minőségi veszteségekre és az ebből eredő értékesítési nehézségekből, vagy az értékesítés meghiúsulásából eredő károokra.

5.2. Téli fagykárok esetén

- téli fagykár következményeként szántóföldi növényeken bekövetkező súlycsökkenési (részkárookra) károokra;
- ültetvények állagkárait;
- ültetvények fagykárait, melyek nem az adott termelési évben merülnek fel.

5.3. Viharkárok esetén

- a biztosított növénykultúra olyan mértékű megdőlésére, deformálódására, ami még lehetővé teszi a betakarítást.

5.4. Tavaszi fagykárok esetén

- a fagyhatás okozta minőségi károokra (pl. fagyléc).

5.5. Felhőszakadaskárok esetén

- az ültetvényekben az állagkárokra nem terjed ki a kockázatviselés.

6. A biztosítási összeg, fedezetfeltöltés

A biztosítási összeg a növénykultúra biztosított termésének valószínű értéke. A biztosítási összeg a díjszámítás alapja.

A biztosítási összeg növényenkénti meghatározásához szükséges a biztosítani kívánt növény termésátlaga, a termés egységára és a biztosítás alá vont terület nagysága. A biztosítási összeget minden biztosítási évben meg kell határozni. A biztosító helyállása és teljesítési kötelezettsége biztosítási időszakonként maximum az adott évre meghatározott biztosítási összeg erejéig áll fenn.

Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt megállapított kárszázalékkal csökken. **A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít.**

Jelen szerződés keretében értékkövetésre (indexálásra) nincs lehetőség.

A biztosítási összeg megállapítása a következők szerint történik:

Biztosítási összeg = hozam (t/ha) X egységár (Ft/t) X biztosított terület (ha).

Hozam: a biztosítani kívánt növénykultúra biztosított területének 1 hektárra (ha) eső, tárgyévre meghatározott termésátlaga. Jelen szerződésre az

Mkk. tv. szerinti „referenciahozamot” (a referencia-időszak hozamának – ideértve szükség esetén az átlaghozamot is – számtani átlaga) kell alkalmazni.

A hozamra vonatkozó adatot – a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlagáról – a biztosítási adatközlő tartalmazza. Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlaggal, úgy a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre vonatkozó megyei – ennek hiányában országos – átlagtermés adatokat kell figyelembe venni.

Az Mkk. tv. szerinti „referenciahozamot” a biztosító kárrendezéskor az Egységes Kérelem alapján ellenőrizheti.

A biztosító az alul- és túlbiztosítottságot a VÁSZF-ben foglaltak szerint kezeli azzal a kiegészítéssel, hogy a biztosított érdek értéke a jelen feltételekben meghatározott és az Mkk tv-nyel, valamint a pályázati felhívással összhangban kerül megállapításra.

Egységár: a biztosítani kívánt növénykultúra tárgyévre meghatározott hozamának tonnánkénti egységára forintban.

Biztosított terület: a növénykultúra biztosítani kívánt vetésterületének nagysága hektárban.

A biztosítani kívánt növénykultúra egységárára és a biztosított vetésterületre a szerződő tesz javaslatot szerződéskötéskor vagy szerződésmódosításkor.

7. Az önrészesedés, kárkűszöb

Kockázat	Kárkűszöb (elérési önrész)	Levonásos önrész
súlycsökkenéses jégkár és viharkár	a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 20%-a	a megállapított kár 10%-a
állománykipusztulásos károk: téli fagykár, jégkár, viharkár (homokveréskár)	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 50%-a	a megállapított kár 70%-a
szántóföldi és kertészeti kultúrákban: aszálykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár ültetvényekben: őszi fagykár	a károsodott növénykultúra teljes területére meghatározott biztosítási összeg 50%-a	a károsodott növénykultúra teljes területére meghatározott biztosítási összeg 50%-a és a megállapított kár 10%-a
felhőszakadaskár, elemi kár okozta mezőgazdasági árvíz kár	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 40%-a	a megállapított kár 10%-a

A biztosítás szempontjából kárkűszöbnek (elérési önrésznek) kell tekinteni azt a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet csak abban az esetben kell levonni a biztosítási szolgáltatásból, ha a kár nem éri el az elérési önrész összegét. Abban az esetben, ha a kár meghaladja az elérési önrészt, akkor ezen típusú önrész levonására nem kerül sor és a teljes biztosítási szolgáltatás kifizetésre kerül. Pl. 10%-os elérési önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 15%.

A biztosítás szempontjából levonásos önrésznek kell tekinteni a kártérítés vagy a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet minden esetben le kell vonni a biztosítási szolgáltatásból. Pl. a kártérítéshez viszonyított 10%-os levonásos önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 7,2%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 13,5%. A biztosítási összeghez viszonyított 50%-os levonásos önrész: 30%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 75%-os kár esetén pedig 25%.

8. A biztosítási díj

A biztosítási díj a biztosított növénykultúrára és a 4. pontban felsorolt biztosítási eseményekre vonatkozó díjtétel, valamint a 6. pontban meghatározottak szerint számított biztosítási összeg szorzata. A biztosítás díját mindig egy biztosítási időszakra kell megfizetni függetlenül a szerződéskötés időpontjától, a kockázatviselési időszak hosszától vagy az éves szerződésmódosítás időpontjától.

A biztosítási adatközlőn nem díjazott kockázatok, azaz 0 díjtétellel (0,00%) megjelölt kockázatok esetében a biztosító felelősségét nem vállal, ezen kockázatokra a biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége nincsen.

A bruttó biztosítási díjból (azaz az adó nélkül számított biztosítási díjból) az ajánlaton feltüntetett mértékű kármentességi kedvezmény adható szerződéskötéskor. Jelen különös feltételek alapján létrejövő növénybiztosítási szerződés biztosítás díjához támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a szerződés tartalmazza biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti ügyfélazonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” típusonként összesítve az „Egységes Kérelemben” bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat.

A kármentességi kedvezmény csak tárgyév teljes kármentessége esetén adható.

A biztosítási szerződés díja egy biztosítási időszakra vonatkozik (éves biztosítási díj), amely időarányosan nem csökken. A növénybiztosítási díj esetében a biztosítási időszakon belüli időarányosítás nem értelmezhető. A szerződő ajánlattételkor kérheti a biztosítási időszakra járó biztosítási díj részletekben történő megfizetését (negyedéves vagy féléves ütemezésben).

A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés a díjrendezettség dátumával megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, azt a biztosító nem teljesített esedékességnek tekinti. A biztosító az éves díj és a megfizetett díj különbözetének megfizetését követelheti.

Biztosítási díjtámogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható. Amennyiben egy biztosítási szerződés egy módozatában valamely növénykultúra az adott módozatban nem támogatható, vagy nem került bejelentésre az „Egységes Kérelemben”, akkor támogatás az adott módozat díja után nem nyújtható.

Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a szerződéskötések dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű szerződés után nyújtható.

Az eljárási tv. szerint, a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett biztosító vállalja, hogy „A”, „B” és „C” típusú biztosítási szerződés szerinti bontásban tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszámat is tartalmazó adó nélkül számított biztosítási díj és kármentességi kedvezmény esetén a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki a MÁK honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető felületen, a

MÁK honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével.

Díjtámogatott növénybiztosítás esetén a biztosítót abban az esetben is megilleti a biztosítási díj, ha a szerződő vagy biztosított nem jogosult díjtámogatásra.

9. A biztosító adatközlése a MÁK részére, valamint a biztosított és a szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

9.1. A biztosító adatközlése

A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötését követően legkésőbb a tárgyév július 15-ig adategyeztetés céljából köteles a MÁK részére mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül:

- a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő azonosítására (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfélazonosító);
- a mezőgazdasági biztosítási szerződés azonosítására (szerződéskötés dátuma, kötvényszám, módozat, biztosítási esemény);
- a biztosított növénykultúra megnevezésére (hasznosítási kód) és a növénykultúra referencia hozamára;
- a kockázatviselés helyére (blokkazonosító);
- a terület nagyságára (hektár), valamint
- a biztosítási összegre, a díjelőírás és a kedvezménnyel csökkentett, nettó díjelőírás összegére

vonatkozó adatokat átadni.

A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés megkötésével hozzájárul, hogy a biztosító a fenti adatokat a MÁK-kal közölje és a MÁK részére átadja, illetve helyszíni ellenőrzés során – az ahhoz szükséges mértékben – a MÁK részére rendelkezésre bocsássa. A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a biztosító és a MÁK között létrejött megállapodás értelmében a fenti adatokon túl az:

- adószámát;
- adóazonosító jelét;
- születési idejét,
- anyja nevét

is átadja a MÁK részére, amennyiben ezeket az adatokat a szerződő és a biztosított a biztosítási ajánlaton megadta a biztosító részére.

A MÁK a biztosító a fenti tájékoztatását követően a MÁK és a biztosító közötti megállapodás alapján, de legkésőbb a tárgyév augusztus 1-jéig tájékoztatja az érintett biztosítót a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő

- nevéről és az eljárási tv. szerinti ügyfélazonosítójáról, továbbá
- az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak a tárgyévi „Egységes Kérelemben” július 31-ig bejelentett teljes területéről és azok MePAR szerinti blokkazonosítójáról.

9.2. A közlési és változásbejelentési kötelezettség

A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a lényeges körülmények változását. A biztosító különösen az alábbi körülményeket tekinti lényegesnek a VÁSZF vonatkozó pontjában felsorolt eseteken túl:

- a szerződő/biztosított lakhelyének vagy székhelyének a megváltozása;
- a biztosított által a biztosítónak bejelentett tevékenységének megváltozása, tevékenységi engedélyének megszűnése;
- a biztosított növénykultúra tulajdonosának, bérlőjének vagy haszonbérletjének megváltozása;
- **a biztosítási szerződésben megnevezett növénykultúrák adatainak megváltozása a biztosított „Egységes Kérelmében”.**

A biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.

10. Előzetes adatközlés, biztosítási szerződés módosítása

A biztosítási szerződés a vetésterület nagyságára, illetve a biztosított nö-

vénykultúra fajára, valamint hozamadataira vonatkozó jelen pontban meghatározottak szerinti módosítása a biztosítási időszak első napjára visszamenőleges hatályú.

Amennyiben a vetésterület nagysága, illetve a biztosított növénykultúra vagy a hozam adatok módosításában a felek kölcsönösen megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási összeg is megváltozik, valamint a biztosítási díjtétel is módosulhat. A biztosítási összeg és díjtétel változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változhat.

A szerződő a biztosítási ajánlat részét képező „Területi részletező” dokumentumon hozzájárulhat ahhoz, hogy a biztosító az egyes növények kockázatviselési helyét (MePAR blokkazonosító) és azok területmértékét (ha-ban) a biztosítási feltételek 9.1. pont szerinti, MÁK-tól kapott adatokra módosítsa. A kockázatviselés helyének és azok területmértékének módosítását a biztosító csak akkor tudja végrehajtani, ha a növénykultúráknak az ajánlaton megadott, így a biztosítónál nyilvántartott hasznosítási kódjai és a hasznosítást pontosító kiegészítő adatok (pl. másodvetés jellege, szaporítóanyag célú vetemény) megegyeznek a MÁK által a biztosítónak az adott biztosítottra vonatkozóan megküldött adatokkal. Amennyiben a szerződő által a biztosítási ajánlaton megadott adatok pontatlanok, vagy a „Területi részletezőn” a szerződő nem járult hozzá az adatok módosításához, úgy a területi részletezőn és az ajánlaton szereplő adatok pontatlanságából eredő minden jogkövetkezmény a szerződőt (biztosítottat) terheli, különösen – de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatás vonatkozásában.

A jelen pontban meghatározott módosítás a biztosítási összeg változása miatt a biztosítási díj változásával járhat, melyről a szerződőt a biztosító a módosított adatokat tartalmazó kötvénnyel tájékoztatja. A jelen pont szerinti szerződésmódosítás esetén, a szerződő a módosított adatokat tartalmazó kötvény kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult a szerződésmódosítást írásban elutasítani, ellenkező esetben a módosítás a szerződő részéről elfogadottnak minősül. A szerződő szerződésmódosítást elutasító nyilatkozata esetén a szerződés a fentiek szerinti módosítást megelőző tartalommal marad hatályban, továbbá a biztosító adatmódosítási felelőssége megszűnik, a szerződés adatainak pontatlanságából eredő hátrányos következmények – különösen, de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatást érintő következmények a szerződőt (vagy biztosítottat) terhelik.

11. A biztosító szolgáltatása

11.1. A szolgáltatás általános szabályai

A biztosítási szerződés kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezheti. A biztosítási szerződés alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet. A kár mértéke az Mkk. tv., valamint a pályázati felhívás alapján kerül megállapításra.

A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt annak bekövetkezése után az észleléstől számított 2 munkanapon belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie írásban (e-mail, fax, levél) a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve a biztosított a biztosítási eseményt határidőben a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenül válik.

A biztosítási esemény bekövetkezése (észlelése) után a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosított (szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legfeljebb a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

A kár bejelentését követően a biztosító 5 munkanapon belül megkezdi a kár rendezését. Felméri a biztosított vagyontárgyban (növénykultúrában) keletkezett kárt az adatközléskor vagy a biztosító általi adatjavítást követően megadott adatok (biztosított növény, hozam, egységár, terület) figyelembevételével.

Amennyiben a növénykultúra betakarítása, újravetése, illetve újrapalántázása a biztosítói helyszíni felmérés (szemle) megkezdése előtt elengedhetetlen, úgy a biztosított területeken a károsodás mértékének megállapítása érdekében mintatereket kell hagyni. A mintaterek számára, méretére, valamint elhelyezkedésükre vonatkozó minimális követelményeket jelen feltételek 11.3. pontja tartalmazza. Mintaterek hiányában, nem a követelményeknek megfelelő kialakításuk vagy utólagos manipulálásuk esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenül válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. A mintatér manipulálásának minősül különösen – de nem kizárólagosan – az eredeti kárkép utólagos megváltoztatása.

A biztosító a károsodott növénykultúra területének, elhelyezkedésének és üzemi szintű hozamának megállapításához kérheti a biztosított MÁK-hoz tárgyév július 31-ig benyújtott, végleges „Egységes Kérelmét”, illetve annak az érintett növénykultúrára vonatkozó MePAR blokkazonosítóit és területadatait tartalmazó, továbbá a termesztett növénykultúrákat összesítő oldalait.

A biztosított és károsodott növény betakarítása előtt, vagy ha a kár mértéke már egyértelmű (pl. kipusztulásos károk, totálkárok), a biztosító helyszíni területszemle során meghatározza a szemle(ék) során károsodottnak ítélt területeken a kár mértékét, és káraktát készíti.

A káraktának tartalmaznia kell:

- a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját;
- a károsodott növénykultúra nevét;
- a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát;
- a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként;
- a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt, vagy biztosítási eseményeket;
- a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét;
- a biztosítási esemény MePAR szerinti azonosító helyét, blokkazonosító szerinti;
- a károsodott terület nagyságát;
- a kifizetett kártérítés összegét és
- jégesőkárról és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi bizonyítékokot.

A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet biztosítási szolgáltatást, ha a biztosítási eseményt kiváltó:

- **Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában (a 11.1. j. pont szerinti módon) igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni;**
- egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkeztét az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal bevonásával.

Az igazolások biztosítóhoz történő benyújtásának határideje október 31. A határidő elmulasztásából adódó hátrányos következmények – különösen, de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatást érintő hátrányos következmények a szerződőt (biztosítottat) terhelik, azért a biztosító nem vállal felelősséget.

A biztosító vagy a szerződő/biztosított kezdeményezheti további szemlék (közbülső szemle) tartását a károsodott területen, ha úgy ítéli meg, hogy a kárrendezés szempontjából lényeges körülmények változtak meg (pl. a károsodott terület nagysága változott, kockázaton kívüli károk jelentek meg a károsodott területen, a szemle időpontjában nem volt egyértelmű a károsodás).

A biztosítási szolgáltatás nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A biztosító a biztosítási szolgáltatásból minden esetben levonja a VÁSZF és a jelen különös feltételek ide vonatkozó bekezdésében felsorolt tételeket (önrész, maradvány, máshonnan megtérülő összeg, díjtartozás).

Amennyiben a biztosított az ajánlat megtevételekor a „Területi részletezőn” nem járult hozzá az automatikus adatjavításhoz, akkor a biztosítónak vizsgálnia kell a biztosított terület „Egységes Kérelem” szerinti azonosíthatóságát, az azokban szereplő területek arányát.

- Amennyiben az adatközlőn nem szerepel az „Egységes Kérelemben” az adott növénykultúrához tartozó teljes terület és a károsodott MePAR blokkazonosító nem rendelhető egyértelműen egy, az „Egységes Kérelemben” szereplő MePAR blokkazonosítóhoz, akkor a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.
- Amennyiben az adott növénykultúra esetében az adatközlőn szereplő MePAR blokkazonosító területe nem éri el az „Egységes Kérelemben” szereplő azonos jelű vagy egyértelműen hozzárendelő blokk méretét, akkor az eltérés arányának megfelelően a biztosító aránylagos biztosítási szolgáltatás alkalmazására jogosult.

A biztosítási szerződésből eredő igények – eltérően a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott öt (5) éves általános elévülési időtől – egy (1) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási szerződésből eredő igény esedékessé válik.

11.2. A szolgáltatás meghatározása

Kárbejelentést követően a biztosító állományszemlét végez a biztosítási esemény következtében károsodott növénykultúra üzemi szintű területén. A szemlén a biztosító kárszakértője eldönti, hogy a kockázati kár következtében a károsodott növénykultúra az adott elvárható agrotechnológia mellett továbbtermeszthető-e. Továbbtermeszthetőnek kell tekinteni a növénykultúrát, ha az állománykipusztulás mértéke és a várható hozamvesztés nem nagyobb, mint 50%. Minden egyéb esetben a károsodott növényi kultúra nem továbbtermeszthető. Amennyiben a növénykultúra nem továbbtermeszthető, abban az esetben a biztosító megvizsgálja azt is, hogy a tábla azonos vagy más növénnyel gazdaságosan újrahasznosítható-e.

- Amennyiben továbbtermeszthető, ebben az esetben súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.
- Amennyiben pedig nem termeszthető tovább,
 - de újrahasznosítható, akkor állománykipusztulásos kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást;
 - és nem hasznosítható újra a károsodott terület, akkor súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.

11.2.1. Súlycsökkenéses károk

A biztosító súlycsökkenéses kárnak tekinti a károsodott növénykultúrában a biztosítási esemény következtében hozamcsökkenésben megnyilvánuló károkat. A szemlén a kárszakértő a kockázati károk következményét méri fel. Amikor a termés becsülhetővé válik, megállapításra kerül a károsodással érintett terület talált hozama. A talált hozam a szemle időpontjában, az általánosan elérhető agrotechnikával betakarítható hozam. A talált hozam meghatározásánál a biztosító nem veszi figyelembe a biztosítási eseményeken kívüli események hozamcsökkentő hatását, azaz a biztosítási eseményeken kívüli kár(oka)t a biztosító megtermelt hozamnak tekinti. Súlycsökkenéses károk esetén növénykultúráként a károsodással érintett terület összesített talált hozama kerül összevetésre a károsodással érintett terület összesített tervezett hozamával (jelen feltétel értelmében Mkk. tv. szerinti „referenciahozam”).

Súlycsökkenéses kár esetében a biztosító akkor szolgáltat, ha a talált hozam kevesebb, mint a referenciahozam 80%-a.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az adatközlőn szereplő, biztosított területekre vonatkozik figyelemmel

a 10. pont ezirányú rendelkezéseire. A kárbecslés táblaszinten történik. A biztosító a 7. pontban szereplő önrészeket és kárküsöbököt alkalmazza.

A szolgáltatás mértéke jégesőkárról és viharkár esetében (elérési önrész feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = \sum károsodott táblák ((1-(táblánkénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t))) X a károsodott tábla biztosítási összege (Ft)) X 0,9

A szolgáltatás mértéke aszálykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár esetében (kárküsöb feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = (((1- \sum táblánkénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t))) X a biztosított növény biztosítási összege (Ft)) - (a biztosított növény biztosítási összege X 0,5)) X 0,9

A szolgáltatás mértéke felhőszakadéskár, mezőgazdasági árvíz kár esetében (kárküsöb feletti károk):

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = (1-tábla talált hozama (t)/tervezett hozam (t)) X a kárt szenvedett tábla területe (ha) X a biztosított növény biztosítási összege hektáronként (Ft/ha)

A szolgáltatás mértéke téli fagykár (ültetvényekben) esetén (kárküsöb feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = \sum károsodott táblák ((1-(táblánkénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t))) X a károsodott tábla biztosítási összege (Ft)) X 0,7

11.2.2. Állománykipusztulásos károk

A biztosító állománykipusztulásos kárnak tekinti a biztosítási esemény következtében előálló, a károsodott tábla figyelembevételével a tőállomány 50%-át meghaladó mértékű kipusztulásával járó károkat, amennyiben a károsodott terület újrahasznosítható. Állománykipusztulásos károk esetén növénykultúráként az üzemi szintű terület kerül összevetésre az állománykipusztulással érintett területek összegével. Állománykipusztulásos kár esetén a biztosító akkor szolgáltat, ha az állománykipusztulással érintett terület nagyobb, mint az üzemi szintű terület 20%-a, azaz az üzemi szintű állományvesztés (ha) és üzemi szintű terület (ha) hányadosa nagyobb, mint 0,2.

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulásos téli fagykár (szántóföldi növények esetében), jégkár és viharkár (homokveréskár) esetén:

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = az állománykipusztulásos kárt szenvedett tábla biztosítási összege (Ft) X 0,3

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulásos jégkár és viharkár (homokveréskár) esetén palántával történő pótlás esetén:

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = az állománykipusztulásos kárt szenvedett tábla biztosítási összege (Ft) X a pótlandó palánták (db)/tervezett tábla szintű tőszám (db) X 0,3

11.3. Mintaterek méretének meghatározása

A tábla több pontján összességében 50 ha-ig minimum 4 mintatér, 50 ha felett minimum 6 mintatér szükséges, továbbá a mintaterek minimális mérete 6x10 méter kell legyen. A mintatereket a táblán egyenletesen kell kijelölni, a reprezentatív figyelembevételével.

12. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott szerződés feltételétől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen GB442 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „B” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékelő az előző feltételektől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól több ponton eltér.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen különös

szervződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen különös szerződési feltétel az előző GB442 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „B” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztatótól az alábbiakban tér el lényegesen:

– a súlycsökkenéses károk kárkűszöb számítása megváltozott. Jelen különös feltételek az alábbi pontokban térnek el lényegesen a Polgári Törvénykönyv szabályozásaitól (a 11.1. pont végén leírtakon túl):

- A 6. pontban részletezett fedezetfeltöltési jog kizárása eltér a Ptk. 6:461 paragrafusától.
- A 8. pontban részletezett díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei és az ezen okból történő szerződésmegszűnés szabályai eltérnek a Ptk. 6:448 és 6:449 paragrafusaitól.
- A 11.1. pontban részletezett a biztosítási szerződésből eredő igények elévülésére vonatkozó rész eltér a Ptk. 6:22 paragrafusától.



GB443 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – „C” TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Pályázat „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás (VP3-17.1.1-16)” alapján

A Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelően biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése miatt a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott helyen, meghatározott növényi kultúrában keletkezett jég-esőkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, viharok (beleértve a homokvereskárokat), aszálykár, felhőszakadaskár és mezőgazdasági árvízkarok, valamint őszi fagykár megtérítésére vonatkozik. **A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető fenti biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás.**

A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VÁSZF) rendelkezéseit és a különös feltételekben foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a különös feltételekben leírtak valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, a különös feltételeket és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a különös feltételek és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a különös feltételekben leírtakat kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a VÁSZF rendelkezéseit is!

Szerződéskötéskor a biztosító tudomásul veszi, hogy a biztosított a létrejött biztosítási szerződés díjához támogatást kíván igénybe venni.

A biztosítót abban az esetben is megilleti a biztosítási díj, amennyiben a biztosított díjtámogatásban nem részesül.

A különös biztosítási feltételek megfelelnek:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletében (36-37. cikk);
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben (a továbbiakban: Mkk. tv.);
- a VP3-17.1.1-16 kódszámú Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásban (a továbbiakban: pályázati felhívás);
- a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) vonatkozó szabályaiban meghatározottaknak.

Támogatást igénylők köre

A pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be – az FM rendeletben foglaltaknak megfelelően – közvetlen támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja.

A biztosított mezőgazdasági termelő az „Egységes Kérelem” felületén keresztül jogosult a támogatási kérelem benyújtására.

A biztosítási szerződés legfeljebb egy gazdasági év termelésére vonatkozhat az érintett naptári év megelőlésével, amelyet a szerződésen egyértelműen fel kell tüntetni.

A biztosítási szerződés biztosítottjai mezőgazdasági termelők lehetnek. Mezőgazdasági termelő az, aki az FM rendeletben foglaltaknak megfelelően nem minősül kizárt mezőgazdasági termelőnek.

1. A kockázatviselés helye

A biztosítási ajánlat mellékletét képező „adatközlő” megjelölt terület, **amely a biztosított egységes kérelmében szerepel, és amelyet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (továbbiakban: MePAR) határoznak meg.**

2. A biztosított vagyontárgyak

Az „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződés keretében az alábbi növénykultúrákra (szántóföldi kultúrák, kivéve a szántóföldi zöldségféléket) köthető biztosítási szerződés:

ABE01	Abesszin (etiópai) mustár
AGF02	Angyalgyökér
AGF03	Kamilla
AGF05	Digitalis
AGF06	Tárnic
AGF07	Izsóp
AGF08	Jázmin
AGF09	Levendula
AGF10	Majoranna
AGF11	Menta
AGF12	Meténg
AGF13	Utifű (Psyllium)
AGF14	Sáfrány
AGF15	Körömvirág
AGF17	Macskagyökérfű
AGF18	Tárkony
AGF19	Fűszerkömény
AGF20	Citromfű
AGF21	Bazsalikom
AGF22	Rozmaring
AGF23	Lestyan
AGF24	Szöszös ökörfarkkóró
AGF25	Anyaróz
AGF26	Kapor
AGF28	Ániz
AGF29	Borsikafű
AGF30	Koriander
AGF31	Máriatövis
AGF32	Kerti kakukkfű
AGF33	Sáfrányos szeklice
AGF35	Orvosi zsálya
AGF36	Kerti ruta
AGF37	Ánizsziszóp
AGF38	Ánizsmenta
AGF39	Bíbor kasvirág (Echinacea)
AGF40	Cickafark
AGF41	Oregánó (szurokfű)
AGF44	Borágó
AGF47	Gyermekláncfű
AGF48	Jázminpakóca (stevia)
CUK01	Cukorrépa

DBU01	Dohány – Burley	KAL11	Tavaszi tönke búza
DVI02	Dohány – Virginia	KAL12	Őszi alakor búza
EFU01	Energiafű	KAL13	Tavaszi alakor búza
EGY01	egyéb szántóföldi termelt növény	KAL15	Rozs
FOR01	Lucerna	KAL16	Évelő rozs
FOR02	Lucerna erjesztett takarmány	KAL17	Őszi árpa
FOR03	Lucerna zöldtakarmány	KAL18	Tavaszi árpa
FOR04	Komlós lucerna	KAL19	Tavaszi zab
FOR05	Sárkerek lucerna	KAL20	Őszi zab
FOR06	Tarkavirágú lucerna	KAL21	Kukorica
FOR09	Vöröshere	KAL24	Silókukorica
FOR10	Bíborhere	KAL25	Hibrid kukorica
FOR11	Fehérhere	KAL26	Tavaszi tritikálé
FOR12	Korcshere (svédhere)	KAL27	Őszi tritikálé
FOR13	Perzsahere (fonákhere)	KAL28	Pohánka (Hajdina)
FOR14	Alexandriai here	KAL29	Mohar
FOR15	Lódi lóhere	KAL30	Cukorcirok
FOR23	Sárgavirágú somkóró (orvosi somkóró)	KAL31	Seprűcirok
FOR24	Fehérvirágú somkóró	KAL32	Szemescirok
FOR25	Takarmánybaltacim	KAL33	Silócirok
FOR27	Szarvaskerep	KAL34	Szudáni cirokfű
FOR28	Nyúlszapuka	KAL35	Indiánrizs
FOR29	Szeradella	KAL36	Termesztett köles
FOR30	Koronás baltavirág	KAL37	Indiai köles
FOR32	Réparepce	KAL38	Fénymag
FOR33	Tífon	KAL39	Fekete zab
FOR34	Tarlórépa	KEN01	Kender
FOR35	Takarmányrépa	KEV01	keverék kultúra
FOR36	Csicsóka	KOM01	Komló
FOR37	Murokrépa	PAZ01	Ebtíppan
FOR38	Tarka koronafűrt	PAZ02	Óriás tippan
FOR39	Görög széna	PAZ03	Fehér tippan
FOR40	Keleti kecskeruta	PAZ04	Cérnatíppan
FOR41	Mézontófű (Facélia)	PAZ05	Francia perje
FOR56	Füves lucerna	PAZ06	Csenkeszperje
FOR57	Füves here	PAZ07	Olasz perje (szálkás perje)
FOR58	Takarmánymályva	PAZ08	Angol perje
FOR59	Szilfium	PAZ09	Hibrid perje
FOR60	Lósóska	PAZ10	Ligeti perje
IND01	Szójabab	PAZ11	Réti perje
IND03	Őszi káposztarepce	PAZ12	Mocsári perje
IND04	Tavaszi káposztarepce	PAZ13	Sovány perje
IND06	Szezámrag	PAZ14	Csomós ebír
IND07	Olajlen	PAZ15	Nádképu csenkesz
IND08	Rostlen	PAZ16	Juhcsenkesz
IND09	Földimogyoró	PAZ17	Réti csenkesz
IND11	Fehér mustár	PAZ18	Vörös csenkesz
IND12	Fekete mustár	PAZ19	Gumós komócsin
IND13	Ricinus	PAZ20	Réti komócsin
IND14	Mák (tavaszi)	PAZ21	Veresnadrág csenkesz
IND16	Olajretek	PAZ22	Magyar rozsnok
IND18	Takarmányretek	PAZ23	Zöld pántlikafű
IND19	Négermag	PIL15	Fehérvirágú édes csillagfűrt
IND20	Vadrepce	PIL16	Fehérvirágú édes csillagfűrt (takarmány célra)
IND21	Gomborka	PIL17	Fehérvirágú édes csillagfűrt (zöldtrágyázásra)
IND23	Napraforgó	PIL18	Sárgavirágú édes csillagfűrt
IND24	Hibrid napraforgó	PIL19	Sárgavirágú édes csillagfűrt (takarmány célra)
IND25	Mák (őszi)	PIL20	Sárgavirágú édes csillagfűrt (zöldtrágyázásra)
KAL01	Őszi búza	PIL21	Kékvirágú édes csillagfűrt
KAL02	Tavaszi búza	PIL22	Kékvirágú édes csillagfűrt (takarmány)
KAL04	Őszi durumbúza	PIL23	Kékvirágú édes csillagfűrt (zöldtrágyázásra)
KAL05	Tavaszi durumbúza	PIL25	Takarmánybükköny (Tavaszi bükköny)
KAL06	Őszi tönkölybúza	PIL26	Szöszösbükköny
KAL07	Tavaszi tönkölybúza	PIL27	Pannonbükköny
KAL08	Őszi novum búza	PIL30	Szegletes lednek
KAL09	Tavaszi novum búza	RIZ03	Rizs
KAL10	Őszi tönke búza	SZI01	Sziki kender

3. A kockázatviselési időszak

A kockázatviselési időszak nem lehet hosszabb, mint a biztosított növény „vegetációs ideje”. Jelen biztosítási feltételek tekintetében a vegetációs időszak a kikeléstől (ültetvények esetében rügyattanástól) a betakarításig tart. **A biztosító a szerződés kockázatviselésének kezdő időpontjától vagy a szerződés módosításának életbe lépésétől számított várakozási időt köt ki, melynek mértéke:**

- tavaszi fagy kockázat esetében 10 nap;
- minden egyéb kockázat esetében 5 nap.

A várakozási idő alatt bekövetkező károokra a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő nem vonatkozik azon módosításokra, melynek során a szerződés nem bővül új kockázatviselési hellyel, új növényvel vagy új kockázattal.

A kockázatviselés kezdete és vége az alábbi esetekben a VÁSZF-től eltérően a következők alapján alakul:

3.1. Jégeső kockázat

3.1.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- gabonák esetén a „szögállapot” elérése;
- káposztarepce esetén a legalább 8 leveles állapot.

3.1.2. A kockázatviselési időszak vége a a technológiai érést követő 20. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érésszabályozást végeznek, a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.2. Téli fagy kockázat

3.2.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- őszi gabonák esetén a bokrosodástól;
- őszi káposztarepce és más esetében a technológiailag elvárható tőszám megléte és legalább 8 leveles állapot (rozettás állapot);
- egyéb őszi vetésű növények esetében a technológiailag elvárható tőszám megléte.

3.2.2. A kockázatviselési időszak vége tárgyév március 31.

3.3. Vihar kockázat

3.3.1. Vihar esetében

3.3.1.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- kalászosok esetén az érés kezdete (biztosítás szempontjából az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a kalászosokban szemkiverést és kalászetörést okozhat);
- káposztarepce esetén a becők érése;
- napraforgó esetén 6 leveles állapot;
- kukorica esetén 10 cm elérése;
- egyéb, nem nevesített szántóföldi növények esetében a technológiai érés kezdete.

3.3.1.2. A kockázatviselési időszak vége szántóföldi növények esetén a technológiai érést követő 20. nap;

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érésszabályozást végeztek, a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.3.2. Homokverés esetében

A kockázatviselési időszak vége május 31.

3.4. Aszály kockázat

3.4.1. A kockázatviselési időszak kezdete magról vetett növények esetén a technológiailag elvárható tőszám elérése és legalább 10 cm-es nagyság.

3.4.2. A kockázatviselési időszak vége a technológiailag érett állapot.

3.5. Mezőgazdasági árvíz kockázat

A kockázatviselési időszak vége a technológiai érést követő 10. nap.

3.6. Tavaszi fagy kockázat

3.6.1. A kockázatviselési időszak kezdete április 1.

3.6.2. A kockázatviselési időszak vége május 31.

3.7. Felhőszakadás kockázat

A kockázatviselési időszak vége a technológiai érést követő 10. nap.

3.8. Őszi fagy kockázat

3.8.1. A kockázatviselési időszak kezdete augusztus 31.

3.8.2. A kockázatviselési időszak vége október 15.

4. Mezőgazdasági káresemény (biztosítási események)

Jelen különös feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződés azon veszteségekre nyújt fedezetet, amelyek az Mkk. tv. szerinti üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, felhőszakadaskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharok során keletkeznek.

4.1. Aszály, aszálykár

Aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon belül

- a. lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy
- b. a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C -ot.

Aszálykár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

A harminc napot a kockázatviselési idő kezdetétől (3.5.1. pont) kell számítani, szerződésmódosítás esetén (csak a módosított területre vonatkozóan) a módosítás időpontjától.

4.2. Felhőszakadás, felhőszakadaskár

Felhőszakadás: azon időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége huszonnégy óra alatt elérte vagy meghaladta a 45 mm-t.

Felhőszakadaskár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a felhőszakadás miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.3. Jégeső, jégesőkár

Jégeső: szilárd halmazállapotú, jégzemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék.

Jégesőkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.3.1. Állománykipusztulásos jégesőkár

A növények tőállományának jégverés következtében előálló, olyan mértékű kipusztulása, amely szükségessé teszi a ki-szántást, illetve a terület újrahatszántását.

4.3.2. Súlycsökkenési jégesőkár

A növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség.

4.4. Mezőgazdasági árvíz, mezőgazdasági árvíz kár

Mezőgazdasági árvíz: a folyók vagy vízfolyások védművekkel határolt területéről nem emberi beavatkozás miatt kilépő víz.

Mezőgazdasági árvíz kár: a kockázatviselés helyén termesztett növényben a mezőgazdasági árvíz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.5. Tavaszi fagy, tavaszi fagykár

Tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén, a tavaszi időszakban, a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Tavaszi fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavaszi fagy miatt, a kockázatviselés helyén termesztett növényben bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.6. Téli fagy, téli fagykár

Téli fagy: a kockázatviselés helyén a téli időszakban, a talajszinttől szá-

mított kettő méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az őszi vetésű szántóföldi növényi kultúráknak a téli fagy miatt bekövetkezett kipsztlulásából, valamint az ültetvényben a termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan hozamcsökkenést eredményező káresemény.

4.7. Vihar, viharkár

Vihar: a legalább húsz m/sec szélesebbesség, ideértve a szántóföldi növény állományában mechanikai sérülést okozó, a legalább húsz m/sec sebességű szél által szállított szemcse vagy részecske miatti homokverést is.

Viharkár: a kockázatviselés helyén természetett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

A viharkárra a biztosított növénykultúrák alábbi károsodása esetén terjed ki a biztosítás:

- a kalászosok szemkiverése, kalásztörése;
- a napraforgó szár- vagy tányértörése;
- repce esetében a becők leverése, szemkiverése;
- kukorica esetében szártörés;
- valamennyi növénykultúra esetében akkor, ha a vihar következtében a főtermék az elérhető betakarítási technológiákkal betakaríthatatlanná válik.

A homokveréskár a mezőgazdasági növénykultúrák oly mértékű állománypusztulása, mely a terület újrahasznosítását teszi szükségessé.

4.8. Őszi fagy, őszi fagykár

Őszi fagy: a kockázatviselés helyén az őszi időszakban a talajszinttől számított két méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Őszi fagykár: az őszi fagy miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

5. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok

A VÁSZF-ben meghatározott kizárásokon túlmenően a biztosító helyállási kötelezettsége nem terjed ki:

- a kettős hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károkra;
- a minőségi károkra: termés beltartalmi (pl: cukor-, olaj-, fehérjetartalom, csíráképeség stb.) értékvesztésében vagy értékesítési nehézségekben nyilvánuló károkra;
- belvízkár: a medrűkben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszintemelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízborítás miatt bekövetkezett kár;
- a kártevők, kórokozók károsításaira;
- a kár következtében előálló betakarítási többletköltségekre.

5.1. Jégesőkárok esetén

- a magjáért, gyümölcséért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett károkra;
- a gyümölcsök és a szőlő hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett károkra;
- ha a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb következményes károk keletkeznek (hideghatás);
- a jégverés következményeként fellépő növényegészségügyi veszteségekre, illetve az ebből eredő értékesítési nehézségekből, vagy az értékesítés meghiúsulásából eredő károkra;
- a jégverés következményeként keletkezett minőségi vesz-

teségekre, és az ebből eredő értékesítési nehézségekből vagy az értékesítés meghiúsulásából eredő károkra.

5.2. Téli fagykárak esetén

- téli fagykár következményeként szántóföldi növényeken bekövetkező súlycsökkenési (részkárookra) károkra;
- ültetvények állagkárait;
- ültetvények fagykárait, melyek nem az adott termelési évben merülnek fel.

5.3. Viharkárok esetén

- a kalászosok lenyáklásában nyilvánuló károkra;
- a biztosított növénykultúra olyan mértékű megdőlésére, deformálódására, ami még lehetővé teszi a betakarítást.

5.4. Tavaszi fagykárak esetén

A fagyhatás okozta minőségi károkra (pl. fagylic).

5.5. Felhőszakadékkárok esetén

Az ültetvényekben az állagkárokra nem terjed ki a kockázatviselés.

6. A biztosítási összeg, fedezetfeltöltés

A biztosítási összeg a növénykultúra biztosított termésének valószínű értéke. A biztosítási összeg a díjszámítás alapja.

A biztosítási összeg növényenkénti meghatározásához szükséges a biztosítási kívánt növény termésátlaga, a termés egységára és a biztosítás alá vont terület nagysága. A biztosítási összeget minden biztosítási évben meg kell határozni. A biztosító helyállása és teljesítési kötelezettsége biztosítási időszakonként maximum az adott évre meghatározott biztosítási összeg erejéig áll fenn.

Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt megállapított kárszállal csökken. **A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít.**

Jelen szerződés keretében értékkövetésre (indexálásra) nincs lehetőség.

A biztosítási összeg megállapítása a következők szerint történik:

Biztosítási összeg = hozam (t/ha) X egységár (Ft/t) X biztosított terület (ha).

Hozam: a biztosítani kívánt növénykultúra biztosított területének 1 hektár (ha) eső, tárgyévre meghatározott termésátlaga. Jelen szerződésre az Mkk. tv. szerinti „referenciahozamot” (a referencia-időszak hozamának – ideértve szükség esetén az átlaghozamot is – számtani átlaga) kell alkalmazni.

A hozamra vonatkozó adatot – a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlagáról – a biztosítási adatközlő tartalmazza. Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlaggal, úgy a megelőző öt éves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre vonatkozó megyei – ennek hiányában országos – átlagtermés adatokat kell figyelembe venni.

Az Mkk. tv. szerinti „referenciahozamot” a biztosító kárrendezéskor az Egységes Kérelem alapján ellenőrizheti.

A biztosító az alul- és túlbiztosítottságot a VÁSZF-ben foglaltak szerint kezeli azzal a kiegészítéssel, hogy a biztosított érdek értéke a jelen feltételekben meghatározott és az Mkk tv-nyel, valamint a pályázati felhívással összhangban kerül megállapításra.

Egységár: a biztosítani kívánt növénykultúra tárgyévre meghatározott hozamának tonnánkénti egységára forintban.

Biztosított terület: a növénykultúra biztosítani kívánt vetésterületének nagysága hektárban.

A biztosítani kívánt növénykultúra egységára és a biztosított vetésterületre a szerződő tesz javaslatot szerződésalkötéskor vagy szerződés módosításkor.

7. Az önrészesedés, kárkűszöb

Kockázat	Kárkűszöb (eléréses önrész)	Levonásos önrész
súlysökkenéssel járó jégkár és viharkár	a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 20%-a	a megállapított kár 10%-a
állománykiszáradás károk: téli fagykár, jégkár, viharkár (homokveréskár)	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 50%-a	a megállapított kár 70%-a
szántóföldi és kertészeti kultúrákban: aszálykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár ültetvényekben: őszi fagykár	a károsodott növénykultúra teljes területére meghatározott biztosítási összeg 50%-a	a károsodott növénykultúra teljes területére meghatározott biztosítási összeg 50%-a és a megállapított kár 10%-a
felhőszakadéskár, elemi kár okozta mezőgazdasági árvíz kár	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 40%-a	a megállapított kár 10%-a

A biztosítás szempontjából kárkűszöbnek (eléréses önrésznek) kell tekinteni azt a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet csak abban az esetben kell levonni a biztosítási szolgáltatásból, ha a kár nem éri el az eléréses önrész összegét. Abban az esetben, ha a kár meghaladja az eléréses önrészt, akkor ezen típusú önrész levonására nem kerül sor és a teljes biztosítási szolgáltatás kifizetésre kerül. Pl. 10%-os eléréses önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 15%.

A biztosítás szempontjából levonásos önrésznek kell tekinteni a kártérítés vagy a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet minden esetben le kell vonni a biztosítási szolgáltatásból. Pl. a kártérítéshez viszonyított 10%-os levonásos önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 7,2%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 13,5%. A biztosítási összeghez viszonyított 50%-os levonásos önrész: 30%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 75%-os kár esetén pedig 25%.

8. A biztosítási díj

A biztosítási díj a biztosított növénykultúrára és a 4. pontban felsorolt biztosítási eseményekre vonatkozó díjtétel, valamint a 6. pontban meghatározottak szerint számított biztosítási összeg szorzata. A biztosítás díját mindig egy biztosítási időszakra kell megfizetni függetlenül a szerződéskötés időpontjától, a kockázatviselési időszak hosszától vagy az éves szerződésmódosítás időpontjától.

A biztosítási adatközlőn nem díjazott kockázatok, azaz 0 díjtétellel (0,00%) megjelölt kockázatok esetében a biztosító fedezetet nem vállal, ezen kockázatokra a biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége nincsen.

A bruttó biztosítási díjból (azaz az adó nélkül számított biztosítási díjból) az ajánlaton feltüntetett mértékű kármentességi kedvezmény adható szerződéskötéskor. Jelen különös feltételek alapján létrejövő növénybiztosítási szerződés biztosítás díjához támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a szerződés tartalmazza biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti ügyfélazonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” típusonként összesítve az egységes kérelemben bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat.

Kármentességi kedvezmény csak a tárgyév teljes kármentessége esetén adható.

A biztosítási szerződés díja egy biztosítási időszakra vonatkozik (éves biztosítási díj), amely időarányosan nem csökken. A növénybiztosítási díj esetében a biztosítási időszakon belüli időarányosítás nem értelmezhető. A szerződő ajánlattételkor kérheti a biztosítási időszakra járó biztosítási díj részletekben történő megfizetését.

A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés a díjrendezettség dátumával megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, azt a biztosító nem teljesített esedékességnek tekinti. A biztosító az éves díj és a megfizetett díj különbözetének megfizetését követelheti.

Biztosítási díjtámogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható. Amennyiben egy biztosítási szerződés egy módozatában valamely növénykultúra az adott módozatban nem támogatható, vagy nem került bejelentésre az „Egységes Kérelemben”, akkor támogatás az adott módozat díja után nem nyújtható.

Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a szerződéskötések dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű szerződés után nyújtható.

Az eljárási tv. szerint, a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett biztosító vállalja, hogy „A”, „B” és „C” típusú biztosítási szerződés szerinti bontásban tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszámát is tartalmazó adó nélkül számított biztosítási díj és kármentességi kedvezmény esetén a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki a MÁK honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető felületen, a MÁK honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével.

Díjtámogatott növénybiztosítás esetén a biztosítót abban az esetben is megilleti a biztosítási díj, ha a szerződő vagy biztosított nem jogosult díjtámogatásra.

9. A biztosító adatközlése a MÁK részére, valamint a biztosított és a szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

9.1. A biztosító adatközlése

A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötését követően legkésőbb a tárgyév július 15-ig adategyeztetés céljából köteles a MÁK részére mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül:

- a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő azonosítására (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfélazonosító);
- a mezőgazdasági biztosítási szerződés azonosítására (szerződéskötés dátuma, kötvényszám, módozat, biztosítási esemény);
- a biztosított növénykultúra megnevezésére (hasznosítási kód) és a növénykultúra referencia hozamára;
- a kockázatviselés helyére (blokkazonosító);
- a terület nagyságára (hektár), valamint
- a biztosítási összegre, a díjelőírás és a kedvezménnyel csökkentett, nettó díjelőírás összegére

vonatkozó adatokat átadni.

A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés megkötésével hozzájárul, hogy a biztosító a fenti adatokat a MÁK-kal közölje és a MÁK részére átadja, illetve helyszíni ellenőrzés során – az ahhoz szükséges mértékben – a MÁK részére rendelkezésre bocsássa. A szerződő és a biztosított a biztosítási szer-

ződés megkötésével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a biztosító és a MÁK között létrejött megállapodás értelmében a fenti adatokon túl az:

- adószámát;
- adóazonosító jelét;
- születési idejét,
- anyja nevét

is átadja a MÁK részére, amennyiben ezeket az adatokat a szerződő és a biztosított a biztosítási ajánlaton megadta a biztosító részére.

A MÁK a biztosító a fenti tájékoztatását követően a MÁK és a biztosítók közötti megállapodás alapján, de legkésőbb a tárgyév augusztus 1-jéig tájékoztatja az érintett biztosítót a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő

- nevéről és az eljárási tv. szerinti ügyfélazonosítójáról, továbbá
- az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak a tárgyév „Egységes Kérelemben” július 31-ig bejelentett teljes területéről és azok MePAR szerinti blokkazonosítójáról.

9.2. A közlési és változásbejelentési kötelezettség

A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a lényeges körülmények változását. A biztosító különösen az alábbi körülményeket tekinteni lényegesnek a VÁSZF vonatkozó pontjában felsorolt eseteken túl:

- a szerződő/biztosított lakhelyének vagy székhelyének a megváltozása;
- a biztosított által a biztosítónak bejelentett tevékenységének megváltozása, tevékenységi engedélyének megszűnése;
- a biztosított növénykultúra tulajdonosának, bérlelőjének vagy haszonbérlelőjének megváltozása;
- **a biztosítási szerződésben megnevezett növénykultúrák adatainak megváltozása a biztosított „Egységes Kérelemben”.**

A biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.

10. Előzetes adatközlés, biztosítási szerződés módosítása

A biztosítási szerződés a vetésterület nagyságára, illetve a biztosított növénykultúra fajára, valamint hozamadataira vonatkozó jelen pontban meghatározottak szerinti módosítása a biztosítási időszak első napjára visszamenőleges hatályú.

Amennyiben a vetésterület nagysága, illetve a biztosított növénykultúra vagy a hozam adatok módosításában a felek kölcsönösen megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási összeg is megváltozik, valamint biztosítási díjtétel is módosulhat. A biztosítási összeg és díjtétel változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változhat.

A szerződő a biztosítási ajánlat részét képező „Területi részletező” dokumentumon hozzájárulhat ahhoz, hogy a biztosító az egyes növények kockázatviselési helyét (MePAR blokkazonosító) és azok területmértékét (ha-ban) a biztosítási feltételek 9.1. pont szerinti, MÁK-tól kapott adatokra módosítsa. A kockázatviselés helyének és azok területmértékének módosítását a biztosító csak akkor tudja végrehajtani, ha a növénykultúráknak az ajánlaton megadott, így a biztosítónál nyilvántartott hasznosítási kódjai és a hasznosítást pontosító kiegészítő adatok (pl. másodvetés jellege, szaporítóanyag célú vetemény) megegyeznek a MÁK által a biztosítónak az adott biztosítottra vonatkozóan megküldött adatokkal. Amennyiben a szerződő által a biztosítási ajánlaton megadott adatok pontatlanok, vagy a „Területi részletezőn” a szerződő nem járult hozzá az adatok módosításához, úgy a területi részletezőn és az ajánlaton szereplő adatok pontatlanságából eredő minden jogkövetkezmény a szerződőt (biztosítottat) terheli, különösen – de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatás vonatkozásában.

A jelen pontban meghatározott módosítás a biztosítási összeg változása miatt a biztosítási díj változásával járhat, melyről

szerződőt a biztosító a módosított adatokat tartalmazó kötvénnyel tájékoztatja. A jelen pont szerinti szerződésmódosítás esetén, a szerződő a módosított adatokat tartalmazó kötvény kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult a szerződésmódosítást írásban elutasítani, ellenkező esetben a módosítás a szerződő részéről elfogadottnak minősül. A szerződő szerződésmódosítást elutasító nyilatkozata esetén a szerződés a fentiek szerinti módosítást megelőző tartalommal marad hatályban, továbbá a biztosító adatszolgáltatási felelőssége megszűnik, a szerződés adatainak pontatlanságából eredő hátrányos következmények – különösen, de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatást érintő következmények a szerződőt (vagy biztosítottat) terhelik.

11. A biztosító szolgáltatása

11.1. A szolgáltatás általános szabályai

A biztosítási szerződés kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezheti. A biztosítási szerződés alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet. A kár mértéke az Mkk. tv., valamint a pályázati felhívás alapján kerül megállapításra.

A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt annak bekövetkezése után az észleléstől számított 2 munkanapon belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie írásban (e-mail, fax, levél) a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve a biztosított a biztosítási eseményt határidőben a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény ki deríthetetlenülé válik.

A biztosítási esemény bekövetkezése (észlelése) után a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosított (szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legfeljebb a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

A kár bejelentését követően a biztosító 5 munkanapon belül megkezdi a kár rendezését. Felméri a biztosított vagyontárgyban (növénykultúrában) keletkezett kárt az adatközléskor vagy a biztosító általi adatjavítást követően megadott adatok (biztosított növény, hozam, egységár, terület) figyelembevételével.

Amennyiben a növénykultúra betakarítása, újravetése, illetve újrapalántázása a biztosítói helyszíni felmérés (szemle) megkezdése előtt elengedhetetlen, úgy a biztosított területeken a károsodás mértékének megállapítása érdekében mintatereket kell hagyni. A mintaterek számára, méretére, valamint elhelyezkedésükre vonatkozó minimális követelményeket jelen feltételek 11.2. pontja tartalmazza. Mintaterek hiányában, nem a követelményeknek megfelelő kialakításuk vagy utólagos manipulálásuk esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenülé válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. A mintatér manipulálásának minősül különösen – de nem kizárólagosan – az eredeti kárkép utólagos megváltoztatása.

A biztosító a károsodott növénykultúra területének, elhelyezkedésének és üzemi szintű hozamának megállapításához kérheti a biztosított MÁK-hoz tárgyév július 31-ig benyújtott, végleges „Egységes Kérelmet”, illetve annak az érintett növénykultúrára vonatkozó MePAR blokkazonosítóit és terület adatait tartalmazó, továbbá a termesztett növénykultúrákat összesítő oldalait.

A biztosított és károsodott növény betakarítása előtt, vagy ha a kár mértéke már egyértelmű (pl. kipszultalásos károk, totálkárok), a biztosító helyszíni területszemle során meghatározza a szemle(ék) során károsodottnak ítélt területeken a kár mértékét, és káraktát készít.

A káraktának tartalmaznia kell:

- a. a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját;
- b. a károsodott növénykultúra nevét;
- c. a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát;
- d. a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként;
- e. a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket;
- f. a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét;
- g. a biztosítási esemény MePAR szerinti azonosító helyét blokkazonosító szerint;
- h. a károsodott terület nagyságát;
- i. a kifizetett kártérítés összegét és
- j. jégesőkár és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi bizonyítékot.

A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet biztosítási szolgáltatást, ha a biztosítási eseményt kiváltó:

- **Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában (a 11.1. j. pont szerinti módon) igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni;**
- egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárás jelenség bekövetkeztét az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésre álló adatok alapján vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal bevonásával.

Az igazolások biztosítóhoz történő benyújtásának határideje október 31. A határidő elmulasztásából adódó hátrányos következmények – különösen, de nem kizárólagosan – a biztosítási díjtámogatást érintő hátrányos következmények) a szerződőt (biztosítottat) terhelik, azért a biztosító nem vállal felelősséget.

A biztosító vagy a szerződő/biztosított kezdeményezheti további szemlék (közbülső szemle) tartását a károsodott területen, ha úgy ítéli meg, hogy a kárrendezés szempontjából lényeges körülmények változtak meg (pl. a károsodott terület nagysága változott, kockázaton kívüli károk jelentek meg a károsodott területen, a szemle időpontjában nem volt egyértelmű a károsodás).

A biztosítási szolgáltatás nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A biztosító a biztosítási szolgáltatásból minden esetben levonja a VÁSZF és a jelen különös feltételek ide vonatkozó bekezdésében felsorolt tételeket (önrész, maradvány, máshonnan megtérülő összeg, díjtarozás).

Amennyiben a biztosított az ajánlat megtételekor a „Területi részletezőn” nem járult hozzá az automatikus adatjavításhoz, akkor a biztosítónak vizsgálnia kell a biztosított terület „Egységes Kérelem” szerinti azonosíthatóságát, az azokban szereplő területek arányát.

- **Amennyiben az adatközlőn nem szerepel az „Egységes Kérelemben” az adott növénykultúrához tartozó teljes terület és a károsodott MePAR blokkazonosító nem rendelhető egyértelműen egy, az „Egységes Kérelemben” szereplő MePAR blokkazonosítóhoz, akkor a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.**
- **Amennyiben az adott növénykultúra esetében az adatközlőn szereplő MePAR blokkazonosító területe nem éri el az „Egységes Kérelemben” szereplő azonos jelű vagy egyértelműen hozzárendelhető blokk méretét, akkor az eltérés arányának megfelelően a biztosító aránylagos biztosítási szolgáltatás alkalmazására jogosult.**

A biztosítási szerződésből eredő igények – eltérően a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott öt (5) éves általános elévülési időtől – egy (1) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási szerződésből eredő igény esedékessé válik.

11.2. A szolgáltatás meghatározása

Kárbejelentést követően a biztosító állományvizsgálatot végez a biztosítási esemény következtében károsodott növénykultúra üzemi szintű területén.

A szemlén a biztosító kárszakértője eldönti, hogy a kockázati kár következtében a károsodott növénykultúra az adott elvárható agrotechnológia mellett továbbtermeszthető-e. Továbbtermeszthetőnek kell tekinteni a növénykultúrát, ha az állománykipusztulás mértéke és a várható hozamvesztés nem nagyobb, mint 50%. Minden egyéb esetben a károsodott növényi kultúra nem továbbtermeszthető. Amennyiben a növénykultúra nem továbbtermeszthető, abban az esetben a biztosító megvizsgálja azt is, hogy a tábla azonos vagy más növénnyel gazdaságosan újrahasznosítható-e.

- Amennyiben továbbtermeszthető, ebben az esetben súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.
- Amennyiben pedig nem termeszthető tovább,
 - de újrahasznosítható, akkor állománykipusztulásos kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást;
 - és nem hasznosítható újra a károsodott terület, akkor súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.

11.2.1. Súlycsökkenéses károk

A biztosító súlycsökkenéses kárnak tekinti a károsodott növénykultúrában a biztosítási esemény következtében hozamcsökkenésben nyilvánuló károkat. A szemlén a kárszakértő a kockázati károk következményét méri fel. Amikor a termés becsülhetővé válik, megállapításra kerül a károsodással érintett terület talált hozama. A talált hozam a szemle időpontjában, az általánosan elérhető agrotechnikával bekarítható hozam. A talált hozam meghatározásánál a biztosító nem veszi figyelembe a biztosítási eseményeken kívüli események hozamcsökkentő hatását, azaz a biztosítási eseményeken kívüli kár(oka)t a biztosító megtermelt hozamnak tekinti. Súlycsökkenéses károk esetén növénykultúránként a károsodással érintett terület összesített talált hozama kerül összevetésre a károsodással érintett terület összesített tervezett hozamával (jelen feltétel értelmében Mkk. tv. szerinti „referenciahozam”).

Súlycsökkenéses kár esetében a biztosító akkor szolgáltat, ha a talált hozam kevesebb, mint a referenciahozam 80%-a.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az adatközlőn szereplő, biztosított területekre vonatkozik figyelemmel a 10. pont ezirányú rendelkezéseire. A kárbecslés táblaszinten történik. A biztosító a 7. pontban szereplő önrészeket és kárkűszöbököt alkalmazza.

A szolgáltatás mértéke jégesőkár és viharok esetében (elérési önrész feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = \sum károsodott táblák ((1-(táblánkénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t))) X a károsodott tábla biztosítási összege (Ft)) X 0,9

A szolgáltatás mértéke aszálykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár esetében (kárkűszöb feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = (((1- \sum táblánkénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t)) X a biztosított növény biztosítási összege (Ft)) – (a biztosított növény biztosítási összege X 0,5)) X 0,9

A szolgáltatás mértéke felhőszakadéskár, mezőgazdasági árvíz-kár esetében (kárkűszöb feletti károk):

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = (1-tábla talált hozama (t)/tervezett hozam (t)) X a kárt szenvedett tábla területe(ha) X a biztosított növény biztosítási összege hektáronként (Ft/ha)

A szolgáltatás mértéke téli fagykár (ültetvényekben) esetén (kárkűszöb feletti károk):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = \sum károsodott táblák ((1-(táblánkénti talált hozam (t)/tervezett hozam (t))) X a károsodott tábla biztosítási összege (Ft)) X 0,7

11.2.2. Állománykipusztulásos károk

A biztosító állománykipusztulásos kárnak tekinti a biztosítási esemény következtében előálló, a károsodott tábla figyelembevételével a tőállomány 50%-át meghaladó mértékű kipusztulásával járó károkat, amennyiben a károsodott terület újrahasznosítható. Állománykipusztulásos károk esetén növénykultúránként az üzemi szintű terület kerül összevetésre

az állománykipusztulással érintett területek összegével. Állománykipusztulásos kár esetén a biztosító akkor szolgáltat, ha az állománykipusztulással érintett terület nagyobb, mint az üzemi szintű terület 20%-a, azaz az üzemi szintű állományvesztés (ha) és üzemi szintű terület (ha) hányadosa nagyobb, mint 0,2.

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulásos téli fagykár (szántóföldi növények esetében), jégkár és viharkár (homokvereskár) esetén:

Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = az állománykipusztulásos kárt szenvedett tábla biztosítási összege (Ft) X 0,3

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulásos jégkár és viharkár (homokvereskár) esetén palántával történő pótlás esetén: Táblánkénti szolgáltatás mértéke (Ft) = az állománykipusztulásos kárt szenvedett tábla biztosítási összege (Ft) X a pótlandó palánták (db)/tervezett tábla szintű tőszám (db) X 0,3

11.3. Mintaterek méretének meghatározása

A tábla több pontján összességében 50 ha-ig minimum 4 mintatér, 50 ha felett minimum 6 mintatér szükséges, továbbá a mintateretek minimális mérete 6x10 méter kell legyen. A mintatereteket a táblán egyenletesen kell kijelölni, a reprezentativitás figyelembevételével.

12. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott szerződés feltételétől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen GB443 jelű Gazda Biz-

tosítási Csomag – „C” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékező az előző feltételektől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól több ponton eltér.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen különös szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen különös szerződési feltétel az előző GB443 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „C” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtől az alábbiakban tér el lényegesen:

- a súlycsökkenéses károk kárkiszöb számítása megváltozott.

Jelen különös feltételek az alábbi pontokban térnek el lényegesen a Polgári Törvénykönyv szabályozásaitól (a 11.1. pont végén leírtakon túl).

- A 6. pontban részletezett fedezetfeltöltési jog kizárása eltér a Ptk. 6:461 paragrafusától.
- A 8. pontban részletezett díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei és az ezen okból történő szerződésmegszűnés szabályai eltérnek a Ptk. 6:448 és 6:449 paragrafusaitól.
- A 11.1. pontban részletezett a biztosítási szerződésből eredő igények elévülésére vonatkozó rész eltér a Ptk. 6:22 paragrafusától.



GB444 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a GB444 jelű Gazda Biztosítási Csomag – Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: különös feltételek) rendelkezéseinek megfelelően biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott helyen, meghatározott növényi kultúrában keletkezett tűzkár, jégesőkár, téli fagykár, viharok, egyedi károk megtérítésére vonatkozik. A szerződő az adatközlőn szabadon választhat a lehetséges kockázatok közül (tűz, jég, téli fagy, vihar, kiegészítő jég, kiegészítő vihar, egyedi) növényi kultúráinak biztosítási védelmére. **Kiegészítő jég és/vagy kiegészítő viharbiztosítás (továbbiakban: kiegészítő biztosítás) kizárólag államilag díjtámogatott növénybiztosítási szerződés (GB441 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „A” típusú Növénybiztosítás, GB442 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „B” típusú Növénybiztosítás jég- és/vagy viharbiztosítása, GB443 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „C” típusú növénybiztosítás jég- és/vagy viharbiztosítása, továbbiakban: díjtámogatott növénybiztosítás) mellé köthető kiegészítő fedezetként. A díjtámogatott növénybiztosítás megszűnésével egyidejűleg – külön értesítés nélkül – a kiegészítő biztosítások is megszűnnek.**

A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VÁSZF) rendelkezéseit és a különös feltételekben és az ehhez kapcsolódó kiegészítő feltételekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a különös feltételekben leírtak valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, a különös feltételeket és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
 - amennyiben a különös feltételek és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a különös feltételekben leírtakat kell alkalmazni.
- Amennyiben a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben a különös feltételektől vagy a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor
- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a különös feltételek, illetve a VÁSZF rendelkezéseivel, a különös feltételeket, a VÁSZF-et és a kiegészítő feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;
 - amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a különös feltételek, illetve a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a VÁSZF rendelkezéseit is!

1. A kockázatviselés helye

A biztosítási ajánlat mellékletét képező adatközlőn megjelölt terület, amely Magyarországon helyezkedik el, és amelyet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (MePAR) határoznak meg.

2. A biztosított vagyontárgyak

A jelen különös feltételek szerint biztosított vagyontárgynak minősül a szerződő/biztosított tulajdonában vagy kezelésében álló, illetve az általa bérelt vagy hasznóbérelt:

- földterületen lévő és a biztosítási adatközlőn meghatározott szabadföldi, lábon álló növénykultúra (ha);
- a biztosítási adatközlőn meghatározott 10 hektár vagy annál nagyobb erdő lábon álló faállománya (erdészeti hatósági nyilvántartásban: erdő), vagy legalább ugyanekkora erdősítés (erdészeti hatósági nyilvántartásban: erdősítés) haszonnövényzete.

A biztosítás szempontjából erdőnek kell tekinteni azt a földrészetet, amely az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva. Erdősítésnek kell tekinteni azt a földrészetet, amely az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva és az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervel rendelkezik.

A biztosításnak ki kell terjednie a szerződő/biztosított tulajdonában vagy kezelésében álló, illetve az általa bérelt vagy hasznóbérelt növénykultúra teljes területére.

3. A kockázatviselési időszak

A kockázatviselési időszak nem lehet hosszabb, mint a biztosított növény „vegetációs ideje”. Jelen különös feltételek tekintetében a vegetációs időszak a biztosított növény kikelésétől, kipalántázásától (ültetvények esetében rügyattanástól) a betakarításig tart. **A biztosító a szerződés kockázatviselésének kezdő időpontjától vagy a szerződés módosításának hatályba lépésétől kezdődően várakozási időt köt ki, melynek mértéke:**

- tavaszi fagy kockázat esetében 10 nap;
- minden egyéb kockázat esetében 5 nap.

A várakozási idő alatt bekövetkező károkat a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő nem vonatkozik azon módosításokra, melynek során a szerződés nem bővül új kockázatviselési hellyel, új növénnyel vagy új kockázattal.

A kockázatviselés kezdete és vége az alábbi esetekben a VÁSZF-től eltérően a következők alapján alakul:

3.1. Tűz kockázat

A kockázatviselési időszak vége szántóföldi és kertészeti kultúrák esetén a technológiai érést követő 20. nap.

3.2. Jégeső kockázat

3.2.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- gabonák esetén a „szögállapot” elérése;
- káposztarepce esetén a legalább 8 leveles állapot;
- ültetvények esetén a tisztuló hullás befejeződése;
- szőlő esetén a termésképződés kezdete.

3.2.2. A kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi növénykultúrák esetén a technológiai érést követő 20. nap;
- kertészeti kultúrák esetén a technológiai érést követő 10. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres éreszabályozást végeznek, a biztosító kockázatviselése a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.3. Téli fagy kockázat

3.3.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- őszi gabonák esetén a bokrosodástól;
- őszi káposztarepce esetében a technológiailag elvárható tőszám megléte és legalább leveles állapot (rozettás állapot);

- egyéb őszi vetésű növények esetében a technológiailag elvárható tőszám és legalább 4 valódi levél (nem szikleve) megléte.

3.3.2. A kockázatviselési időszak vége tárgyév március 31. napja.

3.4 Vihar kockázat

3.4.1. A kockázatviselési időszak kezdete:

- kalászosok esetén az érés kezdete (jelen különös feltételek tekintetében az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a kalászosokban szemkiverést és kalászetörést okozhat);
- káposztarepce esetén a becőkérése;
- napraforgó esetén 6 leveles állapot;
- kukorica esetén 10 cm elérése (beleértve a csemege-, siló-, pattogatni való kukorica és egyéb kukoricaféleségeket is);
- egyéb, nem nevesített szántóföldi növények esetében a technológiai érés kezdete;
- alma és körte esetén augusztus 15.;
- egyéb ültetvények esetében az érés kezdete;
- egyéb, nem nevesített kertészeti növények esetében a virágzás kezdete.

3.4.2. A kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi növények esetén a technológiai érést követő 20. nap;
- ültetvények esetén a technológiai érést követő 15. nap;
- szőlő esetén a technológiai érést követő 10. nap.

Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érés-szabályozást végeztek, a biztosító kockázatviselése a kezelést követő 10. napon megszűnik.

3.5. Egyedi kockázat

Egyedi kockázat esetén az ajánlat mellékletét képező záradékban kell feltüntetni a kockázatviselés kezdetének és végének pontos időpontjait.

3.6. Kiegészítő biztosítás

A kiegészítő biztosításnál a kockázatviselési időszak kezdete és vége megegyezik a kiegészítő biztosításhoz megkötött díjtámogatott növénybiztosításban meghatározott kockázatviselési időszakkal (pl. paprika esetében a kiegészítő jégesőkár kockázatviselési időszaka megegyezik a GB442 jelű „B” típusú növénybiztosítás jégesőkár biztosításban a kertészeti kultúrára meghatározott kockázatviselési időszakkal).

4. A biztosítási események

4.1. Tűz, tűzkár

Tűz: az éghető növényi anyagok fény- és hőhatással járó hirtelen oxidációja, azaz a lánggal történő égés, amennyiben keletkezését tekintve nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes. A biztosító megtéríti azokat a tűz következtében bekövetkezett károkat, amelyek a kockázatviselés helyén:

- termesztett növények termésének súlycsökkenésében;
- az erdők faállományának súlycsökkenésében;
- az erdősitések faállományában keletkeznek.

4.2. Jégeső, jégesőkár

Jégeső: szilárd halmazállapotú, jégzemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék.

Jégesőkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

4.2.1. Állománykipusztulásos jégesőkár

A növények töállományának a jégeső mechanikai ütőhatása (a továbbiakban: jégverés) következtében előálló olyan mértékű kipusztulása, amely szükségessé teszi a kiszántást, illetve a terület újrahaznosítását.

4.2.2. Súlycsökkenési jégesőkár

A növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben nyilvánuló termésvesztés.

4.3. Téli fagy, téli fagykár

Téli fagy: a kockázatviselés helyén, a téli időszakban, a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

Téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az őszi vetésű szántóföldi növényi kultúrákban a téli fagy miatt bekövetkezett, a beállt tőszám 50%-át meghaladó mértékű kipusztulása, ami a károsodott terület újrahaznosítását teszi szükségessé.

A biztosítás szempontjából újrahaznosításnak minősül a kiszántás, felülvetés, azonos vagy más növénnyel történő újrahaznosítás.

4.4. Vihar, viharkár

Az a legalább 15 m/s (az OMSZ által igazolt) sebességű szél (a továbbiakban: vihar) következtében előálló mennyiségi termésvesztés, amely a következőkben nyilvánul meg:

- termésleverésben;
- a hajtásrendszer olyan sérülései, melyek következtében a termés betakaríthatatlanná válik;
- a hajtásrendszer olyan sérülései, melyek következtében a növény szállítóedény nyalábjai sérülnek, tápanyagszállító kapacitásuk csökken (továbbiakban: vihar okozta fejlődési kár).

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a vihar okozta fejlődési kár miatti termésvesztésre egy biztosítási időszakon belül maximum a károsodott terület biztosítási összegének 10%-áig terjed ki.

4.5. Egyedi kár

Egyedi kockázat esetén az ajánlat mellékletét képező záradékban kell rögzíteni a biztosítási esemény meghatározását.

4.6. Kiegészítő biztosítás

4.6.1. Kiegészítő jégesőkár

A kiegészítő jégesőkár kockázat fogalma megegyezik a hozzá tartozó alapbiztosításban megfogalmazott jégesőkár kockázattal.

A kiegészítő jégesőkár biztosítás kizárólag a díjtámogatott növénybiztosítások jégeső kockázata mellé választható, a kiegészítő jégesőkár kockázatra vonatkozó biztosítási díj megfizetése mellett.

Jelen kiegészítő biztosítás azon jégesőkárokra nyújt fedezetet, amikor a károsodás mértéke a károsodott terület tekintetében az 5%-ot meghaladja, de az alapbiztosítás kárküszöbét nem haladja meg.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kiegészítő jégesőkár kockázatra csak akkor terjed ki, ha abban a felek írásban megállapodnak és az ajánlat és a biztosítási kötvény kifejezetten tartalmazza.

4.6.2. Kiegészítő viharkár

A kiegészítő viharkár kockázat fogalma megegyezik a hozzá tartozó alapbiztosításban megfogalmazott viharkár kockázattal. A biztosító a kiegészítő biztosítás alapján megtéríti:

- a 15m/s szélesebbeséget meghaladó, de a 20m/s-ot el nem érő sebességű szél miatt bekövetkezett káreseményeket, amelyek a biztosított növénykultúrában a károsodott terület tekintetében 5%-ot meghaladó hozamcsökkenést okoz, de az alapbiztosítás kárküszöbét nem haladja meg;
- azon súlycsökkenéses károkat, amelyek a hajtásrendszer olyan sérülését okozzák, hogy a növény szállítóedény nyalábjai sérülnek, tápanyagszállító kapacitásuk csökken (továbbiakban: vihar okozta fejlődési kár).

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a vihar okozta fejlődési kár miatti termésvesztésre egy biztosítási időszakon belül maximum a károsodott terület biztosítási összegének 10%-áig terjed ki.

A kiegészítő viharkárra a biztosított növénykultúrák alapbiztosításban meghatározott károsodása esetén terjed ki a biztosítás.

A kiegészítő viharkár biztosítás kizárólag a díjtámogatott növénybiztosítás vihar kockázata mellé választható, a kiegészítő

tő viharkár kockázatra vonatkozó biztosítási díj megfizetése mellett.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kiegészítő viharkár kockázatra csak akkor terjed ki, ha abban a felek írásban megállapodnak és az ajánlat és a biztosítási kötvény kifejezetten tartalmazza.

4.6.3. Kiegészítő téli fagykár

A kiegészítő téli fagykár kockázat fogalma a kárküző (elérési önrész) mértékének kivételével megegyezik a hozzá tartozó alapbiztosításban megfogalmazott téli fagykár kockázattal. A kiegészítő téli fagykár biztosítás esetén a **kárküző (elérési önrész) a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 50%-a, de minimum 100 000 Ft. A kiegészítő téli fagykár biztosítás kizárólag a díjtámogatott növénybiztosítás téli fagykár kockázata, valamint a jelen különös feltételek szerinti tűz-, kiegészítő jég-, és kiegészítő viharkár kockázat együttes megkötése esetén automatikusan érvényes, amelyet a biztosító külön biztosítási díj megfizetése nélkül nyújt a biztosított részére.**

Jelen kiegészítő biztosítás azon téli fagykárokra nyújt fedezetet, amikor a károsodás mértéke a károsodott terület tekintetében az 50%-ot meghaladja, de az alapbiztosítás kárküzőjét nem haladja meg.

4.6.4. Kiegészítő árvízár

A kiegészítő árvízár kockázat fogalma a kárküző (elérési önrész) mértékének kivételével megegyezik a hozzá tartozó alapbiztosításban megfogalmazott árvízár kockázattal. A kiegészítő árvízár biztosítás esetén a **kárküző (elérési önrész) 100 000 Ft.**

A kiegészítő árvízár kockázat biztosítás kizárólag a díjtámogatott növénybiztosítás árvízár kockázata, valamint a jelen különös feltételek szerinti tűz-, kiegészítő jég-, és kiegészítő viharkár kockázat együttes megkötése esetén automatikusan érvényes, amelyet a biztosító külön biztosítási díj megfizetése nélkül nyújt a biztosított részére.

Jelen kiegészítő biztosítás azon árvízkárokra nyújt fedezetet, amikor a károsodás mértéke a 100 000 Ft-ot meghaladja, de az alapbiztosítás kárküzőjét nem haladja meg.

4.6.5. Kiegészítő felhőszakadéskár

A kiegészítő felhőszakadéskár kockázat fogalma a kárküző (elérési önrész) mértékének kivételével megegyezik a hozzá tartozó alapbiztosításban megfogalmazott felhőszakadéskár kockázattal. A kiegészítő felhőszakadéskár esetén a **kárküző (elérési önrész) 100 000 Ft.**

A kiegészítő felhőszakadéskár kockázat csak és kizárólag az államilag díjtámogatott növénybiztosítás felhőszakadéskár kockázata, valamint a jelen külön feltételek szerinti tűz-, a kiegészítő jég-, és kiegészítő viharkár kockázat együttes megkötése esetén automatikusan érvényes, amelyet a biztosító külön biztosítási díj megfizetése nélkül nyújt a biztosított részére.

Jelen kiegészítő biztosítás azon felhőszakadéskárookra nyújt fedezetet, amikor a károsodás mértéke a 100 000 Ft-ot meghaladja, de az alapbiztosítás kárküzőjét nem haladja meg.

5. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárások

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a VÁSZF-ben meghatározott kizárásokon túlmenően nem terjed ki az alábbi károkra:

- a kettős hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károkra;
- a minőségi károkra: termés beltartalmi (pl. cukor-, olaj-, fehérjetartalom, csíráképesség stb.) értékvesztésében vagy értékesítési nehézségekben megnyilvánuló károkra;
- a kártevők, kórokozók károsításaira;
- a kár következtében előálló betakarítási többletköltségekre.

5.1. Tűzkárok esetén

- az erdősítés haszonnövényzetében keletkezett minőségi károkra (jelen különös feltételek tekintetében minőségi

kárnak tekintendő az a kár, amely nem vezet a növényzet pusztulásához);

- erdők tűzkárainál a fejlődési veszteségekre;
- az erdőben bekövetkező esztétikai károkra;
- ültetvényekben a gyomnövényvel, természetű berendezéssel, illetve növény és/vagy talaj takarására használt anyaggal terjedő tűzkárookra.

5.2. Jégesőkárok esetén

- a magjáért, gyümölcséért, gumójáért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett károkra;
- a gyümölcsök, a szőlő hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett károkra;
- ha a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb következményes károk keletkeznek (hideghatás);
- a jégverés következményeként fellépő növényegészségügyi veszteségekre, illetve az ebből eredő értékesítési nehézségekből vagy az értékesítés megghiúsulásából eredő károkra;
- a jégverés következményeként keletkezett minőségi veszteségekre, és az ebből eredő értékesítési nehézségekből vagy az értékesítés megghiúsulásából eredő károkra.

5.3. Téli fagykárok esetén

- a téli fagykár következtében bekövetkező súlycsökkenési (részkároka) károkra.

5.4. Viharkárok esetén

- a légmozgás által szállított szilárd anyagok okozta károkra;
- a biztosított növénykultúra olyan mértékű megdőlésére, deformálódására, ami még lehetővé teszi a betakarítást;
- a termés vízleadásának csökkenésében megnyilvánuló károkra;
- a tápanyag termésbe történő beépülésének befejeződése utáni időszakban keletkező növényi edénnyalábokat érintő károkra.

5.5. Egyedi károk esetén

Az ajánlat mellékletét képező záradékban kell rögzíteni a kizárt kockázatok körének meghatározását.

5.6. Kiegészítő biztosítás esetén

A kiegészítő biztosításoknál a biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárások megegyeznek a kiegészítő biztosításhoz megkötött, díjtámogatott növénybiztosítás biztosítási feltételeiben meghatározott nem fedezett károkkal, illetve kizárásokkal (pl. paprika esetében a kiegészítő jégesőkár biztosítással nem fedezett kárai, illetve kizárásai megegyeznek a GB442 jelű „B” típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékelő 5.2. pontjában meghatározottakkal), továbbá a díjtámogatott növénybiztosítási szerződés keretében térülő károkra a kiegészítő biztosítás nem nyújt további fedezetet.

6. A biztosítási összeg, fedezetfeltöltés

A biztosítási összeg a növénykultúra biztosított termésének valóságos értéke. A biztosítási összeg a biztosítási díj számításának alapja.

A biztosítási összeg növényenkénti meghatározásához szükséges a biztosítási kívánt növény termésátlaga, a termés egységára és a biztosítás alá vont terület nagysága. A biztosítási összeget minden biztosítási évben meg kell határozni. Ennek elmulasztásából következő minden joghatárny a biztosítottat terheli. A biztosító helytállása és teljesítési kötelezettsége biztosítási időszakonként maximum az adott évre meghatározott biztosítási összeg erejéig áll fenn. **Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt megállapított kárszázalékkal csökken. A biztosító a szerződő részére fede-**

zETFeltöltési jogot nem biztosít. Jelen szerződés keretében értékkövetésre (indexálásra) nincs lehetőség.

A biztosítási összeg meghatározása szántóföldi növények és kertészeti kultúrák esetén tűz, jégeső, téli fagy, vihar, egyedi kockázatokra vonatkozóan:

Biztosítási összeg = hozam (t/ha) x egységár (Ft/t) x biztosított terület (ha).

- **Hozam: a biztosítani kívánt növénykultúra biztosított területének 1 hektárra (ha) eső, tárgyévre meghatározott termésátlaga.**
- **Egységár: a biztosítani kívánt növénykultúra tárgyévre meghatározott hozamának tonnánkénti egységára forintban.**
- **Biztosított terület: a biztosítani kívánt növénykultúra vetésterületének nagysága hektárban.**

A biztosítani kívánt növénykultúra hozamára, egységára és a biztosított vetésterületre a szerződő tesz javaslatot szerződéskötéskor, szerződésmódosításkor vagy határozatlan tartamú szerződések esetén szerződésmódosításként éves adatközléskor.

Kiegészítő jégeső- és viharkár-biztosítás esetén a biztosított növény hozamát a szerződő az elmúlt 3-5 év hozamadatai alapján a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2.§ 26-27-28. pontjai, illetve a VP3-17.1.1-16. számú pályázati felhívás 1. számú melléklete szerint határozza meg:

Referencia-időszak: a tárgyévet megelőző öt éves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb hozammal rendelkező kettő év elhagyásával képzett három év.

Referenciahozam: a termelő által a referencia-időszakban elért hozamok számtani átlaga. Amennyiben a termelő az adott növénykultúrára valamelyik évben nem rendelkezik saját hozamadattal, akkor abban az évben a saját hozamát helyett a megyei, illetve – annak hiányában – az országos átlaghozamot kell figyelembe venni a referenciahozam kiszámításánál. A biztosító a biztosítási adatközlőn való megjelölés alapján lehetőséget nyújt a szerződő számára a referenciahozamnál magasabb, technológiailag reálisan elérhető, tervezett hozam biztosítására is.

A biztosítási összeg meghatározása erdővételek és erdők tűzkockázata esetén:

Erdővételek: Biztosítási összeg = szakmailag indokolt és igazolt költségek (Ft/ha) x biztosított terület (ha).

Erdők: A biztosítási összeg fajfajonkénti meghatározásához szükséges a biztosítani kívánt erdő 1 ha-ra eső fajcsoportonkénti élőfa készlete (m³), a lábónálló fa egységára és a biztosított erdőből az egyes fajfajokra eső erdő nagysága (ha). A biztosítás szempontjából fajcsoportnak tekintendő a lágylombúak, a keménylombúak és a tűlevelűek csoportjai.

Erdők biztosítási összege fajcsoportonként = fatömeg (m³/ha) x egységár (Ft/m³) x biztosított terület (ha).

7. Az önrészesedés, kártérítési limit

Kockázat	Kárküszöb (elérési önrész)	Levonási önrész
súlycsökkenéses jégesőkár, viharkár, tűzkár, kiegészítő jégesőkár, kiegészítő viharkár	a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 5%-a	a megállapított kár 10%-a
állománykipusztulások: téli fagykár, jégkár, viharkár, kiegészítő jégesőkár, kiegészítő viharkár és kiegészítő téli fagykár	a károsodással érintett tábla biztosítási összegének 50%-a kiegészítő téli fagykár esetén: a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 50%-a, de minimum 100 000 Ft	a megállapított kár 70%-a
kiegészítő felhőszakadókár, kiegészítő árvízkar	100 000 Ft	a megállapított kár 10%-a

A biztosítás szempontjából **levonásos** önrésznek kell tekinteni a kártérítés százalékában meghatározott összeget, melyet minden esetben le kell vonni a biztosítási szolgáltatásból. Pl. 10%-os levonásos önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 7,2%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 13,5%.

A biztosítás szempontjából **elérési** önrésznek kell tekinteni azt a biztosítási összeg százalékában meghatározott összeget, melyet csak abban az esetben kell levonni a biztosítási szolgáltatásból, ha a kár nem éri el az elérési önrész összegét. Abban az esetben, ha a kár meghaladja az elérési önrészt, akkor az elérési önrész levonására nem kerül sor és a teljes biztosítási szolgáltatás kifizetésre kerül. Pl. 10%-os elérési önrész: 8%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 0%, 15%-os kár esetén a biztosítási szolgáltatás 15%.

8. A biztosítási díj

A biztosítási díj a biztosított növénykultúrára és a 4. pontban felsorolt biztosítási eseményekre vonatkozó egységes díjtétel, valamint a 6. pontban meghatározottak szerint számított biztosítási összeg szorzata. A biztosítási díjat mindig egy biztosítási időszakra kell megfizetni függetlenül a szerződéskötés időpontjától, a kockázatviselési időszak hosszától vagy az éves szerződésmódosítás időpontjától.

A biztosítási adatközlőn díjjal meg nem jelölt kockázatok, azaz nulla díjtétellel (0,00 %) megjelölt kockázatok esetében a biztosító fedezetet nem vállal, azokra a biztosítási szerződés nem vonatkozik, így ezen kockázatokra a biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége nincsen.

A biztosítási szerződésben rögzített biztosítási időszakra a bruttó biztosítási díjból (azaz az adó nélkül számított biztosítási díjból) az ajánlaton feltüntetett mértékű kármentességi engedmény adható szerződéskötéskor. Kármentességi engedmény csak a tárgyév teljes kármentessége esetén adható. A biztosítási szerződés díja egy biztosítási időszakra vonatkozik (éves biztosítási díj), amely időarányosan nem csökken. A növénybiztosítási díj esetében a biztosítási időszakon belüli időarányosítás nem értelmezhető. A szerződő ajánlattételkor kérheti a biztosítási időszakra járó biztosítási díj részleteiben történő megfizetését (negyedéves vagy féléves ütemezésben).

A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés a díjrendeztettség dátumával megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, azt a biztosító nem teljesített esedékességnek tekint. A biztosító az éves díj és a megfizetett díj különbözetének megfizetését követelheti.

Határozatlan időre kötött szerződés esetén a második és további biztosítási évekre vonatkozó biztosítási díjat tartalmazó számlák összegszerűségét a biztosító a tárgyévet megelőző biztosítási év biztosítási összegének figyelembevételével készíti (előlegh számla). A szerződő éves adatközlését követő szerződésmódosítást követően a biztosító a szerződés díját az éves adatközlésnek megfelelően aktualizálja, és (ha szükséges) módosító számlát készít.

9. A biztosított és a szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

9.1. A közlési kötelezettség

A biztosított/szerződő köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani a biztosító kockázatvállalása szempontjából jelentős okiratokat, dokumentációkat, szerződéseket és hatósági határozatokat.

A biztosító különösen, de nem kizárólagosan az alábbi dokumentumokat tekinteli jelentősnek a kockázatvállalása szempontjából:

- Egységes Kérelem;
- értékesítési vagy termeltetési szerződések;
- az elmúlt öt évben történt biztosítási károk tényét és mértékét igazoló dokumentumok, amennyiben azok másik biztosítónál fennálló szerződés alapján térületek, vagy kerületek elutasításra;
- az Agrárkár-enyhítési Rendszerbe az elmúlt öt évben bejelentett károk tényét és mértékét igazoló dokumentumok.

Szerződéskötéskor, illetve szerződésmódosításkor a szerződő az adatközlő

lap kitöltésével, írásban köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat:

- a biztosítani kívánt növénykultúra fajtát;
- a biztosított növénykultúra tárgyevi hozamának egységárát;
- a biztosítani kívánt növénykultúra vetésterületét;
- a biztosítani kívánt növénykultúra terményének hozamát.

Az adatközléssel együtt a terület azonosításához szükséges dokumentumot (MePAR azonosító) is a biztosító rendelkezésére kell bocsátani.

Az egységár meghatározásánál a szerződőnek figyelembe kell vennie az aktuális piaci, tőzsdei, hatósági és szerződéses árakat. Amennyiben ajánlat megtételekor vagy szerződésmódosításkor a szerződő az adatokat nem vagy nem megfelelően veszi figyelembe, akkor a biztosító jogosult az ajánlat vagy a szerződésmódosítás elutasítására.

A szerződés megkötését, illetve az éves szerződésmódosítást (adatközlést) követően az egységár a kockázatviselési időszakot magába foglaló biztosítási időszak végéig nem módosítható.

9.2. A változásbejelentési kötelezettség

A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a lényeges körülmények változását. A biztosító különösen az alábbi körülményeket tekinti lényegesnek a VÁSZF vonatkozó bekezdésben felsorolt eseteken túl:

- **a szerződő/biztosított lakóhelyének vagy székhelyének a megváltozása;**
- **a biztosított növénykultúra tulajdonosának, bérlőjének vagy haszonbérlőjének megváltozása;**
- **a biztosítási szerződésben megnevezett növénykultúrák adatainak megváltozása a biztosított „Egységes Kérelmében”.**

A biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.

10. A biztosítási szerződés módosítása

A biztosítási szerződés a vetésterület nagyságára, illetve a biztosított növénykultúra fajára, valamint hozamadataira és egységárára vonatkozó módosítása a biztosítási időszak első napjára visszamenőleges hatályú.

Ha a szerződésmódosítás a biztosított területeket is érinti, akkor a terület azonosításához szükséges dokumentumokat (MePAR azonosító) is tartalmaznia kell a szerződésmódosításnak.

Ha a vetésterület, a biztosított növénykultúra, a hozam adatok vagy az egységár módosításában a felek kölcsönösen megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási összeg is megváltozik, valamint biztosítási díjtétel is módosulhat. A biztosítási összeg és díjtétel változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változhat.

Szerződéskötésre, éves adatközlésre vagy szerződésmódosításra minden biztosítási időszakban május 31-ig van lehetőség. **Határozatlan időre kötött szerződés esetén a biztosítási évfordulót követően, amennyiben a biztosító valós kockázatviselése megkezdődött (lásd jelen feltételek 3. pontjának alpontjai), a biztosított területek nagysága nem csökkenthető, a biztosító azon területek biztosítási díjára – amin a kockázatviselése elindult – igényt tart.**

A díjtámogatott növénybiztosítások és a kiegészítő biztosítások növényenkénti területadatainak mindig meg kell egyeznie, ezért a biztosító a kiegészítő biztosítások területadatait mindig a díjtámogatott növénybiztosítások területadatainak megfelelően módosítja, ami a biztosítási összeg, illetve a biztosítási díj változásával járhat.

A jelen pont szerinti szerződésmódosítás esetén a szerződő a módosított adatokat tartalmazó kötvény kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult a szerződésmódosítást írásban elutasítani, ellenkező esetben a módosítás a szerződő részéről elfogadottnak minősül. A szerződő szerződésmódosítást elutasító nyilatkozata esetén a biztosítási szerződés a fentiek szerinti módosítást megelőző tartalommal marad hatályban, továbbá a biztosító adatmódosítási felelőssége megszűnik, a

szerződés adatainak pontatlanságából eredő hátrányos jogkövetkezmények a szerződőt (vagy biztosítottat) terhelik.

11. A biztosító szolgáltatása

11.1. Általános szabályok

A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt annak bekövetkezése után, az észleléstől számított 2 munkanapon belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie írásban (e-mail, levél) vagy személyesen a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve a biztosított a biztosítási eseményt határidőben a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetatlenné válik.

A biztosítási esemény bekövetkezése (észlelése) után a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosított (szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legfeljebb a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

A kár bejelentését követően a biztosító 5 munkanapon belül megkezdi a kár rendezését. Felméri a biztosított vagyontárgyban (növénykultúrában) keletkezett kárt az adatközléskor vagy a biztosító általi adatjavítást követően megadott adatok (biztosított növény, hozam, egységár, terület) figyelembevételével.

Amennyiben a növénykultúra betakarítása, újravetése, illetve újrapalántázása a biztosítói helyszíni felmérés (szemle) megkezdése előtt elengedhetetlen, úgy a biztosított területeken a károsodás mértékének megállapítása érdekében mintatereket kell hagyni. A mintaterek számára, méretére, valamint elhelyezkedésükre vonatkozó minimális követelményeket jelen feltételek 11.4. pontja tartalmazza. Mintaterek hiányában, nem a követelményeknek megfelelő kialakításuk vagy utólagos manipulálásuk esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetatlenné válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. A mintatér manipulálásának minősül különösen – de nem kizárólagosan – az eredeti kárkép utólagos megváltoztatása.

Abban az esetben, ha egy olyan határozatlan idejű szerződésre érkezik kárbejelentés, ahol az aktuális biztosítási időszakra vonatkozó szerződésmódosítás nem történt meg, akkor a kárfelmérést az utolsó adatközlés/szerződésmódosítás adatai alapján kell elvégezni a következők figyelembevételével:

- kárfelvétel csak olyan növénykultúrára vonatkozhat, amely szerepel az utolsó érvényes adatközlésen/szerződésmódosításban;
- a kárbecslésnél az utolsó érvényes adatközlésen/szerződésmódosításban megadott hozam és egységáradatok vehetők figyelembe;
- a biztosítási szolgáltatás meghatározásakor figyelembe kell venni a károsodott növénykultúra káresemény időpontjában aktuális vetésterületét és az utolsó adatközlés/szerződésmódosításkor megadott vetésterületét. Amennyiben a károsodott növény aktuális vetésterülete nagyobb, mint az utolsó érvényes adatközléskor/szerződésmódosításkor megadott vetésterület, akkor a biztosítási szolgáltatást az aránylagos kártérítés elvei szerint csökkenteni kell. Az aktuális vetésterület meghatározásakor a biztosított, mint jogszerű földhasználó által művelt területek vehetők figyelembe (irányadó a biztosított „Egységes Kérelme”).

Együttesen bekövetkező káresemények esetén az eljárás a következő:

A biztosító minden biztosítási esemény okozta hozamvesztéséget úgy határoz meg, hogy az előzőleg számított hozamvesztéssel csökkenti a következő biztosítási eseményre vonatkozó biztosított hozamot. A biztosító a biztosítási eseményeket keletkezésük sorrendjében veszi számításba. Egyidejű káresemények keletkezése esetén a biztosító által alkalmazott elszámolás sorrendje a következő: tűz, téli fagy, jégeső, vihar.

A biztosítási szerződésből eredő igények – eltérően a Polgári

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott öt (5) éves általános elévülési időtől – egy (1) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási szerződésből eredő igény esedékessé válik.

11.2. Egyedi kockázat

Egyedi kockázat esetén, az ajánlat mellékletét képező záradékban kell rögzíteni a szolgáltatás szabályait.

11.3. A szolgáltatás meghatározása

Kárbejelentést követően a biztosító állományszemlét végez a biztosítási esemény következtében károsodott területen.

A szemlén a biztosító kárszakértője eldönti, hogy a kockázati kár következtében a károsodott növénykultúra az adott elvárható agrotechnológia mellett továbbtermeszthető-e.

Továbbtermeszthetőnek kell tekinteni a növénykultúrát, ha az állománykipusztulás mértéke és a várható hozamvesztés nem nagyobb, mint 50%. Minden egyéb esetben a károsodott növényi kultúra nem továbbtermeszthető. Amennyiben a növénykultúra nem továbbtermeszthető, abban az esetben a biztosító megvizsgálja azt is, hogy a tábla azonos vagy más növénnyel gazdaságosan újrahasznosítható-e.

- Amennyiben továbbtermeszthető a károsodott növénykultúra, ebben az esetben súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárrendezési eljárást.
- Amennyiben pedig nem termeszthető tovább a károsodott növénykultúra,
 - de újrahasznosítható, akkor állománykipusztulásos kárként kell lefolytatni a kárrendezési eljárást;
 - és nem hasznosítható újra a károsodott terület, akkor súlycsökkenési kárként kell lefolytatni a kárbecslési eljárást.

11.3.1. Súlycsökkenéses károk

A biztosító súlycsökkenéses kárnak tekinti a károsodott növénykultúrában a biztosítási esemény következtében hozamcsökkenésben megnyilvánuló károkat. A szemlén a kárszakértő a kockázati károk következményét méri fel. Amikor a termés becsülhetővé válik, megállapításra kerül a károsodott területen a talált hozam. A talált hozam a szemle időpontjában, az általánosan elérhető agrotechnikával betakarítható hozam. A talált hozam meghatározásánál a biztosító nem veszi figyelembe a biztosítási eseményeken kívüli események hozamcsökkentő hatását, azaz a biztosítási eseményeken kívüli kár(oka)t a biztosító megtermelt hozamnak tekinti. Súlycsökkenéses károk esetén növénykultúránként a károsodott terület talált hozama kerül összevetésre a károsodott területek biztosított hozamával (hozamvesztés-térítés). A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az adatközlőn szereplő, biztosított területekre vonatkozik, figyelemmel a 10. pont ezirányú rendelkezéseire. A kárbecslés a károsodott területekre vonatkozik. A biztosító a 7. pontban szereplő önrészeket és kárkülönböket alkalmazza.

A szolgáltatás mértéke elérési önrész feletti súlycsökkenéses jégesőkár, vihar, tűzkár és a kiegészítő jégeső, kiegészítő vihar, kiegészítő felhőszakadás és kiegészítő árvíz kockázatok esetében:

A szolgáltatás mértéke (Ft) = (a biztosított hozam a károsodott területen (t) – a talált hozam a károsodott területen (t)) X a biztosított növény biztosítási egységára (Ft) x 0,9

11.3.2. Állománykipusztulásos károk

A biztosító állománykipusztulásos kárnak tekinti a biztosítási esemény következtében előálló, a károsodott terület figyelembevételével a tőállomány 50%-át meghaladó mértékű kipusztulásával járó károkat, amennyiben a károsodott terület újrahasznosítható.

A szolgáltatás mértéke elérés önrész feletti állománykipusztulásos károk, azaz téli fagykár, állománykipusztulásos jégeső- és vihar, valamint állománypusztulással járó kiegészítő kockázatok esetén:

Szolgáltatás mértéke (Ft) = az állománykipusztulásos kárt szenvedett terület biztosítási összege (Ft) X 0,3

A szolgáltatás mértéke állománykipusztulásos jégkár, vihar, és állománypusztulással járó kiegészítő kockázatok károsítása esetén palántával történő pótlás esetén:

Szolgáltatás mértéke (Ft) = az állománykipusztulásos kárt szenvedett terület biztosítási összege (Ft) X a pótlandó palánták (db)/a kárt szenvedett terület tervezett tőszáma (db) X 0,3

11.4. Mintaterek alkalmazása

A tábla több pontján összességében 50 ha-ig minimum 4 mintatér, 50 ha felett minimum 6 mintatér szükséges, továbbá a mintaterek minimális mérete 6x10 méter kell legyen. A mintatereket a táblán egyenletesen kell kijelölni, a reprezentativitás figyelembevételével.

12. Szolgáltatási záradékok

12.1. Aránylagos kártérítési záradék jégeső, vihar és tűz kockázatok esetére:

A jelen záradékban meghatározott szolgáltatást külön díjazás ellenében nyújtja a biztosító, amennyiben a jelen záradék a biztosítási szerződésben egyértelműen, egységesen (a biztosítási ajánlaton vagy az adatközlőn és a kötvényen) is megjelölnek.

Súlycsökkenéses károk esetén növénykultúránként a károsodott terület talált hozama kerül összevetésre a kárnélküli talált hozammal (aránylagos térítés).

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag az adatközlőn szereplő, biztosított területekre vonatkozik. A kárbecslés a károsodott területekre vonatkozik. A biztosító a 7. pontban szereplő önrészeket és kárkülönböket alkalmazza.

A szolgáltatás mértéke jégesőkár, vihar, tűzkár, valamint a kiegészítő jégesőkár és kiegészítő vihar kockázatok károsítása esetében (5%-os elérési önrész feletti károknál):

A szolgáltatás mértéke (Ft) = [1 - a talált hozam a károsodott területen (t)/a kárnélküli talált hozam a károsodott területen (t)] X a biztosított növény biztosítási összege a károsodott területen (Ft) X 0,9

A biztosító jelen záradék alkalmazása esetén sem veszi figyelembe a biztosítási eseményeken kívüli események hozamcsökkentő hatását, azaz a biztosítási eseményeken kívüli kár(oka)t a biztosító megtermelt hozamnak tekinti.

Amennyiben a káresemény következtében a vonatkozó díjtámogatott növénybiztosítás alapján a biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége van, úgy a jelen záradék alapján járó többlétszolgáltatást a biztosító a kiegészítő biztosításokon számolja el.

12.2. Jégeső okozta károk minőségi záradéka

A jelen záradékban meghatározott szolgáltatást – az érintett és biztosítással lefedett növénykultúrák esetében – külön díjazás nélkül nyújtja a biztosító.

A szolgáltatás mértékének meghatározásakor a károsodott területen a biztosítási esemény (jégesőkár) miatt bekövetkezett minőségi értékvesztés százalékos arányát kell figyelembe venni. A biztosító 20%-os levonásos önrészt alkalmaz.

A biztosítási szolgáltatás összege (Ft) = károsodott terület (ha) X hozam (t/ha) X egységár (Ft/t) X kárszázalék (%) X 0,8.

A jégesőkár okozta minőségi kárszázalék megállapítása érdekében a biztosító a következő értékcsökkenési kulcsokat alkalmazza:

- **Alma, körte: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 35%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas gyümölcs 60%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár.**

A biztosítás szempontjából „ép” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, amelyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, a jég okozta sebések beforrtak, és együttes területük nem éri el a 20 mm²-t. „Sérült” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, amelyeken a jégverés 20 mm²-nél nagyobb beforrt sérüléseket okozott és a sérülések együttes átmérője nem haladja meg a 20 mm-t, a gyümölcs oly mértékben torzult, hogy friss fogyasztásra még alkalmas. „Ipari” felhasználásra alkalmas gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, amely konzerv, lé vagy szeszipari felhasználásra még al-

kalmas. „Elenyészett” gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, amelynek kereskedelmi értéke nincs.

- **Zöldbab:** ép zöldbabbüvely 0%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas zöldbabbüvely 60%-os kár, elenyészett zöldbabbüvely 100%-os kár.

A biztosítás szempontjából „ép” zöldbabbüvelynek kell tekinteni azokat a zöldbabbüvelyeket, amelyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, a jég okozta sebzések beforrtak és nem okoznak felületi egyenetlenséget, friss fogyasztásra még alkalmasak. „Ipari felhasználásra” alkalmas zöldbabbüvelynek kell tekinteni azt a zöldbabbüvelyt, amely konzervipari felhasználásra még alkalmas. „Elenyészett” zöldbabbüvelynek kell tekinteni azt a zöldbabbüvelyt, melynek kereskedelmi értéke nincs.

- **Sárgadinnye, görögdinnye, uborka:** ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 30%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár.

A biztosítás szempontjából „ép” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés okozta sebzések beforrtak, a sebzések nagysága nem éri el a gyümölcs felületének 1%-át, és egyetlen sebzés sem nagyobb, mint 1 cm². „Sérült” gyümölcsnek kell tekinteni a friss fogyasztásra alkalmas gyümölcsöket, amelyeken a jégverés nem okozott olyan nyílt sérüléseket, melyek következtében rothadásnak indul a gyümölcs. „Elenyészett” termésnek kell tekinteni azt a termést, amelynek kereskedelmi értéke nincs.

A hajtásrendszerben okozott károk fejlődési veszteségként kerülnek elszámolásra. A virágzat sérülései súlycsökkenési veszteségként kerülnek elszámolásra.

- **Paprika:** ép termés 0%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas termés 60%-os kár, elenyészett termés 100%-os kár.

A biztosítás szempontjából „ép” termésnek kell tekinteni azokat a terméseket, amelyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, a jég okozta sebzések beforrtak, és nem okoznak felületi egyenetlenséget, friss fogyasztásra alkalmasak. „Ipari felhasználásra” alkalmas termésnek kell tekinteni azt a termést, amely konzervipari felhasználásra még alkalmas. „Elenyészett” termésnek kell tekinteni azt a termést, amelynek kereskedelmi értéke nincs.

- **Őszibarack, kajszi, szilva, meggy, cseresznye:** ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 40%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas gyümölcs 60%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár.

A biztosítás szempontjából „ép” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, amelyeken a jégverés nem okozott

formatorzulást, a jég okozta sebzések beforrtak, és nem okoznak felületi egyenetlenséget, a jégverés következtében a gyümölcs jellegzetes színe nem változott. „Sérült” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, amelyeken a jégverés felületi deformációt okozott, de a sebzések beforrtak, és a gyümölcs oly mértékben károsodott, hogy friss fogyasztásra még alkalmas. „Ipari felhasználásra” alkalmas gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, amely konzerv, lé vagy szeszipari felhasználásra még alkalmas. „Elenyészett” gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, amelynek kereskedelmi értéke nincs.

13. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen GB444 jelű Gazda Biztosítási Csomag – Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató a korábbi feltételektől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól több ponton eltér.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat a különös feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen különös feltétel az előző GB444 jelű Gazda Biztosítási Csomag – Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatótól az alábbiakban tér el lényegesen:

- A díjtámogatott szerződések mellé kötött kiegészítő kockázatok köre bővült a kiegészítő téli fagykár, kiegészítő árvíz- és kiegészítő felhőszakadéskár kockázatokkal.
- Az önrészesedés, kártérítési limit szabályai pontosításra kerültek.
- A biztosító kockázatvállalása szempontjából lényeges dokumentumok felsorolásra kerültek.

Jelen különös feltételek az alábbi pontokban térnek el lényegesen a Polgári Törvénykönyv szabályozásaitól (a 11.1. pont végén leírtakon túl):

- A 6. pontban részletezett fedezetfeltöltési jog kizárásának szabályai eltérnek a Ptk. 6:461 paragrafusától.
- A 8. pontban részletezett díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei és az ezen okból történő szerződésmegszűnés szabályai eltérnek a Ptk. 6:448 és 6:449 paragrafusaitól.
- A 11.1. pontban részletezett, a biztosítási szerződésből eredő igények elévülésére vonatkozó szabályok eltérnek a Ptk. 6:22 paragrafusától.



GB445 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – ÁLLATBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a Gazda Biztosítási Csomag Állatbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: különös szerződési feltételek) rendelkezéseinek megfelelően a biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítás szerződésben megnevezett biztosított részére.

A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VÁSZF) rendelkezéseit és a különös szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni.

Amennyiben a különös szerződési feltételekben leírtak valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a különös szerződési feltételeket és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben különös szerződési feltételek és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a különös szerződési feltételekben leírtakat kell alkalmazni.

1. Biztosítási esemény

1.1. Elemi kár biztosítási események

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a következőkben felsorolt **biztosítási események miatti elhullást, kényszervágást (baromfi esetében csak elhullást)** eredményező káreseményekre terjed ki:

1.1.1. Tűz

Tűzkárnak minősül a biztosított állatállományban **tűz hatására keletkezett, illetve füstmérgezés okozta elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás.**

Jelen feltételek szempontjából tűznek minősül az éghető anyagok fény- és hőhatással járó hirtelen oxidációja, azaz a lánggal történő égés, amennyiben keletkezését tekintve nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.

1.1.2. Villámcsapás

Villámcsapáskárnak minősül **az állatok tartására szolgáló épületbe vagy az állatokba becsapódó villám által a biztosított állatállományban keletkezett elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás.**

A villámcsapás olyan elektromos töltéskiegyenlítődés, nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló és gyújtó hatásával károsít.

Nem tekinthető biztosítási eseménynek a villámcsapás okozta fény- és hanghatás következtében fellépő vagy az állaton külsérelmi nyomot nem hagyó hatása miatti elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás.

1.1.3. Vihar

Viharkárnak minősül a 15 m/s vagy annál nagyobb sebességű:

- szélvihar erőhatása (nyomó- és szívóereje) folytán közvetlenül a biztosított állatállományban keletkező **elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás;**
- szélvihar által megbontott tetőn keresztül szilárd alapépítményű és tetőzetű épületbe beomló csapadékvíz által okozott elárasztás **miatti elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás;**
- szélvihar erőhatására leomlott vagy leszakadt tárgy által közvetlenül a biztosított állatállományban okozott **elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás;**

- szélvihar által magával ragadott szilárd tárgy által a szabadban lévő állatban okozott **elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás.**

Nem terjed ki a biztosítási fedezet:

- az egy- vagy többretegű fólia vagy ponyva alatt tartott állatállományokra, amennyiben a kár a fólia vagy ponyva sérülésével ok-okozati összefüggésben következett be;**
- közüzemi szolgáltatások leállása, szüneteltetése következtében keletkezett károokra;**
- a szélvihar miatt egymásnak rohanó állatok eltaposása okozta káraitra;**
- a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatti károokra, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek;**
- azokra a károokra, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása vagy annak hibás méretezése, vagy kivételése miatt következtek be.**

1.1.4. Árvíz

Árvíz kár biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából gáttal védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított állatállományban **elhullást vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágást** okoz.

A biztosító nem téríti meg:

- a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat, továbbá**
- a talajvíz által okozott károkat;**
- a belvíz által okozott károkat.**

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az árvízzel kapcsolatos azon igényekre, amelyeket a biztosított részére, mint árvíz-károsultnak a különböző hatóságok, szervezetek az árvíz-káro helyreállításával kapcsolatban kifizetnek, illetve kifizethetnek, ha azt az árvíz-károsult igényli.

A biztosítási eseményre a biztosító a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várakozási idő megnövekszik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

Fogalmi meghatározások

Nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése.

Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti.

Vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel feltöltött talajú területek, így különösen:

- a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak;
- a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult zizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített;
- a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző;
- a folyók elhagyott „ősmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

Mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

Árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetészerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

1.1.5. Felhőszakadás

A felhőszakadás kár akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/percet, vagy mennyisége 24 óra alatt a 45 mm-t elérte, illetve meghaladta.

Felhőszakadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ideértve a természetes és mesterséges, megfelelően kialakított elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést – okoz, és **elhullást vagy kényszervágást** eredményez.

A biztosító nem téríti meg a vízelvezető rendszer nem megfelelő kialakításából eredő károkat.

1.1.6. Víz-, gőz- és egyéb állattartási technológiai csővezeték meghibásodása

Víz-, gőz- és egyéb állattartási technológiai csővezeték meghibásodásával összefüggő kárnak kell tekinteni az **állattartó épületbe beépített víz- vagy gőzvezeték, a központifűtés berendezéseinek, a belső levezetésű eső- vagy szennyvízcsatornáinak, illetve az egyéb állattartási technológiához kapcsolódóan beépített vezetékek meghibásodása** miatt kiáramló víz, szennyvíz, vízgőz és egyéb folyadékok által okozott elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás.

Nem terjed ki a biztosítási fedezet azokra az káreseményekre, amelyek azért következnek be, mert a vezetékek, tartályok, berendezések csapjait, zárait nem vagy nem megfelelően zárták el.

1.1.7. Jégverés

Jégveréskárnak minősül a **jégszemek formájában lehulló csapadék által a biztosított állatállományban keletkezett közvetlen kár, illetve a szilárd alapépítményű és tetőzetű épületben kárt okozó jégverés miatt lehulló épületelemek** által a biztosított állatállományban okozott elhullás vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágás.

Nem terjed ki a biztosítási fedezet az egy- vagy többretegű fólia vagy ponyva alatt tartott állatállományokra, amennyiben a kár a fólia vagy ponyva sérülésével ok-okozati összefüggésben következett be.

1.1.8. Földrengés

Földrengéskár biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén az EMS (Európai Makroszeizmikus Skála) VI. fokozatát elérő vagy azt meghaladó **földrengés okoz károsodást** a biztosított állatállományokban, **illetve a szilárd alapépítményű és tetőzetű épületben kárt okozó földrengés miatt lehulló épületelemek** a biztosított állat-

állományban elhullást vagy annak következtében szükségessé váló kényszervágást okoznak.

Európai makroszeizmikus skála

A rengés erősségének fokozata	A földrengés egyes fokozatainak jellemző hatásai
I.	Nem érezhető: Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.
II.	Alig érezhető: A rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein.
III.	Gyenge: A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.
IV.	Széles körben érezhető: A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.
V.	Erős: A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekocognak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak.
VI.	Kiseb károkat okozó: Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kiseb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.
VII.	Károkat okozó: A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek.
VIII.	Súlyos károkat okozó: Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől.
IX.	Pusztító: Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen romba dől.
X.	Nagyon pusztító: Sok hagyományos épület összedől.
XI.	Elsöprő: A legtöbb épület összedől.
XII.	Teljesen elsöprő: Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.

A biztosítási eseményre a biztosító a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várakozási idő megnövekszik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

A biztosító nem téríti meg:

- a földrengés miatt keletkező árvíz (áradás) által okozott károkat;
- a mesterséges úton létrehozott földrengések (például földalatti robbantás) által okozott károkat.

1.1.9. Szikla-, kö- és földomlás és ismeretlen üreg vagy építmény beomlása, földcsuszamlás

Sziklaomlás, kőomlás, illetve földomlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a **lehulló (legördülő), elmozduló szikladarab, kőzetdarab, illetve földtömeg a biztosított állatállományban okoz.**

Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a **természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított állatállományban okoz.**

Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel vagy a hatóságok által nincs feltárva (pl. ismeretlen kút, ismeretlen vajt vagy falazott pince, ismeretlen víztároló, ismeretlen akna).

Földcsuszamlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a **felszíni talajrétegek lejtőirányú hirtelen bekövetkező elmozdulása okoz.**

A biztosító nem téríti meg:

- az állattartó által végzett vagy végeztetett földmunkák következtében felmerülő károkat;
- építési hatóság által ismert üregben vagy feltöltéses területen bekövetkező, vagy ezek beomlása által keletkezett károkat;
- csapadékelvezető hiányosság következtében létrejövő üreg beomlása miatt keletkező károkat;
- az épületek (építmények) alatti feltöltések ülepedése, a geotechnikai körülményeknek nem megfelelő alapozás, illetve az alapok és padozatok alatti talajsüllyedés miatt keletkezett károkat.

1.1.10. Ismeretlen jármű ütközése miatt bekövetkező károk

Biztosítási eseménynek minősül az **ismeretlen jármű nekiütközése** által a biztosított állatállományban okozott elhullás és kényszervágás miatti károkat.

1.2. Áramkimaradás biztosítási esemény

Biztosítási eseményeknek minősülnek a legalább 2 órát meghaladó hálózati **áramkimaradás miatt bekövetkező hőséguta, fulladás esetei, amikor 24 óra alatt a telepített ólankénti állománylétszám 10%-át meghaladó elhullás következik be.**

A biztosító szolgáltatásának feltételei:

- áramellátási probléma esetén látható és/vagy hallható vészjelzést adó, önálló (az elektromos hálózattól független) energiaellátású vészjelző berendezés folyamatos működtetése;
- fixen telepített, üzemképes és karbantartott, az állattartó telep méretének megfelelő kapacitású áramfejlesztő eszköz vagy berendezés megléte, valamint az áramellátási probléma észlése esetén annak működtetése;
- folyamatos szolgálatú, a vészjelzés kezdetétől számított 15 percet meg nem haladó beavatkozási képességgel rendelkező felügyelet megléte.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a beavatkozást a vészjelzés kezdetétől számított 15 percen belül nem kezdik meg. A biztosító a beavatkozás alatt a lehetőségek szerinti mechanikus szellőztetést és az áramfejlesztő eszköz vagy berendezés működtetését együttesen érti.

Áramkimaradás-biztosítás kizárólag az ajánlatban meghatározott külön díj ellenében baromfi- és sertésállományra köthető.

1.3. Költségkiegészítő biztosítási esemény

Jelen különös szerződési feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselési helyen a kockázatviselési idő alatt a **mindenkor hatályos állategészségügyre vonatkozó jogszabályok szerint bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek valamelyike a biztosított állatállományban hatósági laborvizsgálattal igazoltan megjelenik és emiatt hatósági zárlatot rendelnek el, a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása végett az állományt leölik, és a hatósági eljárással összefüggésben a biztosítottnak többletköltségei merülnek fel. A biztosító megtéríti a dokumentumokkal igazolt alábbi költségeket:**

- a zárlat ideje alatt a telephely őrzésével kapcsolatos költségeket;
- a zárlat ideje alatti állagmegóvás költségeit;

- fertőtlenítési költségeket;
- bérleti díjat;
- a termelés újraindításának költségeit;
- hatósági korlátozások miatti többletköltségeket.

A biztosító szolgáltatásának felső határa a fertőzéssel és a hatósági zárlattal érintett állatcsoportok biztosítási összegének 30%-a.

A biztosító kockázatviselése kiterjed ezen felül az olyan többletköltségekre is, amikor a biztosított állatállományok nem fertőzöttek, de a közelükben lévő más állatállományban a **mindenkor hatályos állategészségügyre vonatkozó jogszabályok szerint bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek valamelyike hatósági laborvizsgálattal igazoltan megjelenik, és az emiatt elrendelt hatósági zárlat a biztosított állatállományt is érinti. Ebben az esetben a biztosító szolgáltatásának felső határa a zárlattal érintett biztosított állatcsoportok biztosítási összegének 10%-a.**

1.4. Veszteségnyad biztosítási esemény

A jelen különös szerződési feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított kockázatviselési helyen a biztosítási szerződésben meghatározott, a biztosítási szerződés megkötésekor, illetve módosításakor **egészséges állatok balesetben, betegségben vagy ellési komplikáció miatt elhullnak, illetve a kényszervágásuk (csökkent értékű vágás) válik szükségessé.**

Jelen különös szerződési feltételek alapján balesetnek minősül a véletlen, váratlan bekövetkező, külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény, valamint az elcsúszás, a botlás, az áramütés, idegen tárgyak lenyelése és a vízbefulladás. A csonttörés, az ín- és izomszakadás és egyéb sérülés csak akkor minősül balesetnek, ha megfelelő tartási körülmények között, illetve rendeltetésszerű használat közben történt.

1.5. Fogalommeghatározás

Kényszervágás (csökkent értékű vágás): a sérült vagy az elhullás közeli veszélytől fenyegetett beteg állatnak abból a célból történő sürgős elvéreztetése, hogy az állat ne hulljon el, illetve húsa a betegség súlyosbodása miatt fogyasztásra alkalmatlanná ne váljék.

2. Biztosított vagyontárgyak

A jelen különös szerződési feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minősül a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen lévő és a biztosítási adatközlőn faj és korcsoport, valamint hasznosítási irány szerint meghatározott darabszámú állat, amelyre a biztosított a hatályos számviteli és állategészségügyi előírásoknak megfelelő állatnyilvántartással rendelkezik. A különös szerződési feltételek szerint biztosítható állatfajok a szarvasmarha, a juh, a sertés, a ló és a baromfi, valamint egyedi állatok. E különös biztosítási feltétel szerint egyedi állatnak kell tekinteni az előzőekben felsorolt állatfajok speciális fajtáját, hasznosítási irányát, korcsoportját, valamint más állatfajokat.

A biztosító kockázatviselése csak az ajánlattételkor, illetőleg a szerződésmódosításkor egészséges állatokra terjed ki.

3. Biztosítási összeg meghatározása

A biztosítási összeget a szerződő fél határozza meg az alábbi adatok figyelembevételével:

- tenyész és újszülött állatok esetében a fajtánkénti és tenyésztési csoportonkénti darabszám és a darabonkénti valós forgalmi érték (mely év közben nem módosítható) szorzata;
- növedék- és hizóállatok esetében a korcsoportonkénti állomány darabszám, a tervezett leadási vagy korcsoport elhagyási élőtömeg és a korcsoportra jellemző tömegegységre vetített egységár szorzata;
- turnusos állattartás esetén a biztosítási időszak alatt telepíteni tervezett összes darabszám, a tervezett leadási élőtömeg és a tömegegységre vetített egységár szorzata.

Növedék és hizóállat vonatkozásában a biztosítás minden korcsoport tekintetében csak a kockázatviselési helyeken lévő teljes állományra köthető meg. A tenyészállatok és tenyésznövedék-

kek biztosítása egyedi azonosítás alapján, egyedenként történhet, azonban azonos fajtájú, korú, teljesítményű és értékű állatok kockázatviselési helyenkénti teljes állománya azonosítási megjelölés nélkül is biztosítható. Az egyedileg nem azonosított állatoknak csak a biztosítási időszak alatti legnagyobb állománya (csúcserték) biztosítható. Jelen különös szerződési feltételek szempontjából **egyedi azonosításnak** a biztosítási ajánlat mellékleteként megadott tételes lista megadását értjük a biztosított állatokról.

A biztosítási összeg a díjszámítás alapja. A biztosítási összeg biztosítási időszakonként kerül meghatározásra. **Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít, azonban a biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.**

4. A kockázatviselés helye

A biztosítás területi hatálya a biztosítási ajánlat mellékletét képező adatközlőn megnevezett kockázatviselési helyre, valamint a legelőre hajtás útvonalára és a legelőre terjed ki. **A biztosítási fedezet az elszökött, elkószált vagy a biztosított telephelyén kívül felügyelet nélkül hagyott állatokra nem terjed ki.**

5. A biztosítási díj

A biztosítási díj a biztosított állatalomány kockázati eseményre vonatkozó díjtétele és a 3. pontban meghatározottak szerint számított biztosított állatalomány biztosítási összegének szorzata.

Az így meghatározott biztosítási díjból kármentességi engedmény adható. A kármentességi engedmény a biztosított az adott biztosítási időszakra vonatkozó valamennyi állatbiztosítási szerződésére együttesen vonatkozik, azok mértékétől függetlenül. Biztosítási szolgáltatás esetén a biztosított valamennyi állatbiztosítási szerződésének kármentességi engedménye egyidejűleg törésre kerül, és a kármentességi engedmények együttes összegét a biztosító a biztosítási szolgáltatási összegből levonja, így csökkentve azt.

A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés a díjrendezettség dátumával megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, azt a biztosító nem teljesített esedékességnek tekinti. A biztosító az éves díj és a megfizetett díj különbözetének megfizetését követelheti.

A jelen különös szerződési feltételek esetén indexálásra nincs lehetőség. A díjfizetés gyakoriságát a felek a biztosítási szerződésben határozzák meg, amely éves, féléves, negyedéves vagy határozott időtartam esetén egyszeri gyakoriságú lehet.

6. Önrészesedés

Kockázat	Önrész
elemi kár biztosítás	10% levonásos önrész
áramkimaradás-biztosítás (kiegészítő kockázat)	ólankénti 10% elérése önrész + 10% levonásos önrész
költségkiegészítő biztosítás	leöléssel járó zárlat esetén 20% levonásos önrész
	leöléssel nem járó zárlat esetén 30% levonásos önrész

Elérése önrész az a forintban vagy százalékban kifejezett alsó küszöbérték, amelynek mértékét meg nem haladó károkat a biztosító nem téríti meg. Levonásos önrész a megállapított kárösszeg százalékában kifejezett része, amelyet a biztosított a kárból maga visel (biztosítási szolgáltatás = megállapított kár – levonásos önrész).

7. Várakozási idő

7.1. A biztosító betegségek tekintetében egységesen 15 nap várakozási időt köt ki. Ennek értelmében a biztosító kockázatviselése csak a biztosítási szerződés létrejöttét vagy módosítását követő 16. nap 0.00 órakor kezdődik. Amennyiben a biztosítandó állat a meghatározott várakozási időn belül megbetegszik, a biztosító kockázatviselése akkor kezdődik, ha az állat felgyógyulását állatorvosi szakvéleménnyel igazolják.

7.2. A kockázatviselés tartama alatt újonnan telepített állatok esetén a várakozási idő a telepítést követő napon kezdődik. Amennyiben az újonnan telepített állat karanténba kerül és a várakozási idő a karanténból kikerülés előtt letelik, a biztosító kockázatviselése csak a karanténból való kikerülés utáni napon kezdődik.

7.3. Amennyiben a várakozási időn belül valamely kockázatviselési helyen hatósági rendeletre az állatokat leölik vagy zárlatot rendelnek el, a biztosító nem nyújt szolgáltatást, és a biztosítási díj csak a hatósági intézkedések által nem érintett kockázatviselési helyeken lévő állatalomány tekintetében illeti meg a biztosítót. A zárlattal és/vagy leöléssel érintett telephely(ek) esetében a szerződés vagy annak érintett része a Ptk. 6:454.§ (1) szerint megszűnik.

8. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárások

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a VÁSZF általános kizárásain, valamint a biztosítási események fejezetben meghatározott kizárásokon túlmenően nem terjed ki az alábbi károkra.

8.1. Elemi kár kockázat esetén a biztosító szolgáltatása nem terjed ki a tűz, villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, jégverés, áramkimaradás bekövetkezésétől számított harmadik nap utáni elhullásból eredő károkra, valamint az állami kártalanítás keretében megtérített veszteségekre.

8.2. Költségkiegészítő kockázat esetén a biztosító szolgáltatása nem terjed ki:

- az állami kártalanítás keretében megtérített veszteségekre;
- az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok be nem tartásából eredő károkra;
- a hatósági zárlat feloldását követő elhullások miatt keletkezett károkra.

8.3. Veszteséghányad biztosítás esetén a biztosító szolgáltatása nem terjed ki:

- olyan betegségekre, mely az állatnál már a kockázatviselés kezdetekor fennálltak;
- harmadik személy kártérítése alapján megtérül;
- hőguta és mérgezés esetére;
- az állami kártalanítás keretében megtérített veszteségekre;
- az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok be nem tartásából eredő károkra;
- azokra az idült betegségekből származó elhullásos károkról, amelyek lehetővé tették volna az állat csökkent értékű vagy kényszervágását.

9. A biztosított és a szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

9.1. Közlési kötelezettség

A biztosított/szerződő köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani a biztosító kockázatvállalása szempontjából jelentős okiratokat, dokumentációkat, szerződéseket és hatósági határozatokat. A szerződő, illetve a biztosított az adatközlő lap kitöltésével vagy más egyéb módon, de mindenképpen írásban köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat:

- a szerződés létrejöttékor az ajánlat mellékletét képező adatközlőn kockázatviselési helyenként és állatfajonként az állatalomány korcsoport-

tonkénti darabszámát, csúcskockázati (értékesítési) tömegét, valamint a darabonkénti, illetve kilogrammonkénti valószínűség értékét;

- a szerződő veszteségnyad-biztosítás kötése esetén közli a biztosítóval a hasznosítási irányonkénti, korcsoportonkénti visszamenőleges állatlétszám és elhullási adatokat;
- szerződéskötéskor a felek együttesen határozzák meg a veszteségnyadot állatlétszámnyonként, hasznosítási irányonkénti, korcsoportonként az állomány és elhullási/kényszervágási adatok alapján.

A biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.

9.2. Változásbejelentési kötelezettség

A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a lényeges körülmények változását. A biztosító az alábbi körülményeket tekinti lényegesnek a VÁSZF 12.2.4. pontjában felsorolt eseteken túl:

- az állatlétszám kockázatviselési helyek közötti átcsoportosítása;
- az állatlétszám bérbeadása, tartásának más jogcímen való átengedése;
- a kockázatviselés helyén új tevékenység, új technológia beindítása;
- ha a biztosított a szerződő helyébe lép;
- a szerződő/biztosított jogállásában, társasági formájában bekövetkezett változás;
- a szerződő/biztosított lakhelyének vagy székhelyének a megváltozása;
- a biztosított által a biztosítónak bejelentett tevékenységének megváltozása, tevékenységi engedélyének megszűnése.

A szerződőnek/biztosítottnak minden egyéb, lényegesnek tekinthető körülmény változását is be kell jelentenie a biztosítónak a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül.

10. A biztosítási szerződés módosítása

A szerződő vagy a biztosító adatközlő nyomtatvány kitöltésével vagy egyéb módon, de mindenképp írásban tesz javaslatot a szerződés módosítására.

A határozatlan idejű szerződések évfordulóval módosíthatók:

- díjtétel;
- veszteségnyad;
- díjfizetési feltételek;
- kármentességi engedmény tekintetében.

A szerződések bármikor módosíthatók:

- állatlétszám;
- élőtömeg;
- egészségár tekintetében.

Amennyiben a szerződő felek a szerződés módosításában kölcsönösen megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási összeg és a díjtétel is módosulhat. A biztosítási összeg és a díjtétel változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változhat a teljes biztosítási évre visszamenőlegesen a megelőző biztosítási évfordulótól.

11. Kárfelvétel

A kárfelvételi jegyzőkönyvben megállapított biztosítási szolgáltatási összeg akkor tekinthető véglegesen jóváhagyottnak, ha a biztosított és a biztosító a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül nem tesz írásban eltérő nyilatkozatot vagy a nyilatkozattételről írásban lemond. A biztosító a kárrendezéshez a VÁSZF-ben megjelölt iratokon túl a következő iratok bemutatását kéri:

- hatósági állatorvosi igazolás;
- hullátvételi jegy, elhullási napló, bizonylatok;
- tűzkár esetén az illetékes tűzrendészeti hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány;
- az állatlétszám darabszámát, illetve tömegét igazoló vagyonynyilvántartó lapok, leltárívek és önköltségszámítások;
- az állatorvosi igazolás az elhullásokról;
- Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása;
- az állattartó telep létrehozását, működését engedélyező hatósági dokumentumok;

- tenyészetigazoló lap.

A biztosítottnak a kártérítés jogalapját, a keletkezett kár összegszerűségét hitel érdemlően bizonyító, a fentiekben és a VÁSZF-ben felsorolt valamennyi dokumentumot a biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának kérésére bármikor rendelkezésére kell bocsátania.

12. A biztosító szolgáltatása

A biztosító a biztosítási szolgáltatást arányosan állapíthatja meg, ha a szerződő a biztosítás megkötését követően az érintett kockázatviselési helyen az állatlétszám nagyságának változását nem jelentette be. Az alul- és felülbiztosítás számításának alapja a biztosított állatlétszám darabszáma. Amennyiben az a károsodáskori állatlétszáménál kisebb vagy nagyobb, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosított állatlétszám darabszáma a károsodáskori állatlétszám darabszámához aránylik. A biztosító nem alkalmazza az arányos kártérítést, ha az állatlétszám darabszámának változása nem éri el a 10%-ot. Nem alkalmazható az arányos kártérítés az egyedileg azonosított állatlétszámok esetében.

A biztosító a biztosítási szolgáltatásból minden esetben levonja a VÁSZF 10.7. pontjában felsorolt tételeket azzal az eléréssel, hogy a biztosítási szolgáltatásból a szerződés teljes biztosítási időszakra a biztosítót megillető, és még meg nem fizetett biztosítási díj levonásra kerül. A biztosító, az őt megillető résznek tekinti az esetleg kármentességi kedvezmény visszavonásából eredő díjtöbbletet is.

12.1. Elemi kár biztosítási esemény esetén

A biztosító az elhullott állatok biztosítási adatközlőn megjelölt biztosítási összegének erejéig nyújt szolgáltatást az alábbiak szerint:

- Tenyész- és újszülött állatok esetében az elhullott vagy kényszervágott állatok adatközlőn feltüntetett egységára (Ft/db) és az elhullott állatok darabszámának a szorzata.
- Növendék- és hízóállatok esetében az elhullott vagy kényszervágott állatok adatközlőn feltüntetett kilogrammonkénti egységára (Ft/kg), valamint kárkori tömegének és az elhullott állatok darabszámának a szorzata.

A biztosító szolgáltatása a károk meghatározását követően a jelen feltétel 6. pontjában meghatározott önrészesedések és az esetleges megtérülés figyelembevételével történik.

12.2. Költségkiegészítő biztosítási esemény esetén

A biztosító megtéríti a dokumentumokkal igazolt többletköltségeket a jelen feltétel 6. pontjában meghatározott önrészesedések és a jelen feltétel 1.3. pontjában meghatározott limitek figyelembevételével.

12.3. Veszteségnyad biztosítási esemény esetén

Veszteségnyad-biztosítás esetén a károk hasznosítási irányonként, korcsoportonként kerülnek meghatározásra minden biztosítási időszak végén, figyelembe véve:

- az állatlétszám adatközlőn feltüntetett biztosítási összegét;
- az elhullott állatok és a kényszervágott egyedek csökkentett értékű válgások megtérülésével csökkentett kárkori értékének összegét;
- az állatlétszámra vonatkozó veszteségnyadot.

A veszteségnyad számításának módja: a vizsgált időszak összes elhullásának és kényszervágásának összesített darabszámát osztjuk ugyanezen időszak éves átlag állatlétszám darabszámainak összegével. A veszteségnyadot a második biztosítási időszakot követően, a megelőző évek (maximum három év) vesztesége alapján a biztosító számolja ki.

A kárösszeg megállapítása:

- Ez első biztosítási időszak végén az első biztosítási időszak veszteségnyadát (kockázati esemény miatti megtérülésekkel korrigált kárösszeg és az adott állat károsult korcsoportjának biztosítási összegének hányadosa) a szerződéskötés során rögzített veszteségnyadhoz viszonyítja. Pl. első biztosítási időszak 2019. január 1. – 2019. december 31. Szerződésben szereplő veszteségnyad: 10%. Biztosítási időszakban bejelentett kockázati kár állatfajra vonatkozó biztosítási összegéhez viszonyítva 13%. Ebben az esetben a kártérítés: $13 - 10 \times 1,1 = 2\%$.

- A második biztosítási időszak végén a második biztosítási időszak veszteséghányadát viszonyítja a szerződéskötés során rögzített veszteséghányad és az első biztosítási időszak végén bejelentett elhullás alapján számolt veszteséghányad átlagához. Pl. a második biztosítási időszak (2020. 01. 01. – 2020. 12. 31.) kockázati kára az állatfaj biztosítási összegére vetítve: 11%. Ekkor a kártérítés: $11 - (10 + 13)/2 \times 1,1 = -1,65\%$, tehát a kár önrész alatti.
- A harmadik biztosítási időszakot követően a harmadik biztosítási időszak veszteséghányadát viszonyítja a szerződéskötés során rögzített és a korábbi évek veszteséghányadának átlagához. Pl. a harmadik biztosítási időszak (2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.) kockázati kára az állatfaj biztosítási összegére vetítve: 18%. Ekkor a kártérítés: $18 - (10 + 13 + 11)/3 \times 1,1 = 5,53\%$
- A negyedik (és a későbbi) biztosítási időszakot (időszakokat) követően az utolsó biztosítási időszak veszteséghányadát viszonyítja a korábbi három év veszteséghányadának átlagához. Pl. a negyedik biztosítási időszak (2022. 01. 01. – 2022. 12. 31.) kockázati kára az állatfaj biztosítási összegére vetítve: 16%. Ekkor a kártérítés: $16 - (13 + 11 + 18)/3 \times 1,1 = 0,6\%$.

13. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. korábbi GB445 jelű Gazda Biztosítási Csomag – Állatbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékeztetőjétől a jelen GB445 jelű Gazda Biztosítási Csomag – Állatbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékeztető több ponton eltérnek.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen különös szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Ezek az eltérések:

- **szerződési feltétel struktúrája, az egyes fejezetek sorrendisége;**
- **tűz, villámcsapás fogalmak pontosítása;**
- **vihar-, árvíz-, felhőszakadéskár pontosítása és kiegészítése;**
- **új biztosítási események a földrengéskár, szikla-, kő- és földomlás és ismeretlen üreg beomlása miatt keletkező kár, ismeretlen jármű ütközése miatt bekövetkező károk;**
- **az áramkimaradás biztosítási esemény feltételeinek módosulása;**
- **költségekiesítő biztosítási esemény pontosítása és bővülése;**
- **betegség, baleset biztosítási esemény elnevezésének módosulása veszteséghányad biztosítási eseményre;**
- **a biztosítási összeg meghatározási módjának pontosítása;**
- **a kockázaviselési helyének meghatározása kiegészült;**
- **az 5. pontban részletezett díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei és az ezen okból történő szerződés megszűnésének szabályai eltérnek a Ptk. 6:448 és 6:449 paragrafusaitól;**
- **biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárások kiegészülése.**



GB446 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

I. VAGYONBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató rendelkezéseinek, valamint az azt kiegészítő feltételeknek és záradékoknak megfelelően a biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére.

A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban VÁSZF vagy általános feltételek) rendelkezéseit, a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztatóban, és az ehhez kapcsolódó kiegészítő vagyon- és felelősségbiztosítási feltételekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni.

Amennyiben a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztatót és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztatót kell alkalmazni.

Amennyiben a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztatótól vagy a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató, illetve a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztatót, a VÁSZF-et, a kiegészítő feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató, illetve a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a VÁSZF rendelkezéseit is!

1. Biztosítási események

Alapfedezet és kiegészítő elemi károk biztosítása

A jelen feltételek alapján **biztosítási esemény** a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen – az alábbiakban megnevezett veszélynemekből eredően, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – a kockázatviselés helyén bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használatára érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

A Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban különös biztosítási feltételek) szerint biztosítható veszélynemek a következők.

1.1. Tűz

Tűznek minősül az éghető anyagok fény- és hőhatással járó hirtelen oxidációja, azaz a lánggal történő égés, amennyiben keletkezését tekintve nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.

A biztosító nem téríti meg:

- a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, olvadás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában bekövetkező károkat, kivéve, ha ezek amiatt keletkeznek, mert az előző bekezdésben meghatározott tüzesemények valamelyike bekövetkezett;**
- a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó károkat;**
- öngyulladás miatt az öngyulladt anyagban keletkezett károkat;**
- azokat a tűzkárokat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból (pl. főzés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy füstthatásnak teszik ki, ideértve mindazon vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyekben keresztül hasznos tüzet, hőt vagy füstöt állítanak elő, közvetítenek vagy vezetnek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak miatt károsodnak, mert azokat tüztérbe dobták vagy azok tüztérbe estek;**
- a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására – akár fényjelenséggel, akár anélkül – keletkezett, a fenti definíció szerint tűznek nem minősülő károkat (pl. alkatrészek vagy rendszerek meghibásodása túláram, túlfeszültség, zárlati hatások következtében, szigetelési hibákra, elégtelen érintkezésre visszavezethető hibajelenségek, valamint mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása);**
- a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkezett tűzkárokat;**
- az elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében előálló károkat;**
- mezőgazdasági erő- és munkagépek esetén az elektromos rendszerek kábelezésében, kábelkötegeiben elektromos zárlat miatt bekövetkező, nem továbbterjedő, összeolvadásban vagy egybeolvadásban megnyilvánuló károkat.**

Abban az esetben, ha a c., d., f. pontok szerinti okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (áttérjedő tűz), a biztosító az áttérjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.

1.2. Villámcsapás kár

Villámcsapás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a becsapódó villám erő- és hőhatása okoz a biztosított épületekben vagy a szabad-

ban tárolt vagyontárgyakban, illetve, ha az épületbe becsapódó villám az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

A biztosító nem téríti meg:

- a. a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat. Amennyiben ezen okok miatt az előbbieken felsorolt vagyontárgyakban tűz keletkezik, és az más vagyontárgyakra áttérjed, a biztosító az áttérjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti;
- b. a villámcsapás által okozott kárt, ha az a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya, hiányossága vagy a meglévő villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztása miatt keletkezett;
- c. a magában a túlfeszültség-védelmi rendszerben keletkezett károkat, ha az csak arra korlátozódott.

1.3. Robbanás

Robbanás a gázok vagy gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen bekövetkező erő-megnyilvánulás.

Egy tartály (kazán, csővezeték) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki. Ha egy tartály belsejében a robbanást kémiai reakció idézi elő, akkor a tartályban keletkezett károkat a biztosító akkor is megtéríti, ha annak falazata nem reped szét.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- a. belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkezett gáznyomás miatt keletkeznek;
- b. robbanóanyagok felrobbanása miatt keletkeznek;
- c. az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő) következtében keletkeznek;
- d. folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, illetve tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt keletkeznek;
- e. légi járművek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek;
- f. céltudatos, tervszerű, előre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkeztek;
- g. nyomástartó edényben keletkeztek.

A biztosító azonban megtéríti azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása következtében más vagyontárgyban keletkeztek.

1.4. Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása által okozott kár

Biztosítási eseménynek minősül a személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása, valamint az ezen események miatti tűz vagy robbanás.

Az 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. pontokban részletezett (ún. FLEXA) kockázatok minden jelen vagyonbiztosítási különös feltétel alapján létrejövő biztosítási szerződésnek kötelező elemei (alapfedezet). A biztosítási fedezet csak FLEXA kockázatokra terjed ki abban az esetben, ha ez a biztosítási ajánlaton egyértelműen megjelölésre került.

1.5. Vezetékes vízkár

Vezetékes vízkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületen, illetve a telephelyen (ingatlanon) belüli víz-, ivóvíz-, szennyvízvezetékek, a csatlakozó melegvízszolgáltatató- és központi fűtés, klímaberendezések, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek törése (ideértve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása miatt kiáramló víz, illetve gőz a biztosított vagyontárgyakban okoz, ideértve, ha a kiáramlás elkerülhetetlen következményeként biztosított vagyontárgyak megsemmisülnek vagy megrongálódnak.

1.5.1. A biztosító megtéríti továbbá:

- a. a biztosított tulajdonában, illetve használatában lévő vezetékhalózat belső elvezető vezetékének – kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések

és szerelvények – tömítési hibái miatt a kiáramló víz, illetve gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, valamint a tömítési hiba javítási költségeit;

- b. a biztosított tulajdonában, illetve használatában lévő elvezető csövek dugulása miatt a kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, valamint százezer (100 000) Ft összeghatárig a dugulás elhárításának költségeit;
- c. a károsodás miatt szükségessé váló új cső beszerzésének és cseréjének költségeit, beleértve a kibontás és visszaépítés költségét is évente legfeljebb két alkalommal maximum 6 méter szakaszhosszig;
- d. a károsodás helyének kamerával történő meghatározásának költségeit évente legfeljebb két alkalommal, alkalmanként legfeljebb ötvétezer (50 000) Ft összeghatárig.

1.5.2. A biztosító nem téríti meg:

- a. a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat;
- b. a csapadékvíz elvezető rendszerek hibájából eredő károkat;
- c. a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
- d. talajvíz, árvíz vagy más időjárási hatások miatt összegyűlt víz által okozott károkat;
- e. a talajszint alatti helyiségekben a helyiség padozatától 15 cm-t el nem érő magasságban tárolt vagyontárgyakban – ide nem értve az épülethez tartósan rögzített vagyontárgyakat – keletkezett, víz által okozott károkat;
- f. sprinkler berendezések és önálló tűzivíz- vagy oltóhálózatok csőtörése, illetve szabályszerű működése miatt keletkezett károkat;
- g. magukban a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben, szerelvényekben (csaptelepek, vízmérők, víztartályok, szűrők, szűrőberendezések, szivattyúk, kazánok, fűtőtestek, bojlerok) és azok szabályozó egységeiben keletkezett károkat;
- h. a nem használt épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékeinek – a víztelenítés elmulasztása miatti – fagykárait, illetve ezek következményi kárait;
- i. a károsodott csőrész béleléses technológiával történő javítási költségeit;
- j. a fagyás miatti károkat;
- k. vezeték törés, -repedés, -kilyukadás és elöntés nélküli felázással, nedvesedéssel összefüggésbe hozható károkat;
- l. a csőveg nyitott állapota, illetve a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljesen elzárt állapota miatt keletkezett károkat;
- m. a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett károkat;
- n. az ipari, technológiai vezetékekben vagy technológiai berendezés részét képező víz- és gőzvezetékekben (ide nem értve az ivóvíz és fűtésrendszer vezetékeit) keletkező töréskárokat, továbbá ezek szerelvényeiben és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat;
- o. az olyan szennyezési károkat, amelyek eltávolíthatók, és az üzemszerű működést nem befolyásolják;
- p. a törött vezeték hibás szerelvényeinek szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben álló károkat.

1.6. Technológiai csővezetékek törése kár

A technológiai csővezeték törése kár a szerződésben meghatározott fixen telepített technológiai csővezetékek, az ezekhez csatlakozó armatúrák és edényzetek véletlen, váratlan és előre nem látható törése és/vagy repedése miatti folyadék vagy poranyag kiáramlása.

A biztosító megtéríti a kiáramló folyadék (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, italok, folyékony szénhidrogének és szénhidrogén származékok, stb.) illetve poranyagok által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

A biztosító az elfolyt anyag (folyadék vagy por) értékét csak abban az eset-

ben téríti meg, ha erre vonatkozóan a biztosítási szerződésben a felek külön megállapodtak, amelynek keretében meghatározásra került az a limitösszeg, amely a biztosító maximális kártérítési kötelezettségét jelenti biztosítási eseményként és/vagy a biztosítási időszak alatt összesen.

A jelen feltételek alkalmazásában nem tekinthető technológiai csővezetéknek a közüzemi, fűtési jellegű és használatú vezetékek (úgy, mint földgáz, propán-bután és közüzemi vezetékek).

Nem téríti meg a biztosító:

- a. a gáz- és gőz vezetékek törése miatt keletkezett károkat;
- b. a csővezetékek, armatúrák, edényzetek előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett törés vagy repedés miatti károkat;
- c. a tolózárak, szelepek, csapok és egyéb elzáró szerkezetek nyitvahagyása miatti, vagy nyitott (nem megfelelően lezárt és tömített) csővégen keresztül történő anyagiáramlás által okozott károkat;
- d. a vezetékek karbantartása során a karbantartási utasítások megszegésével, szakszerűtlen karbantartással összefüggésben keletkezett károkat;
- e. a meghibásodott (eltört vagy elrepedt) vezetékek, armatúrák és edényzetek helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket;
- f. elöntés illetve törés nélküli felázással, nedvesedéssel összefüggésbe hozható károkat;
- g. a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben keletkezett károkat;
- h. a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett károkat;
- i. az olyan szennyezési károkat, melyek eltávolíthatók, és az üzemszerű működést nem befolyásolják;
- j. a törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett károkat;
- k. az állatokban keletkezett károkat;
- l. a környezetszennyezési felelősségi károkat.

1.7. Viharkár

Viharkárnak minősül a legalább 15 m/s sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve a szél által sodort vagy kidöntött tárgyakkal a biztosított vagyontárgyakkal történő ütközése. Amennyiben ez a szélesség a kár helyszínére vonatkozóan nem igazolható, a biztosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak vihar következtében keletkezhetett.

A biztosító megtéríti továbbá a biztosítási fedezetbe vont épületekben, építményekben és a bennük elhelyezett vagyontárgyakban a viharral együtt járó csapadék által okozott elázás, beázás károkat, amennyiben a csapadék a vihar következtében megrongálódott tető vagy épületszerkezet részein keresztül jutott be az épületbe.

A biztosító nem téríti meg:

- a. a szabadban tárolt vagyontárgyakban, valamint a helyükről elmozdítható vagyontárgyakban – kivéve szárító- és öntöző berendezésekben – keletkezett károkat, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
- b. a viharral együtt járó csapadék (esővíz, jég, hó) által az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett károkat;
- c. az állatokban és a lábon álló növénykultúrákban okozott károkat;
- d. a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek;
- e. a tetőt, az épület falazatát vagy a függőleges vízlevezető rendszert ért fizikai károsodás nélküli elázás, beázás károkat;
- f. az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyokban (pl. cégérek, védőtetők, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékben, állványzatokban és bármilyen épület

(építmény) üvegezésében keletkezett károkat, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;

- g. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása vagy annak hibás méretezése vagy kivittelezése miatt következtek be;
- h. az időjárás védelem céljából alkalmazott, ideiglenes jellegű védőtetőkben, ezek állványzatában, illetve bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által okozott károkat;
- i. teraszokon, kerthelyiségekben, közterületeken használt elektromos, elektronikai, hírközlési, informatikai felszerelésekben és egyéb berendezési tárgyakban keletkezett károkat;
- j. a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat;
- k. fóliával vagy hálóval fedett építményekben keletkezett károkat;
- l. sátor és ponyva fedésben keletkezett károkat.

1.8. Felhőszakadás kár

Jelen feltételek tekintetében a felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy mennyisége 24 óra alatt elérte vagy meghaladta a 45 mm-t.

Felhőszakadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ideértve a természetes vagy mesterséges, megfelelően kialakított elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg:

- a. a talajszint alatti helyiségekben a helyiség padozatától 15 cm-t el nem érő magasságban tárolt vagyontárgyakban – ide nem értve az épülethez tartósan rögzített vagyontárgyakat – keletkezett, víz által okozott károkat;
- b. az áramló víz által a talajban okozott károkat (erózió);
- c. az elöntés nélküli átnedvesedés, beázás vagy felázás miatt keletkezett károkat;
- d. a felhőszakadás miatti árvíz, belvíz által okozott károkat;
- e. az esővíz elvezetésére szolgáló csatornában vagy egyéb, erre a célra kialakított épületrészekben keletkezett károkat, kivéve azokat, amelyek az épületen kívüli, az épülethez rögzített ereszcatornában keletkeztek, amennyiben ezek megfelelően lettek tervezve és kialakítva, valamint megfelelően vannak karbantartva;
- f. a tetőt, az épület falazatát vagy a függőleges vízlevezető rendszert ért fizikai károsodás nélküli elázás, beázás károkat;
- g. árkokban, gátokban, öntözőberendezésekben, műtárgyakban, halastavakban, víztározókban keletkezett károkat;
- h. a talajszerkezetben, illetve talajerőben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károkat;
- i. a felhőszakadás hatására az állatállományokban és növényi kultúrákban keletkezett károkat;
- j. felhőszakadás hatására kizárólag az épületek külső vakolatában és festésében keletkezett károkat.

1.9. Jégverés

Jégverés kárnak minősül a jégzemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülés, amely következtében a biztosított vagyontárgy nem vagy nem megfelelően tudja ellátni eredeti funkcióját.

A biztosító a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és melegágak üvegezését, az üvegtetőket, egy- vagy többrétegű fólia-, sátor-, légkamrás polikarbonát-, ponyva-, háló fedéseket – tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg.

Szabadban, nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyak-

ra a biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki, melyet a felek a biztosítási szerződésben rögzítenek.

A biztosító nem téríti meg:

- a. az üvegezett felületekben, valamint nyílászárók üvegezésében keletkezett töréskárokat;
- b. a lemeztetőkön a jég által okozott kizárólag deformációs, horpadásos, esztétikai és nem szerkezeti sérülések miatti károkat;
- c. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása vagy annak hibás méretezése vagy kivitelezése miatt következtek be;
- d. ideiglenes tetőfedésben keletkezett károkat;
- e. kizárólag csak az esővíz-levezető csatornában és hófogó szerkezetekben keletkezett károkat.

1.10. Hónyomás kár

Hónyomás kárnak minősül a nagy mennyiségben felgyülemllett hó vagy egyéb fagyott csapadék statikus nyomása, illetve annak lezúdulása miatt bekövetkező törés vagy deformációs sérülés, amely következtében a biztosított vagyontárgy nem vagy nem megfelelően tudja ellátni eredeti funkcióját.

A biztosító a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és melegággyak üvegezését, az üvegtetőket, egy- vagy többrétegű fólia-, sátor-, légkamrás polikarbonát-, ponyva-, háló fedéseket – tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületben (építményben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg, ideértve az épületek (építmények) vagy azok részeinek biztosítási esemény miatti összeomlása, ledőlése során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat is.

Szabadban, nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki, melyet a felek a biztosítási szerződésben rögzítenek.

A biztosító nem téríti meg:

- a. az üvegezett felületekben, valamint nyílászárók üvegezésében keletkezett töréskárokat;
- b. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet nem megfelelő méretezése, kivitelezése vagy karbantartásának elmulasztása miatt következtek be;
- c. épületek héjazatának sérülése nélkül keletkezett károkat;
- d. ideiglenes tetőfedésben keletkezett károkat;
- e. az esővíz elvezető csatornában, hófogókban keletkezett károkat.

1.11. Árvíz kár

Árvíz biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából gáttal védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

A biztosító megtéríti az árvízvédelmi töltés tengelyétől számított 100 méteren belül jelentkező fakadóvíz és átszivárgás miatti károkat is, amennyiben azok az árvíznek minősülő biztosítási eseménnyel összefüggésben keletkeznek.

A biztosító nem téríti meg:

- a. a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat;
- b. a talajvíz által okozott károkat;
- c. a belvíz által okozott károkat;
- d. az árvízvédelmi töltés mentén a töltés tengelyétől számított 100 méteren kívül jelentkező fakadóvíz és átszivárgás miatt keletkezett elöntési károkat, beleértve az elsődleges és következményi károsodásokat is;
- e. a talajszerkezetben, illetve talajerőben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károkat;
- f. az állatállományokban és növényi kultúrákban keletkezett károkat;

g. hatósági intézkedésre történő gátnyitás miatti elöntési és árvízkárokat.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az árvízzel kapcsolatos azon költségekre, amelyeket a biztosított részére mint árvíz-károsultnak a különböző hatóságok, szervezetek az árvíz-káros helyreállításával kapcsolatban kifizetnek, illetve kifizethetnek, ha azt az árvíz-károsult igényli.

A biztosítási eseményre a biztosító a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várakozási idő megnövekszik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

Fogalmi meghatározások:

Nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvek és a jég levezetése.

Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti.

Vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

- a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak;
- a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult zizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített;
- a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző;
- a folyók elhagyott „ősmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

Mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

Árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi-létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

1.12. Szikla-, kő-, földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg, vagy építmény beomlása okozta kár

Fogalmi meghatározások

Sziklaomlás, kőomlás, illetve földomlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a lehulló (legördülő), elmozduló szikladarab, kőzetdarab, illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Földcsuszamlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felszíni talajrétegek lejtőirányú lassú vagy hirtelen bekövetkező elmozdulása okoz ezen talajrétegek elmozdulása a felszínen is megállapíthatóan jelentkezik.

Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz. Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva (pl.: ismeretlen kút, ismeretlen vájt, vagy falazott pince, ismeretlen víztároló, ismeretlen akna).

A biztosító nem téríti meg:

- a. bányászati tevékenység (ideértve az aktív, a szünetelő és a nem működő bányákat is) során fellépő károkat;
- b. az épületek (építmények) alatti feltöltések ülepedése, a

geotechnikai körülményeknek nem megfelelő alapozás, illetve az alapok és padozatok alatti talajsüllyedés miatt keletkezett károkat;

- c. építési hatóság által ismert üregben vagy feltöltéses területen bekövetkező vagy ezek beomlása által keletkezett károkat;**
- d. csapadékelvezető hiányosság következtében létrejövő üreg beomlása miatt keletkezett károkat;**
- e. a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során keletkezett károkat;**
- f. a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat;**
- g. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld vagy kötömeg visszashállításának, valamint az új földvédő művek tervezésének, építésének költségeiként felmerülő károkat.**

1.13. Földrengés kár

Jelen feltételek tekintetében földrengéskár, ha a kockázatviselés helyén az EMS (Európai Makroszeizmikus Skála) VI. fokozatát elérő vagy azt meghaladó földrengés okoz károsodást a biztosított vagyontárgyakban.

Európai makroszeizmikus skála

A rengés erősségének fokozata	A földrengés egyes fokozatainak jellemző hatásai
I.	Nem érezhető: Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.
II.	Alig érezhető: A rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein.
III.	Gyenge: A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.
IV.	Széles körben érezhető: A rezgést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.
V.	Erős: A rezgést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak.
VI.	Kisebb károkat okozó: Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megjednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.
VII.	Károkat okozó: A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek.
VIII.	Súlyos károkat okozó: Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől.
IX.	Pusztító: Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen romba dől.
X.	Nagyon pusztító: Sok hagyományos épület összedől.
XI.	Elsőprő: A legtöbb épület összedől.
XII.	Teljesen elsőprő: Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.

Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Szeizmológiai Observatóriuma által egymással okozati összefüggésben állónak nyilvánított, 168 órán belül bekövetkezett rengések sorozata egyetlen biztosítási eseménynek minősül.

A biztosítási eseményre a biztosító a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várakozási idő megnövekszik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

A biztosító nem téríti meg:

- a. a freskókban és falfestményekben keletkezett károkat;**
- b. a földrengés miatt keletkezett árvíz (áradás) által okozott károkat;**
- c. a mesterséges úton létrehozott földrengések (például földalatti robbantás) által okozott károkat;**
- d. a földrengés miatt az épületszigetelésekben keletkezett és az ebből eredő károsodásokat, amennyiben a kár kizárólag a szigetelésre korlátozódik.**

A biztosító egy káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott limitösszeg – ennek hiányában a biztosítási összeg – terjed.

1.14. Járművek ütközése által okozott kár

Járművek ütközése biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek (építmények) és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése), melyet közúti vagy sínen közlekedő jármű nekiütközése okozott.

A biztosító nem téríti meg:

- a. az olyan járművek által okozott károkat, amelyeket a biztosított, a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkavállalója üzemeltet;**
- b. az olyan károkat, amelyek más biztosítás alapján térülnek meg;**
- c. a járművekben keletkezett károkat.**

1.15. Idegen tárgyak rádőlése által okozott kár

Idegen tárgyak rádőlése kárnak minősül a biztosított tulajdonosi, felügyeleti körén kívül eső vagyontárgyaknak vagy természetes képződményeknek (ideértve a növényzetet) a biztosított vagyontárgyakra történő rádőlésével okozott kár, ha a rádőlést tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás vagy vízkár okozta.

Jelen feltétel alkalmazásában idegen tárgy rádőlésnek kell tekinteni azon egyensúlyvesztést, melynek károsító hatásaként a biztosított vagyontárgy fizikailag károsodik vagy megsemmisül.

1.16. Elektromos áram okozta tűzkár

Elektromos áram okozta tűzkárnak minősül a biztosítási szerződéssel biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból bekövetkező elektromos áram okozta lánggal égő, átterjedő tűz miatt bekövetkező tűzkár.

1.17. Villámcsapás másodlagos hatása által okozott kár

Villámcsapás másodlagos hatása biztosítási esemény, ha – a biztosított tevékenységének megfelelően kialakított, üzembe helyezett és üzemelő túlfeszültség-védelmi rendszer megléte esetén, ideértve a kiefeszültségű hálózatról üzemeltetett, mikroelektronikát (kis méretű, nagy integráltságú félvezetőkből felépített áramkör) is tartalmazó eszközök, berendezések készülékvédelmét – villámcsapás miatti túlfeszültség, vagy indukció hatására a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és berendezésekben kár keletkezik, illetve, ha ezen okból az előbbieken felsorolt vagyontárgyakban tűz keletkezik, és az más vagyontárgyra átterjed, az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyban kár keletkezik.

Amennyiben a villám becsapódási helye a kár helyszínén nem állapítható meg, a biztosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak villámcsapás következtében keletkezhetett.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége ezen kockázat tekintetében a biztosítási szerződésben meghatározott limitössze-

gig, ennek hiányában a károsodott vagyontárgyak vagyonszoportjai biztosítási összegének 15%-áig terjed ki.

A biztosító nem téríti meg a kárt:

- a. ha kizárólag a túlfeszültség-védelmi rendszer sérült, semmisült meg;**
- b. ha a túlfeszültség-védelmi rendszer karbantartásának elmulasztásával vagy nem megfelelő elvégzése kapcsán vagy azzal összefüggésben következett be a biztosítási esemény.**

1.18. Tűzoltó berendezés kilyukadása okozta kár

Tűzoltó berendezés kilyukadása okozta kárnak minősül a telephelyen belül létesített tűzoltó rendszer(ek) (sprinkler, illetve önálló tűzvízhálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti víz- és oltóanyag-kiáramlás által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett kár, amennyiben ezen berendezések szabályosan lettek kiépítve és karbantartva.

A biztosító nem téríti meg:

- a. a tűzoltó rendszerben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett károkat;**
- b. a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási vagy építési/szerelési munkák során keletkezett károkat.**

1.19. Tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó károk

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az alábbiak szerint kiterjed a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból bekövetkező közvetlen fizikai károkra, amelyek a füst/korom és hő miatt keletkeztek.

A biztosító megtéríti a biztosítási szerződésben biztosított tüzelő-, fűtő-, főző- vagy szárítóberendezésekből hirtelen, egy esemény következtében, nem rendeltetészerűen kiáramló füst/korom és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

Megtéríti a biztosító továbbá a biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan károkat, amelyeket égés hiányában olyan hő vagy vele együtt járó füst/korom okozott, amely öneréből továbbterjedni nem képes.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- a. magában a füstöt/kormot, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek;**
- b. a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károk;**
- c. a fűstnek/koromnak, illetve hőnek rendeltetészerűen ki-tett vagyontárgyakban keletkeztek.**

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége ezekre a kockázatokra a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig, ennek hiányában a biztosítható költségek vagyonszoport biztosítási összegéig terjed ki.

1.20. Dekontaminációs (mentesítési) költségek

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból, külső behatás miatt bekövetkező közvetlen fizikai károkkal összefüggésben felmerült dekontaminációs (mentesítési) költségekre.

Biztosítási eseménynek minősül a jelen pontban fentebb meghatározott szennyeződés eltávolításának a szükségessége.

A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyban keletkezett, a jelen különös biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek minősülő kárral közvetlen összefüggésben felmerült, a szennyező anyag eltávolításának és a biztosított telephelyéről más, megfelelő helyszínre történő szállításának költségeit.

Szennyeződés: olyan anyag (ideértve a baktériumokat, gombákat, vírusokat vagy más ártalmas összetevőket), amely veszélyezteti a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állapotát.

A biztosító a biztosított telephelyeken, illetve telephelyek alatti víz, talaj, levegő, élővilág szennyeződésével, eltávolításával illetve cseréjével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége ezekre a kockázatokra a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig,

ennek hiányában a biztosítható költségek vagyonszoport biztosítási összegéig terjed ki.

2. A kockázatviselés helye

Jelen feltételek tekintetében a biztosító kockázatviselése a VÁSZF-ben leírtakon túl kiterjed a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel megjelölt erő- és munkagépek vonatkozásában Magyarország területén, a vagyontárgyak munkavégzés helyén (üzemhelyén) bekövetkező, illetve a biztosított telephelyéről a munkavégzés helyére (üzemhelyére) történő oda- és visszaúton bekövetkező, a különös biztosítási feltételek 1. pontjában részletezett biztosítási eseményekre.

3. Biztosítható vagyontárgyak és költségek

Biztosított vagyontárgyak a biztosított nyilvántartásában kimutatott és a szerződő fél által a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott vagyontárgyak (vagyonszoportok) a következő csoportosításnak megfelelően.

Vagyonszoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyonszoport biztosítva van.

Amennyiben egy vagyonszoport alatt több önálló (vagy összetartozó) vagyontárgy összevontan kerül biztosításra, a biztosító a vagyontárgyakat úgy tekinti, mintha azokat külön tételekként biztosították volna.

A biztosítható vagyontárgyak (vagyonszoportok) a jelen különös biztosítási feltételek alapján a következők.

3.1. Épületek, építmények (építészeti műtárgyak): építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, térbeli elhatárolással védelmet nyújt külső behatásokkal szemben, és bizonyos időtállósággal rendelkezik. Az **épület** az előzőek mellett az emberek számára lehetővé teszi a belépést és hosszabb benntartózkodást.

Építészeti műtárgynak minősül mindazon építmény, amely nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz.

Épületek, építmények (építészeti műtárgyak) biztosítási összegének megállapítása:

Az építmények (épületek, építészeti műtárgyak) biztosítási összegének megállapításakor figyelembe kell venni azon épületrészeket, illetőleg épületrészeket is, amelyek kizárólag az épület funkciójához és az épület fenntartásához szükségesek és amelyek fixen beépítésre, rögzítésre kerültek, úgy mint:

- az épületen lévő villámhárító berendezések;
- szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített bútorok, valamint egyéb szilárd beépítések, **az elmozdíthatóak azonban nem;**
- szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok;
- szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
- az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, az épület külső felszínén elhelyezettek is;
- épített kerítések, térburkolatok;
- elektromosan működtetett és/vagy elektromos energiával fűtött kerítések, kapuk vagy sorompók fűtőelemeikkel együtt;
- ablakok közötti és külső redőnyök, napellenzők esetleges elektromechanikus működtető elemekkel együtt;
- szilárdan rögzített közbeiktatott födémek, födémborítások és aláfűglesztett belső födémborítások, álmennyezetek;
- tetőszerkezet, tetőszigetelés, tetőfedés, tetőhéjalás és előtetők;
- árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák és hasonlóak, ha ezek az épületen belül találhatóak, vagy az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben állnak, és téglából vagy betonból készültek;
- személyfelvonók, mozgólépcsők;
- villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített villamos fűtőkészülékek, légkondicionáló berendezések, elektronikus behatoláslélző rendszerek (riasztók), video megfigyelő rendszerek, elektronikus tűzjelző rendszerek, de világítótestek és egyéb, nem beépített elektromos fogyasztók nélkül;
- épületgépzési berendezések;
- gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített gázüzemű fűtőkészülékek;

- vízvezetékek és szerelvények, azaz valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó merőkészülékekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
- WC, fürdő- és mosdóberendezések, mosogatók;
- személtávolítást szolgáló berendezések;
- elemekből összeszerelt vagy monolit vasbetonból épített értéktároló helyiségek, trezortermek;
- a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik;
- bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék, valamint falazott füstölőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.

3.2. Gépek, berendezések: az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, **kivéve a mezőgazdasági erő- és munkagépeket.**

3.3. Terményszárító berendezések: szemes termények nedvességtartalmának mesterséges csökkentésére szolgáló fix vagy mobil telepítésű berendezések.

Mobil szárítóberendezés esetén a biztosítási fedezet csak a biztosítási szerződésben feltüntetett telephelyen bekövetkező káresemény esetén érvényes.

3.4. Mezőgazdasági erő- és munkagépek: a biztosított munkagépei (pl. targonca, forgalmi rendszámmal el nem látott járművek, közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező 3,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárművek), erő- és munkagépek.

3.5. Öntözőberendezések: a talaj nedvességtartalmának mesterséges úton történő pótlását szolgáló fix vagy mobil telepítésű berendezések.

Öntözőberendezések tekintetében a biztosító kockázatviselése csak tűz, villámcsapás, robbanás és vihar kockázatokra áll fenn. Viharkár tekintetében a biztosító szolgáltatásának maximuma a vagyonszoport biztosítási összegének 30%-a, de biztosítási eseményenként és biztosítási időszakonként összesen legfeljebb 5 000 000 Ft.

3.6. Szabadban tárolt vagyontárgyak: Szabadban tároltnak minősülnek az építmények (épületek, építészeti műtárgyak) vagyonszoportba nem tartozó vagyontárgyak, valamint minden olyan vagyontárgy, melyet nem épületekben, építményekben tárolnak akár ideiglenesen, akár huzamosabb ideig.

A biztosítási fedezet azon szabadban elhelyezett vagyontárgyakra terjed ki, amelyekre alkalmazandó általános tárolási szabályok vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget adnak, és azokat ennek megfelelően tárolták.

Szabadban tárolt vagyontárgyak tekintetében a biztosító kockázatviselése csak tűz, villámcsapás, robbanás kockázatokra áll fenn.

A biztosítási fedezet nem terjed ki a papírból, műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a csapadék-, illetve fagyveszélyérzékeny vagyontárgyakra.

3.7. Napelemek, napkollektorok

A biztosítási fedezet kiterjed a biztosított kockázatviselési helyeken – zárt térben és/vagy szabadban – tárolt, üzemelő és biztosítási szerződéssel biztosított, a biztosított vagyonszoportok között külön biztosítási összeggel feltüntetett napelemeket és napkollektorokat ért balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból, külső behatás miatt bekövetkező közvetlen fizikai kárait. Előírások a napkollektorokra és napelemekre:

- a vihar biztosítási fedezet feltétele a napelemek rögzítő rendszerének gyártói előírások szerinti, adott szélerősségre méretezéssel történő szakszerű kivitelezése;
- a jégverés biztosítási fedezetének feltétele a gyártói tanúsítvány rendelkezésre állása;
- a túlfeszültség biztosítás fedezetének feltétele, hogy az eszközök túlfe-

szültség-védalma a telephely védelmi rendszerébe integráltan kiépítésre került.

Napelem: olyan fotovoltaiikus eszköz, amely az elektromágneses sugárzást (fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja.

Napkollektor: olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát a benne található hőközvetítő közege segítségével.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- a napelemekben, napkollektorokban, a rögzítő-, tartószerkezetek hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkeztek;**
- a szabadban lévő vagyontárgyakat (ide nem értve a napelemeket, napkollektorokat) ért vihar, eső, havas/ónos eső, hódara, hó, hónyomás, jégeső, jégverés miatti károk következményeként a napelemekben, napkollektorokban keletkeztek;**
- a napelemekben, napkollektorokban vihar hatására a rögzítő-, tartószerkezetek hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkeztek;**
- olyan napelemekben, napkollektorokban keletkeztek, amelyek az IEC 61215 és 61730 szabványnak nem felelnek meg, ennek megfelelő minősítéssel nem rendelkeznek;**
- a rendeltetésszerűen még üzembe nem helyezett napelem-, napkollektor rendszerekben keletkeztek;**
- a kockázatviselési hely (illetve a telephelyen kívüli, kerítéstől számított 2 m-en belüli terület) növényzetének nem megfelelő karbantartásával, gondozásának elmulasztásával vagy elhanyagolásával összefüggésben keletkeztek.**

3.8. Nem aktivált beruházások: Építéssel és szereléssel együtt nem járó, nem aktivált beruházások.

3.9. Egyéb vagyontárgyak:

- Bútorok, tárolórendszerek és egyéb olyan vagyontárgyak, amelyek tevékenységtől függetlenül a telephelyen általában megtalálhatók.
- Hordozható és nem hordozható irodai elektronikus berendezések.

3.10. Készletek – általános: nyersanyagok, alap- és segédanyagok, félkész- és késztermékek, alkatrészek és mindenfajta beépítésre kerülő kész- és félkész-kereskedelmi áru, energiahordozók, építőanyagok, értékesíthető hulladékok, reklámanyagok és egyszer használatos csomagolóeszközök, göngyölegek, csomagolóanyagok, kereskedelmi tevékenység esetén mindenfajta árukészlet, **kivéve bármilyen hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművet, illetve állatot. Készletek csak csúcsértéken biztosíthatók.**

3.11. Készletek – széna, szalma

Széna, szalma tekintetében a biztosító kockázatviselése csak tűz, villámcsapás, robbanás kockázatokra áll fenn. A biztosítási fedezet csak a kerítéssel körbekerített telephelyeken, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: OTSZ) leírt tárolási előírásoknak megfelelően elhelyezett széna és szalma készletre terjed ki.

3.12. Készletek – növényvédőszer, műtrágya

3.13. Készletek – szaporítóanyag

3.14. Készletek – készpénz, értékcikk: pénzkészletek (deviza esetén magyar forintra történő átváltás a káridőponti MNB középárfolyam alapján történik), értékpapírok és értékcikkek. Értékcikknek minősülnek: az egyszerű átruházással átadható, önmaga újraelőállítási értékétől független érték képviselő értékcikkek (pl. le nem pecsételt bélyegek) vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl. jegyek, üdülési csekk, étkezési jegy).

3.15. Idegen tulajdonú vagyontárgyak

- a biztosított által bérelt, vagy tartós bérletbe vett tárgyi eszközök;

- b. a biztosított által feldolgozásra, javításra, tárolásra, őrzésre, értékesítésre átvett, a fenti 3.2.-3.14. pontokban részletezett vagyontárgyak;
- c. a biztosított által munkavégzésre irányuló szerződés alapján foglalkoztatott személyeknek a kockázatviselés helyén lezárt szekrényben vagy lezárt helyiségben elhelyezett és a biztosított engedélyével bevitt ruházati és személyes használati tárgyai **(készpénz és egyéb fizetőeszköz, ékszer, értékpapír, továbbá szellemi termékek kivételével)** személyenként legfeljebb százezer (100 000) forint és biztosítási időszakonként legfeljebb kétfélmillió (2 000 000) forint összegig.

3.16. Biztosítható költségek

Jelen különös biztosítási feltételek szerint a szerződő fél a biztosítási összeg megjelölésével a biztosítási események folytán a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal összefüggésben indokoltan felmerülő alábbi költségeket biztosíthatja:

- a. mentési, oltási, bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségek (ideértve a közművekben, közüzemi berendezésekben, közutakban keletkezett károk helyreállítási költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik), **a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek kivételével;**
- b. a takarítási költségek, amelyek a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel;
- c. szakértői költségek, amennyiben a szakértő megbízásához a biztosító előzetesen, írásban hozzájárult;
- d. a szét- és összeszerelés költségei, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel;
- e. dekontaminációs (mentesítési) költségek;
- f. tűz nélküli füst, hő és korom okozta károsodások mentesítése folytán felmerülő költségek.

Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási szerződésben a biztosítható költségekre külön biztosítási összeg került meghatározásra.

4. Nem biztosítható vagyontárgyak

Külön megállapodás hiányában nem biztosíthatók az alábbiakban felsorolt saját, illetve idegen tulajdonú vagyontárgyak:

- a. az OTSZ szerint Magas Kockázati Osztályba tartozó vagyontárgyak (épület, önálló épületrész, speciális építmény, illetve kockázati egység) és az OTSZ szerint Robbanásveszélyes osztályba tartozó vagyontárgyak;
- b. nád- és zsúpfedeles épületek;
- c. bitumenes hullámlemez tetőzettel (héjalással) rendelkező épületek;
- d. sátrak, lakókocsik, nyitott oldalú- vagy fedetlen épületek, ponyvacarnokok, műszaki textíliákból készült lefedő szerkezetek, egy- vagy többretegű fóliasátrak, hálók;
- e. közterületen vagy elkerített helyen, de szabadban álló könnyűszerkezetes vagy több oldalán üvegezett épületek, építmények;
- f. csónakházak, faházak, menedékházak, tribünök, konténerok;
- g. nyaralók, hétvégi házak, présházak, lakóházak és lakás-célú tanyák, hegyi hajlékok, bunkerek és minden földbe vajt, szilárd falazattal nem rendelkező épület, építmény, építészeti műtárgy;
- h. felvonulási épületek, vagy más ideiglenes jelleggel készült épületek, építmények;
- i. garázsorok (garázssor: lakóépületektől külön álló, gépkocsik tárolására létesített építmény);
- j. szabadon álló kémények, fűtőtornyok;
- k. szélerőművek, szélkerekek;
- l. épületen kívüli standok, pultok;
- m. épületen kívül elhelyezett vitrinek, árusító automaták a bennük elhelyezett vagyontárgyakkal együtt;
- n. építési telek, épület/építmény nélküli ingatlan;

- o. bontás alatt lévő vagy bontásra kijelölt épületek, építmények;
- p. építés vagy szerelés alatt álló épületek, építmények vagy más vagyontárgyak;
- q. napenergia telepek, naperőművek;
- r. üvegházak;
- s. műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek;
- t. a jogszabály szerint nemesfémnek minősülő anyagok, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült használati tárgyak;
- u. gyűjtemény (különösen: bélyegek, érmék, az 50 évnél régebbi történelmi vagy néprajzi gyűjtemény);
- v. a kulturális javak közé tartozó könyvek, kéziratok, kéziratok emlékek és térképek;
- w. képzőművészeti és iparművészeti alkotások;
- x. ügyfelek és vásárlók, hivatalos látogatók használati tárgyai;
- y. pénzbedobással működő automaták, pénzkidő automaták, ATM automaták, játék- és nyerőgépek tartalmukkal együtt;
- z. közúti közlekedést szolgáló utak, alagutak és hidak;
- aa. légi- és vízi járművek (beleértve a drónokat is), valamint a személygépjárművek és a 3,5 tonna megengedett össztömeg alatti tehergépjárművek;
- aa. vonalas létesítmények, szállító- és elosztóvezetékek (pl. csővezeték, villamos elosztó hálózat, távközlési hálózat);
- ab. vasúti sínek;
- ac. vízi létesítmények, vízi műtárgyak: dokkok, rakpartok, mólók, fűtőtornyok, gátak, töltések, csatornák;
- ad. iratok, tervek, üzleti könyvek, dokumentációk, rajzok, szellemi alkotások, adathordozókon tárolt adatok, szoftverek, számlák, bizonylatok;
- ae. bérleti, szabadalmi, licencia, kiadói, szerzői, márka, védjegy és egyéb jogok leiratai;
- af. minták, szemléltető modellek és kipróbálatlan eszközök;
- ag. kiállítási tárgyak;
- ah. tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, lőpor, nitroglicerin vagy más robbanószer, ezek alkotórésze vagy alapanyaga;
- ai. levegővel felfújt sátrak és az azokban lévő tárgyak;
- aj. légvárak (ugrálóvárak), felfújható játékok;
- ak. élőállatok;
- al. termőtalaj, föld, földterület, erdő, ültetvény, lábon álló fák;
- am. növények, növényi kultúrák, fauna és flóra;
- an. élővíz, vízbázisok (mint pl. tavak, folyók, víztározók, kutak, források);
- ao. földben és vízben található bányakincsek, ásványok, kőzetek, föld alatti bányák, külfejtések, feltárások, olajkutatok, gázkutatok, levegő;
- ap. földfelszín vagy vízfelszín alatt található és/vagy üzemelő vagyontárgyak;
- aq. használaton kívüli, nem rendszeresen (legalább hetente) ellenőrzött, nem karbantartott épületek (beleértve a tartozékokat és az épületgépészeti eszközöket is) és az azokban tárolt vagyontárgyak;
- ar. műholdak, űrhajók, bármilyen űrjármű, ezek hordozóeszközei és/vagy főbb elemei, valamint ezek indító és fogadó helyein található vagyontárgyak.

Külön megállapodás hiányában kizártak a biztosításból a 4. pontban felsorolt vagyontárgyak között szereplő építményekben elhelyezett vagyontárgyak.

A 4. pontban említett külön megállapodás tényét a biztosítási ajánlaton rögzíteni kell, a vagyontárgyak egyedi azonosítását is lehetővé tevő konkrét és tételes felsorolásával. Ennek hiányában a biztosítás akkor sem terjed ki a

csak külön megállapodás alapján biztosított vagyontárgyakra, ha azok egy a külön megállapodás hatálya alá nem tartozó biztosított vagyontárgy részét képezik vagy abban vannak elhelyezve, akár átmenetileg, akár huzamosan.

5. Vagyontárgyakra vonatkozó biztosítási előírások

5.1. A biztosított tulajdonában lévő, általa bérbe adott vagyontárgyak biztosítási előírásai

- A biztosító jelen különös biztosítási feltételek szerinti kockázatviselése a bérlő birtokában lévő biztosított vagyontárgyakra is kiterjed, amíg azokat a bérlő Magyarország területén belül használja (üzemelteti).
- A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan károokra, amelyek a bérbe adott vagyontárgy szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használata miatt keletkeztek, és amelyekért a biztosítottat, vagy a kár időpontjában a vagyontárgyat üzemeltetőt (illetve bérbevevőt) terheli a felelősség.**
- A biztosított köteles a bérbe adott vagyontárgyokról nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a vagyontárgyak bérbe vevőinek nevét, címét, a bérbe adás keltét, a bérbe adott vagyontárgy leírását, mennyiségét, valamint az üzemeltetés helyét. A biztosító az idősoros nyilvántartásban megnevezett üzemeltetési helyeket tekinti kockázatviselési helyeknek.
- A bérleti jogviszony igazolására biztosító kérheti a biztosítottól a bérleti szerződés bemutatását.

5.2. Nem a biztosított tulajdonába tartozó (idegen tulajdonú) vagyontárgyak biztosítási előírásai

- Az idegen tulajdonú (biztosított által pl. javításra, tisztításra, bizományba, megőrzésre átvett) vagyontárgyak a biztosítási szerződésben megjelölt biztosítási összegig biztosítottak.
- A biztosítottnak az átvett vagyontárgyokról lapszámozott, az elismervényről másolati példányt tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie, feltüntetve a vagyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét.

6. A vagyontárgyak értékelési módja, biztosítási értékének meghatározása és a biztosítási összeg

A biztosítási összeg megállapítása a vagyontárgyak biztosítási értéke alapján történik. A biztosítási szerződésben – a teljes biztosítható vagyoneérték figyelembevételével – a biztosított vagyontárgyak szerződéskötés kori biztosítási értékének megfelelő összeget (továbbiakban biztosítási összeg) kell meghatározni a biztosított vagyontárgyak (3. pont) csoportosításának megfelelően.

6.1. A vagyontárgyak értékelési módja

- Új érték:** a műszaki jellemzőiben, teljesítményében azonos vagy egyenértékű új vagyontárgy káridőponti beszerzési vagy előállítási (épület, illetve építmény esetén újraépítési) költsége, amely a vételáron vagy anyagköltségen és munkadíjon felül – árengedmény nélkül – magába foglalja a csomagolást, a szállítást, vám/adó, telepítést, tervezést, szakértést, összeszerelést, próbaüzem költségeit, a licence és engedélyezési költségeket.
- Műszaki avult érték:** a műszaki avulás mértékével csökkentett új érték. A műszaki avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása különösen a következő szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, folyamatos vagy időszakos használat, üzemelési körülmények.
- Forgalmi érték:** a kereslet-kínálati viszonyok figyelembevételével módosított műszaki avult érték. Olyan vagyontárgyak esetén, amelyeknél az új érték vagy a műszaki avult érték nem értelmezhető (pl. értékálló ingóságok, történelmi- illetve eszmei értékkel bíró tárgyak), a forgalmi érték meghatározása a következők figyelembevételével lehetséges: bizonylattal igazolt beszerzési ár, katalógusár, aukciós vételár, hiva-

talos értékbecslő nyilatkozata. Személyes előszereteti érték nem vehető figyelembe.

- Csúscsérték:** a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyen lévő meghatározott vagyonszámú csoportnak a biztosítási összeg alapjául szolgáló értékelési mód szerinti, a biztosítási év során előforduló legmagasabb értéke.

6.2. A vagyontárgyak biztosítási értékének meghatározása

A biztosított vagyontárgyak biztosítási összegeit a szerződő fél az alábbi értékek, illetve költségek alapján határozhatja meg:

- épület, építmény, gép, berendezés, felszerelés esetén az új érték, vagy a műszaki avult érték;
 - nem aktivált beruházások esetén a beruházás mindenkor állapotának megfelelő új érték;
 - a biztosított által előállított készlet (anyagok, befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek, áruk) esetén az új érték;
 - vásárolt készlet (anyagok, befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek, áruk), betétdíjas göngyölegek esetén a beszerzési számla szerinti érték;
 - olyan vagyontárgyak esetén, amelyeknél az új érték vagy a műszaki avult érték nem értelmezhető (pl. értékálló ingóságok, történelmi, illetve eszmei értékkel bíró tárgyak) a forgalmi érték vagy bruttó nyilvántartási érték; megállapodás hiányában a forgalmi érték;
 - készpénz esetén a névérték;
 - értékcikk esetén a névérték, használati jogot vagy díjat megtestesítő vagyontárgyak esetén az újraelőállítás költsége;
 - értékpapír, betétkönyv, takarékkönyv esetén az újraelőállítás költsége, illetve a hirdetményi eljárással kapcsolatos költség első kockázatra szóló biztosításként;
 - idegen tulajdonú vagyontárgyak esetén a műszaki avult érték;
 - muzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak esetében a vagyontárgyak szakértő által megállapított forgalmi értéke.
- A műtárgyak csak abban az esetben biztosítottak, ha róluk tételes lista, értéknylvántartás, valamint értékbecslés készült, mely a biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az a. pontban meghatározott vagyontárgyak nem biztosíthatók új értéken abban az esetben, ha műszaki avultságuk meghaladja a 30%-ot.

7. Kizárások

A VÁSZF. általános kizárásain, valamint a biztosítási események fejezetben meghatározott kizárásokon túlmenően a biztosító szolgáltatási kötelezettsége – tekintet nélkül a keletkezés okára – nem terjed ki azokra a károokra, amelyek

- tartós időjárási hatások vagy fokozatos elhasználódás miatt keletkeztek;**
- a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetészerű használatot nem befolyásolják;**
- a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának megghiúsulása miatt keletkeztek;**
- az építmények (épületek, építészeti műtárgyak), gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;**
- hibás méretezéssel, kivitelezéssel vagy karbantartás elmulasztásával okozati összefüggésben keletkeztek;**
- a földem-, és tetőszerkezet megbontásából adódóan keletkeztek (ideértve az ideiglenes tetőlefedések beázásánál keletkezett károkat);**
- a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség) jelentkeznek;**

- h. a hatósági engedélyek beszerzésének elmulasztásából erednek;
- i. a nem biztosított, nem biztosítható, biztosítási fedezet alá nem vonható vagyontárgyakban keletkeztek;
- j. a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy vagyonsvédelmi rendszerelemében, biztonsági berendezésében, a rendszerelem/biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek (ideértve a biztosítékokat is);
- k. építési- szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkeztek,
- l. a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkeztek, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza;
- m. a tűz- és munkavédelmi szabályok megszegése, a vonatkozó szabványoknak és egyéb előírásoknak be nem tartása miatt keletkeztek;
- n. bekövetkezése a biztosított vagy képviselője számára előrelátható volt, illetve a kárveszély felismerése tőlük elvárható lett volna (a szerződésben képviselőnek kell tekinteni a biztosított vezetőjét, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottjait, megbízottjait, tagjait, illetve testületeit);

A biztosító nem téríti meg továbbá:

- a. a javítással (helyreállítással), valamint pótlással kapcsolatban felmerült, a következőkben felsorolt többletköltségeket:
 - éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt felmerült túlóra költségeit;
 - expressz- és speciális szállítások fuvardíjait;
 - légi szállítások többletköltségeit;
- b. az élő szervezetek, élőlények:
 - bármely biztosítási esemény következtében keletkezett sérülése, megbetegedése gyógyításának költségeit;
 - bármely biztosítási esemény miatti elpusztulása, elhullása miatt bekövetkezett károkat.

8. Önrészesedés

A biztosító az önrészesedés mértékét az alábbiak szerint határozza meg, ha ettől eltérő írásbeli megállapodás nem születik a szerződő felek között.

- a. A biztosító Alap- és kiegészítő elemi károk, Betöréses lopás és rablás biztosítása esetén a biztosítási ajánlatban meghatározott levonásos önrészt alkalmazza biztosítási eseményenként.
- b. Elektromos berendezések kiegészítő biztosítása és Vandalizmus kiegészítő biztosítás esetén a biztosító 50 000 Ft levonásos önrészt alkalmaz biztosítási eseményenként.
- c. Kisebb javítások, felújítások kiegészítő biztosítása esetén a biztosító 10%, de minimum 50 000 Ft levonásos önrészt alkalmaz biztosítási eseményenként.
- d. Üvegtörés kiegészítő biztosítás esetén a biztosító nem alkalmaz önrészt.

9. Biztosítási díj

A biztosítási díj a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegeinek és a biztosítási eseményekre vonatkozó díjtétel szorzata. A biztosítási díj számítását minden biztosítási időszakra a biztosítási ajánlat részét képező adatközlőn kell elvégezni. A biztosítási ajánlaton kerül rögzítésre a választott díjfizetési mód és díjfizetési gyakoriság. A díjfizetési gyakoriság éves, féléves, negyedéves, vagy határozott időtartam esetén egyszeri lehet.

A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés a díjrendezettség dátumával megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a

díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, azt a biztosító nem teljesített esedékességnek tekinti. A biztosító az éves díj és a megfizetett díj különbözetének megfizetését követelheti.

10. Biztosítási szolgáltatás és a biztosító teljesítése

10.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, olyan módon, hogy a biztosítási szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik.

A biztosító szolgáltatási kötelezettségét külön is korlátozhatja biztosítási eseményekre és/vagy biztosított vagyoncsoportokra vonatkozóan, kártérítési limit megadásával. Ebben az esetben a biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határa a kártérítési limit.

A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy meglétét és értékét.

Ha egy biztosítási tétel (vagyoncsoport) alatt több vagyontárgy van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a biztosító a károkat úgy kezeli, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna.

10.2. A biztosító a vagyontárgy teljes (totál) kára esetén a biztosítási szolgáltatás megállapításánál a vagyontárgynak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a 6. pont alapján meghatározható biztosítási értékét veszi figyelembe, a biztosítási összeg mértékéig.

A biztosító a vagyontárgy részleges kára esetén a károsodás mértékének megfelelő – a biztosítási esemény napja szerinti – javítási, illetve helyreállítási költségeket veszi alapul.

A biztosító a biztosítási szolgáltatás megállapításánál nem veszi figyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki és technológiai fejlődésből eredő többletköltségeket.

A biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült, illetve nem javítható vagyontárgyakon túlmenően azt az esetet is, ha a vagyontárgy részleges kárának javítási, illetve helyreállítási költségei annak 6. pont alapján számított biztosítási értékét eléri vagy meghaladják.

10.3. A biztosító szolgáltatásának szabályai

10.3.1. A biztosított vagyontárgytól/vagyoncsoporttól, a vagyontárgy/vagyoncsoport értékelési módjától, valamint a kár jellegétől – teljes (totál) vagy részleges kár – függően a biztosító a VÁSZF-ben meghatározott szabályokat kiegészítve az alábbiak szerint téríti meg a károkat:

- a. **A biztosított által előállított és befejezetlen termelésben, anyagokban, félkész- és késztermékekben, árukban** keletkezett károk esetén a biztosító a készletfoknak megfelelő költségráfordítást (önköltséget) téríti meg, a térítés mértéke azonban nem lehet magasabb, mint a piaci beszerzési ár.
- b. **Készpénz**
 - megsemmisülése esetén a névértéket,
 - eltűnése esetén névértéket.
- c. **Értékcikk**
 - megsemmisülése esetén a névértéket, sorszámmal (vagy egyéb azonosító jellel) azonosítható értékcikk esetén az újraelállítási költséget;
 - eltűnése esetén a névértéket, minden olyan értékcikk esetén, amely használati jogot vagy díjat testesít meg, a biztosító a funkció letiltásával kapcsolatos költséget téríti meg.
- d. **Értékpapírok, betétkönyvek, takarékkönyvek**
 - megsemmisülése esetén az újraelállítási költséget;
 - eltűnése esetén a hirdetményi eljárással kapcsolatos költséget.
- e. **Beruházásokban, illetve felújítások során** bekövetkezett károkat a biztosító a kár időpontjáig ténylegesen felmerült beruházási költségek alapján – a káridőponti befejezési ár, illetve előállítási vagy építési költségek, valamint ezen tételekre meghatározott biztosítási összeg figyelembevételével – téríti meg.
- f. A **nem aktivált** – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem járó – **beruházásokban** keletkezett károk térítése:

- teljes kár esetén a készütségi foknak megfelelő, ténylegesen felmerült költségek térülnek;
 - részleges kár esetén a javítási költség, a káridőpontig ténylegesen felmerült költségek erejéig.
- g. **Bérelt, lízingelt és haszonkölcsön szerződés alapján birtokolt vagyontárgyak** kárainak térítésénél a biztosító a műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak térítési szabályait alkalmazza.
- h. Az **idegen tulajdonú betétdíjas göngyölegek** kárainak térítése betétdíjon történik.
- i. A **termelésből kivont vagyontárgyakban és/vagy műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyakban** keletkezett kár esetén a biztosító szolgáltatása – ingatlanok kivételével – nem haladhatja meg a vagyontárgy forgalmi értékét.

10.3.2. A biztosító a részleges károk javítási költségeiből levonja azt az összeget, amennyivel a javítás révén a vagyontárgy műszaki avult értéke emelkedik a biztosítási eseményt közvetlenül megelőző műszaki avult értékhez képest, **kivéve, ha a vagyontárgy biztosítási értéke az új érték és a károsodott vagyontárgy avultsága nem haladta meg az értékelési mód (6.3. pont) szerinti maximális avultsági mértéket.**

10.3.3. Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a biztosító – ezen vagyontárgyak biztosítási összegén belül – a keletkezett kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben a biztosított a hatályos jogszabályok alapján azt megfizetni tartozik. A térítés felső határa a vagyontárgy káridőponti műszaki avult értéke. **A biztosított és a károsult (tulajdonos) között létrejött – a kártérítési összegre vonatkozó – megállapodás a biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére.** A biztosító a vagyontárgyra megállapított kártérítési összeget a biztosított részére fizeti ki.

10.3.4. Amennyiben a biztosított vagyontárgyakban **nem biztosítási esemény miatti rongálódás, meghibásodás következtében már korábban maradandó értékcsökkenés** állt be, ideértve azt az esetet is, ha egy korábbi biztosítási esemény miatt szükséges javítás, helyreállítás nem történik meg, a biztosító **a vagyontárgy – a fentiek miatti – csökkentett értékét tekinti biztosítási értéknek.**

10.3.5. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során **nem az eredeti állapot jön létre, a biztosító az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.** A hazai kereskedelemben nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe.

Nem térülnek a megváltozott hatósági előírások miatti, az eredeti károsodott szerkezettől eltérő, mai követelmény rendszereknek megfelelően, mai műszaki színvonalra előírt hatósági rendelkezések miatti helyreállítási, javítási munkálatok.

10.3.6. A biztosító **nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetében (ideértve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy meg rongálódása vagy megsemmisülése miatt elszenvedtek.**

10.3.7. A biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat a biztosító csak annyiban köteles megtéríteni, amennyiben a kárt szenvedett vagyontárgyak a biztosított üzemmenetével kapcsolatosak, illetve amely biztosított vagyontárgyak kockázatviselés helyén történő tárolása a kár időpontjában indokolt és szükséges volt.

10.3.8. A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti meg, ha az általános forgalmi adót a biztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vették, továbbá a biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a vagyontárgy helyreállításra, illetve pótlásra került, valamint olyan számla kerül benyújtásra, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

11. Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése

11.1. Ha a biztosítási szerződésben a biztosítható költségekre külön biztosítási összeg került meghatározásra, abban az esetben a biztosító a meg-

határozott biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerült, igazolt és indokolt, a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségeit, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszerkitelepítési vagy a megmentett vagyontárgy biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel.

11.2. A 11.1. pontban felsorolt költségek összege a biztosító által elismert szolgáltatási összegnek legfeljebb 30%-a, de a biztosítási szolgáltatási összeg és a költségek összege együttesen sem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy(ak) káridőponti biztosítási összegét.

12. Kiegészítő vagyonbiztosítások feltételei

A kiegészítő vagyonbiztosítások megkötésének feltétele a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Feltételei – Alapfedezet és kiegészítő elemi károk biztosítása (továbbiakban: Alapfedezet- és kiegészítő elemi károk biztosítása) alapján létrejött biztosításnak, mint alapbiztosításnak a megkötése. Az Alapfedezet- és kiegészítő elemi károk biztosításának, mint alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő vagyonbiztosítások is megszűnnek. Valamely kiegészítő vagyonbiztosítás megszűnése az alapbiztosítást és a további kiegészítő vagyonbiztosításokat nem érinti. A kiegészítő vagyonbiztosítások a biztosítási szerződés módosításával szüntethetők meg.

A biztosítási fedezet az alábbi kiegészítő vagyonbiztosításokra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a felek írásban megállapodnak és azt a kötvény kifejezetten tartalmazza.

Amennyiben a kiegészítő vagyonbiztosítások és záradékok nem kerülnek a kötvényen rögzítésre, akkor azok nem válnak a szerződés részévé, azok alapján, az abban foglaltak szerinti kockázatokra a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki és a biztosító szolgáltatásra nem kötelezhető.

A kiegészítő vagyonbiztosítások és záradékok káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

A jelen Kiegészítő vagyonbiztosítások feltételeivel (továbbiakban: kiegészítő feltételek) nem érintett rendelkezésekre a biztosítási szerződésben (ideértve a Különös Feltételeket és a VÁSZF-t is) rögzítettek az irányadók. A jelen kiegészítő feltételek és a Különös Feltételek és/vagy a VÁSZF rendelkezései közötti eltérés esetén a jelen kiegészítő feltételekben foglaltak az irányadók.

12.1. Betöréses lopás, rablás, betöréses lopással és rablással összefüggő rongálás és küldöttrablás biztosításának kiegészítő feltételei

A jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a betöréses lopás, a rablás, valamint a betöréses lopással és rablással összefüggő rongálás, és a küldöttrablás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

12.1.1. Általános rendelkezések

Biztosított vagyontárgyak meghatározása betöréses lopás és rablás biztosítása esetében

12.1.1.1. Biztosítható vagyontárgyak, vagyoncsoportok

Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben, meghatározott, az **Alap- és kiegészítő elemi kár biztosítás különös feltételei szerint is biztosított vagyontárgyak** (vagyoncsoportok) a következő csoportosításnak megfelelően:

- gépek, berendezések;
- terményszárító berendezések;
- mezőgazdasági erő-, és munkagépek;
- egyéb vagyontárgyak;
- készlet – általános;
- készlet – növényvédőszer, műtrágya;
- készlet – szaporítóanyag;
- készlet – készpénz, értékcikk.

12.1.1.2. Biztosítási összeg

Az ajánlatban – vagyoncsoportonként – meghatározott biztosítási összegnek meg kell egyeznie az Alap- és kiegészítő elemi kár biztosítás biztosítási összegével.

Hányadrész biztosítás esetén a biztosító szolgáltatásának felső határaként a biztosítási összeg százalékosan kifejezett része – hányadrész – kerül meghatározásra. A biztosító szolgáltatásának meghatározásakor a VÁSZF szerinti alul- és túlbiztosítotttság megállapítása ebben az esetben is a teljes biztosítási összeg alapján történik. A hányadrész biztosítás választását és a hozzá kapcsolódó százalékos értéket az ajánlaton fel kell tüntetni.

12.1.1.3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége

A 12.1.1.1. pontban meghatározott biztosítható vagyoncsoportokra a biztosító – egy káreseményre vonatkozó – szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegre a VÉD záradékban rögzítettek szerint áll fenn. **Saját termelésű betárolt szemes termények esetében – a magtárépületek sajátosságaira tekintettel – a biztosítási szerződésben a készlet – általános vagyoncsoportra meghatározott biztosítási összeghez tartozó VÉD záradékban rögzített védelmi előírásoknál eggyel alacsonyabb szint megléte is elégséges.**

A biztosító szolgáltatási kötelezettségét a behatolás helyén, a káridőpontban megvalósuló védelmi szintnek megfelelően teljesíti.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége abban az esetben sem haladhatja meg a biztosítási összeget, ha a kár időpontjában megvalósuló védelmi szintnek megfelelő – VÉD záradék szerinti – kártérítési limit ezt meghaladja.

12.1.2. Betöréses lopás

12.1.2.1. Betöréses lopás, ha az elkövető a lopás során a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe:

- nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető, illetve tetőhéjazat kibontásával erőszakos módon hatolt be;
- nehézítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;
- eredeti kulcs vagy kulcsmásolat használatával jutott be, úgy, hogy a betörés során a kulcsokhoz az a–b. pontok szerinti – egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott, feltéve, hogy a két esemény között eltelt idő alatt a kockázatviselési hely védelme a záruk cseréjével nem volt megoldható;
- a zárszerkezet álkulccsal, vagy más – zárszerkezetek felnyitására alkalmas – idegen eszközzel történő felnyitásával hatolt be, feltéve, hogy a biztosított írásbeli hatósági zárszakértői véleménnyel igazolja, miszerint a kár időpontjában a zárszerkezet belső felületén keletkezett mechanikus elváltozások álkulcs vagy más idegen eszköz használatától származnak.

12.1.2.2. Betöréses lopás továbbá, ha az elkövető a kockázatviselés helyére olyan időpontban jut be, amikor a biztosítási szerződés záradékaiban meghatározott biztonsági berendezéseknek nem kell üzemben lenniük (pl. nyitvatartási idő), azaz az elkövető nem az 12.1.2.1. a. – d. pontban leírtak szerint hatolt be, de ott a helyiség ajtaját vagy a tárolókat feltörte.

Jelen kiegészítő feltételek tekintetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosított épülethez legalább 3 méter magasságban, fizikailag tartósan rögzített vagyontárgyak eltulajdonításából eredő dologi kárra, amelyet a biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit vagy szublimit erejéig, annak hiánya esetén biztosítási eseményként, telephelyenként és biztosítási időszakonként legfeljebb kettőszázezer (200 000) forint összeghatárig térít.

12.1.2.3. Ha a vagyontárgyak, ideértve a készpénzt és értékcikket is, külön megállapodás szerint csak zárt tárolókban (pl. lemezszekrény, lemezkazetta, beépített páncélkazetta, bútorszéf, páncélszekrény) vannak biztosítva, akkor e vagyontárgyak eltulajdonítása csak akkor minősül betöréses lopásnak, ha az elkövető a tárolók elhelyezésére szolgáló helyiségbe az 12.1.2.1. a. – d. pontban meghatározottak valamelyike szerint hatolt be és ott az értéktárolókat:

- feltörte;
- eredeti kulccsal vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt helyen (pl. bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény)

tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott, hogy ezek tárolási helyét feltörte;

- álkulccsal vagy más – zárszerkezetek felnyitására alkalmas – idegen eszközzel felnyitotta, feltéve, hogy a biztosított írásbeli hatósági zárszakértői véleménnyel igazolja, miszerint a kár időpontjában a zárszerkezet belső felületén keletkezett mechanikus elváltozások álkulcs vagy más idegen eszköz használatától származnak.

Nem minősül feltörésnek, ha a Mabisz ajánlásban rögzített telepítési előírások be nem tartásával összefüggésben a tárolóeszközt annak tartalmával együtt eltulajdonítják.

A biztosító a pénz- és értékkészletek, valamint az értéktárgyak kárait összevontan, külön megállapodás hiányában a VÉD záradék 1.1. pontja alapján meghatározott limitösszegig, de legfeljebb a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegéig téríti meg.

A tárolón kívül vagy nem lezárt tárolóban vagy méreténél fogva nem elzárható, a VÉD záradékban meghatározott 1. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak kárainak térítése a VÉD záradék 1.1.4. pontja alapján történik.

12.1.2.4. A biztosító a biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerülő következő többletköltségeket téríti meg:

- záruk cseréjének vagy átalakításának az eredeti kivitellel megegyező javítási, pótlási költségeit, ha az elkövetés során eredeti kulcsot vagy kulcsmásolatot használtak;
- a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még akkor is, ha az nem vezetett eredményre;
- egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (pl. őrzés, ideiglenes zár- és nyílászáróvédelem) költségeit, amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a biztosító előzetesen hozzájárult.

12.1.2.5. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a VÁSZF és a Vagyonbiztosítás különös Feltételeinek kizárásain túl – tekintet nélkül a keletkezés okára, nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:

a. olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkeztek, amelyeknél a jelen kiegészítő biztosítás 12.1.2. pontjaiban, a jelen bekezdést megelőző bekezdések valamelyike szerinti tényállás nem állapítható meg (pl. lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárihiány, káló);

b. automatákból hamis vagy nem az értéknek megfelelő érme vagy egyéb érmét helyettesítő tárgy segítségével eltulajdonított áru-, illetve készpénzkárok.

12.1.3. Rablás

Rablás, ha az elkövető a biztosított vagyontárgyat jogtalan eltulajdonítás végett úgy veszi el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot, illetve élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez.

Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. A biztosító készpénz, értékpapír, értékcikk, betétkönyv, drágakövek, nemesfémek, igazgyöngyök, érem- és bélyeggyűjtemények, illetve ékszerek, arany és platina tárgyak rablás miatti kárait csak abban az esetben téríti meg, ha azok a cselekmény elkövetésének időpontjában a következőkben felsorolt tárolási helyek valamelyikében voltak elzárva:

- lemezszekrény;
- lemezkazetta;
- beépített páncélkazetta;
- bútorszéf;
- páncélszekrény.

A tárolón kívül vagy nem lezárt tárolóban vagy méreténél fogva nem elzárható, a VÉD záradékban meghatározott 1. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak kárainak térítése a VÉD záradék I. 1.4. pontja alapján történik.

A biztosító a rablás elkövetésével kapcsolatban felmerülő következő többletköltségeket téríti meg:

- a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még akkor is, ha az nem vezetett eredményre;
- egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biz-

tonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílásvédelem) költségeit, amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a biztosító előzetesen hozzájárult.

12.1.4. Betöréses lopással vagy rablással összefüggő rongálás

Jelen kiegészítő biztosítás alkalmazása esetén betöréses lopással vagy rablással összefüggő rongálásnak kell tekinteni, ha az elkövető a biztosított épületekben (helyiségekben) a betöréses lopás vagy rablás kísérlete vagy elkövetése során, a kockázatviselés helyén szándékosan kárt okoz.

A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosított épületekben elhelyezett vagyon tárgyakban okozott rongálási károokra abban az esetben, ha a betöréses lopás vagy rablás megvalósult.

A biztosító – a jelen pontban részletezett – a rongálási károkkal összefüggő és indokoltan felmerülő költségeket a biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limitösszeg erejéig, ennek hiányában legfeljebb ötszáz ezer (500 000) forintig téríti meg.

A biztosító a következő költségeket téríti meg:

- a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve a szükséges romeltakarítást is;
- a biztosított vagyontárgyak helyiségben belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket.

12.1.5. Küldöttrablás

A küldöttrablás-biztosítás keretében a biztosító megtéríti az áru- és/vagy pénzzállítók (küldöttek) ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de kizárólag Magyarország területén belül – elkövetett, a 12.1.3. pont szerinti rablás miatt keletkezett károkat. Küldött lehet maga a biztosított, annak alkalmazottja és megbízottja.

A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő igazolt átadásával kezdődik és megszűnik a küldemény címzett általi igazolt átvételével.

A biztosítási fedezet – a VÁSZF és a Vagyonbiztosítás különös feltételeinek kizárásain túl – nem terjed ki:

- azokra a szállításokra, melyek nem felelnek meg a VÉD záradék II. 5. pontjában rögzített szállítási előírásoknak;
- ha 18 éven aluli vagy a szállításhoz és kísérezhez nem alkalmas (cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott és/vagy érzékszervi képességeiben korlátozott és/vagy rokkant) személyeket alkalmaznak őrként vagy kísérőként.

A kiegészítő feltételek alapján a biztosító kockázatviselése káreseményenként a biztosítási szerződésben küldötenként meghatározott első kockázati összegig terjed.

12.2. Üvegtörés biztosítás kiegészítő feltételei

Jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosított üvegekben, üvegezésben balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból bekövetkező törés- illetve repedés károk megtérítésére a jelen kiegészítő biztosításra a biztosítási szerződésben meghatározott limit erejéig.

12.2.1. Biztosítható üvegek minősülnek:

- a külső és belső nyílászárók egy- vagy többretegű síküvegei;
- hőszigetelő üvegezesek;
- üveg előtető
- katedrál- és drótüvegek;
- 10 mm-nél vastagabb üvegek, biztonságtechnikai és balesetvédelmi üvegek;
- tükrök, fényvisszaverő üvegek;
- plexi- és akril üvegezesek;
- copolit és üvegtégla;
- taposóüvegek;
- cégtáblák és reklámtáblák üvegezése.

12.2.2. Csak külön megállapodás alapján biztosítható üveg:

- az ón-, ólom- és rézfoglatok és az ezekben lévő díszüvegezesek;
- felülvilágítók és kupolák üvegezése;
- különleges homokfúvott és savmaratott üvegek;
- üvegtetők;
- üvegházak, melegházak vagy télikertek üvegezése;

f. napenergia-berendezések, napelemek üvegfelülete;

g. épületek külső üvegburkolatai.

12.2.3. A biztosító a kártérítési limitösszegen belül a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségeit, továbbá a következő költségeket téríti meg:

- az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső záruk) le- és visszaszerelési költségeit, az üveggárra a biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési összegnek megfelelő limitösszegen belül;
- a közvetlen vagyonvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit, a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20%-áig terjedő mértékben.

12.2.4. A biztosító nem téríti meg:

- a tűz, villámcsapás, robbanás, hangrobbanás, illetve személyzet által irányított légi jármű vagy annak részeinek, illetve rakományának lezuhanása miatt keletkezett üveggkárokat;
- az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipatogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;
- a biztosított üveg keretében (foglatában) keletkezett károkat;
- a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat.

A biztosító csak külön megállapodás esetén téríti meg az üvegfelületen elhelyezett fénytörő és egyéb fóliákban, valamint az üvegfelületen lévő dekorációkban az üvegtörés miatt keletkezett károkat.

12.3. Vandalizmus biztosítás kiegészítő feltétele

Jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban vandalizmus, illetve a vandál cselekmény által okozott közvetlen fizikai károokra.

A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló szándékos cselekedete.

Jelen kiegészítő biztosítás alapján nem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban betöréses lopás és rablás vagy ezek kísérlete miatt bekövetkezett károk.

A biztosítás nem fedezi a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha azt:

- a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával;
- grafiti (falírkálás) által okozták.

A biztosítás nem terjed ki a grafiti eltávolításának a költségeire sem.

12.4. Kisebbs javítások, felújítások biztosításának kiegészítő feltételei

Jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a kisebb javítások (legfeljebb 30 napig tartó), felújítások és karbantartások során a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból bekövetkező közvetlen fizikai károokra az alábbiak szerint:

A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak legfeljebb 30 napig tartó garanciális javítása, felújítása, karbantartása során azokban a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen fizikai károkat, amely vagyontárgyakra a javítást, felújítást, karbantartást végzik.

A biztosító jelen kiegészítő biztosítás alapján nem téríti meg:

- a biztosított vagyontárgyakban a 30 napon túlnyúló építési, szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkezett károkat;
- a fődém-, és tetőszerkezet megbontásából, az ideiglenes lefedések, letakarások alkalmazásának idején keletkezett beázási károkat;
- az olyan tevékenységek során keletkező károkat, amikor az épületek, gépek teherhordó elemeit, szerkezeteit eltávolítják, kiiktatják vagy más módon változtatják meg.

12.5. Elektronikus berendezések kiegészítő biztosításának kiegészítő feltételei

Jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból bekövetkező közvetlen fizikai károkra, amennyiben a kár oka a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozó törése vagy repedése, ha a biztosított munkavállalója vagy a biztosítottal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy munkavégzéssel összefüggésben használta. A törésen és repedésen kívül a következő maradandó alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai károsodások is törés- és repedéskárnak minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

12.5.1. Nem hordozható elektronikus berendezések esetén a kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben feltüntetett telephely, hordozható elektronikus berendezések esetén Magyarország területe.

12.5.2. A hordozható elektronikus berendezések esetében a biztosító kockázatviselése kiterjed a munkavégzéssel összefüggésben végzett szállításra is, ha a kár oka:

- a szállító járművet ért közlekedési baleset;
- a biztosított munkavállalóját vagy a biztosítottal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt ért közlekedési baleset;
- tűz, robbanás, árvíz, villámcsapás, földrengés, vihar;
- rablás;
- feltöréses lopás.

Feltöréses-lopásnak minősül, ha az elkövető a biztosított elektronikus eszköz tárolására szolgáló gépjármű feltörését úgy követi el, hogy a megfelelően lezárt, zárt karosszériás gépjárműbe a zár vagy a retesz erőszakos felfeszítésével, az üvegfelület kitörésével vagy a karosszérialemez felvágásával hatol be. Feltöréses-lopás kár a biztosított vagyontárgy feltöréses lopással való el tulajdonításából eredő kár vagy a biztosított elektronikus eszközben a lopás kísérlete során okozott rongálási kár.

Lezárt csomagterűnek vagy rakodóterűnek tekintendő az a gépjármű, amelynek csomag- vagy rakodótere:

- a betekintés ellen kívülről minden irányból védett, és
- az utastér felől fémlemezzel le van zárva, valamint
- a kívülről történő behatolás rongálás nélkül nem valósítható meg.

Nem tekinthető lezárt csomag- vagy rakodóterűnek az egytérű személygépjármű kalaptartóval lefedett csomagtere.

Nem tekinthető megfelelően lezártnak a jármű, ha:

- bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó, ablak, motortérfe-dél) nyitott, le-, kiszereelt illetve sérült volta megkönnyíti vagy lehetővé teszi a gépjárműbe történő jogtalan behatolást;
- bármelyik zárbetét hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a gépjármű kulcsainak használata nélkül is működtethető;
- a gyárilag beépített vagy utólag felszerelt kiegészítő vagyonyvédelmi berendezés (pl. elektronikus jelzőrendszer, indításgátló) a lopáskár időpontjában nem volt üzemképes, vagy nem volt bekapcsolva (védelemre kész állapotba helyezve).

Nem téríti meg a biztosító a feltöréses lopás miatt keletkezett kárt, ha:

- a gépjármű nem volt megfelelően lezárva a káresemény időpontjában;
- szállítóeszközben nem volt riasztószervezet;
- a 20:00 és 06:00 között keletkezett és a szállítóeszköz nem lezárt helyiségben, vagy nem folyamatosan személyesen (személyzet által helyszíni jelenléttel) őrzött parkolóban/telephelyen került elhelyezésre;
- a kár a szállított eszközök szállítójárműbe történő ki- vagy bepakolása közben következett be;
- a biztosított vagyontárgyakat nem a gépjármű lezárt és betekintés ellen kívülről minden irányból védett csomag- vagy rakodóterében szállították.

Jelen kiegészítő biztosítás megkötése esetén nem terjed ki a biztosítási fedezet:

- közúti gépjármű külső felületére (kívülre, azaz nem a jármű utas-, vagy csomagterébe);
- légi járműbe vagy légi járműre;
- vízi járműbe vagy vízi járműre szerelt eszközökre.

12.5.3. Biztosítható vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben azonosítható módon meghatározott, a biztosított tulajdonában levő számítógépek és elektronikus berendezések, különösen:

- információs berendezések;
- kommunikációs berendezések;
- folyamatirányító berendezések;
- elektromos fotó és sokszorosító berendezések;
- elektromechanikus berendezések, mint
 - állatorvosi berendezések;
 - állatgyógyászati röntgenberendezések (sugárgyógyászat berendezései);
 - hang- és képtechnikai berendezések;
 - elektromechanikus iroda-berendezések;
- mérő és szabályozástechnikai berendezések.
- mobiltelefonok, okostelefonok, táblagépek, navigációs berendezések;
- az a–g. pontok szerinti, de idegen tulajdonú (bérelt vagy lízingelt) vagyontárgyak.

Amennyiben egy vagyoncsoport alatt több önálló (vagy összetartozó) vagyontárgy összevontan kerül biztosításra, a biztosító a vagyontárgyakat úgy tekintti, mintha azokat külön tételekként biztosították volna. Vagyoncsoportként kizárólag abban az esetben biztosíthatók a vagyontárgyak, ha az az összes biztosított vagyontárgy biztosítási összegét tartalmazza.

12.5.4. A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján – a VÁSZF-ben és a különös feltételekben foglaltakon túl – nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:

- erő- és munkagépek, erőművi berendezések;
- járművek;
- elektromos, elektronikus egységek részét képező elektron- és elektronsugárcsővek, lámpák;
- geofizikai mérőeszközök;
- hangszerek, sporteszközök, okos eszközök, távirányítók;
- drónok és tartozékaik;
- pénzbedobással működő automaták, pénzkidó automaták, ATM automaták, játék- és nyerőgépek tartalmukkal együtt;
- adathordozók, adatok, szoftverek;
- elektronikus adatok, adathordozók;
- készletként nyilvántartott vagyontárgyak.

12.5.5. A kármegelőzési kötelezettség körében a szerződő/biztosított kötelezettsége az alábbiakra is kiterjed:

- minden olyan zárat (a gyújtáskapcsolót is ideértve) haladéktalanul kicseréltetni, illetőleg megjavíttatni, amely kulcsához illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján hozzájutottak, illetőleg az említett zárok bármilyen egyéb okból (pl. kopás miatt) az eredeti kulcsok nélkül is működtethetővé váltak;
- a vagyonyvédelmet szolgáló berendezést mindig üzemképes állapotban tartani;
- a sérült szélvédőt vagy ablakot kicseréltetni, ha azok sérülése folytán a jármű jogtalan behatolás ellen nem megfelelően védetté válik.

12.5.6. Kizárások

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a VÁSZF és a Különös Feltételek kizárásain és a jelen kiegészítő feltételben szereplő kizárásokon túlmenően – tekintet nélkül a keletkezés okára – nem terjed ki azoknak a károknak a megtérítésére, amelyek

- fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba miatt keletkeztek;

- b. törés és repedés nélküli meghibásodásból, működési zavarból, működésképtelenségből erednek;
- c. a biztosított vagyontárgyakból kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek;
- d. a sűrűn cserélendő – használatukkal összefüggésben vagy természetükből adódóan fokozott mértékben elhasználódó – alkatrészekben, lézerberendezésekben alkalmazott reflexiók felületekben és tükrökben, lámpákban, félvezetőkben, érintőképernyőkben, monitorokban és csomagolóanyagokban keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik, de nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés egyéb részei is károsodnak vagy a vagyontárgy teljes (totál) kárt szenved;
- e. tartós időjárási hatások vagy fokozatos elhasználódás miatt keletkeztek;
- f. keletkezése nem vezethető vissza valamely tényleges fizikai behatásra, eseményre;
- g. állagromlás, deformálódás, tartós vegyi, termikus, mechanikus, öregedési, illetve anyagfáradási jelenségek, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, korrózió, vízkőlerakódás, szivárgás, az anyag természetéből fakadó káros tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, befüledés, pörkölődés, természete hőképződés, biológiai égés, öngyulladás (magában az öngyulladt anyagban), száraz vagy nedves rothadás, korhadás, az anyagok ízének, színének, textúrájának vagy felületének változásai, szag, szennyezés, légköri szárazság vagy nedvesség, hőmérsékleti változások vagy szélsőségek, szmog, füst, por-, illetve koromlerakódás, bepiszkolódás, szennyeződés, illetve más üledék hatására keletkeztek;
- h. mikroorganizmusok, toxikus hatású penészedések, gombásodások, valamint fakorhadás és ezek hatásainak, következményeinek kárai;
- i. a biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés következményei;
- j. a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károk;
- k. oka állati kártétel (beleértve – de nem korlátozva a kizárást – a molylepkeket, férgeket, rágcsálókat, természetet és egyéb rovarokat).

12.5.7. A biztosító szolgáltatásának szabályai

A biztosított vagyontárgytól/vagyoncsoporttól, a vagyontárgy/vagyoncsoport értékelési módjától, valamint a kár jellegétől – teljes (totál) vagy részleges kár – függően a biztosító a VASZF-ben és a Különös Feltételekben meghatározott szabályokat kiegészítve az alábbiak szerint téríti meg a károkat:

Amennyiben egy biztosítási esemény miatt több vagyontárgy károsodott, a biztosítottnak a károsodott vagyontárgyakra vonatkozó önrészesedések közül a legmagasabb egyszeri önrészesedést kell viselnie.

A sűrűn cserélendő, azaz használatukkal összefüggésben, vagy természetükből adódóan fokozott mértékben elhasználódó alkatrészek, részegységek kárait, – amennyiben a kár nem kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik – a biztosító a műszaki avulás figyelembe vételével téríti meg. Az avulás mértéke legalább az új értékből számított éves 25%. Az avultatás az első üzembehelyezés, vagy a nevezett részegység újra történő cseréjének időpontjától érvényes, melynek maximális mértéke 75%.

12.5.8. A biztosított vagyontárgy karbantartásának szabályai

- a. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződő/biztosított kármegelőzési kötelezettségei részeként kötelezett a biztosított berendezésekre érvényes gyártói előírások szerinti rendszeres karbantartási feladatok elvégzésére.
- b. Fenti karbantartási feladatokat ezek elvégzésére szakosodott vállalkozással kötött karbantartási szerződés alapján (vagy amennyiben a szerződő/biztosított rendelkezik megfelelően képzett és vizsgázott szakemberrel, úgy saját hatáskörben) kell elvégezni, mely kiterjed a működéshez szükséges, kapcsolódó kiegészítő berendezésekre is.

- c. Az előírások szerint meghatározott karbantartási periódusok (előirt üzemóra) túllépése esetén a biztosító vizsgálja a kár bekövetkezésében ennek közrehatását és annak mértékében szolgáltatását korlátozhatja. **A biztosító ebben az esetben sem téríti meg a kár részeként jelentkező, de karbantartás során felmerülő költségeket.** Ezek a költségek pl. a szét- és összeszerelés költségei, vagy egyéb, a karbantartással kapcsolatos költség, melyek az esedékes szerviz során a szerződőt/biztosítottat a biztosítási szerződéstől függetlenül is terhelik. A felek ezeket a költségeket teljes egészében a karbantartás költségeinek tekintik.
- d. A karbantartási szerződés tartalmát (különösen a szolgáltatás műszaki tartalmára és a rendelkezésre állásra vonatkozóan) a felek lényeges körülménynek tekintik, és annak megváltozása a szerződő/biztosított változásbejelentési kötelezettségi körébe tartozik.
- e. A karbantartások akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben dokumentáltan igazolt a karbantartások gyártói előírások szerinti műszaki tartalommal történt megvalósítása. Ezt a tényt a biztosító a kárrendezés során ellenőrzi.

12.6. Gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosításának különös feltételei

12.6.1. Biztosítási esemény

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyakra balesetszerűen – az alábbiakban megnevezett veszélynemekből eredően, előre nem látható, véletlenül, váratlanul, belső és/vagy külső erőhatás – illetve elektronikus egységek esetén kizárólag külső erőhatás – miatt bekövetkező olyan törése, repedése, amely a vagyontárgy rendeltetészerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek szerint a törésen és repedésen kívül az alábbi maradandó alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai károsodások is törés- és repedéskárnak minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

12.6.2. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított vagyontárgyak telephelyén kívüli szállításának időtartama alatt bekövetkezett károokra. A jelen kiegészítő feltétel értelmezésében a szállítás időtartama a rakodás megkezdésétől a rendeltetési helyen történő lerakódás befejezéséig tart.

12.6.3. A jelen kiegészítő biztosítási feltételek szerint biztosított veszélynemek a következők:

- a. öntvény- vagy anyaghiba;
- b. tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba;
- c. rázkódás, rezonancia, alkatrészek, részegységek kilazulása;
- d. mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása;
- e. kazánokban fellépő vízhiány miatti törés, repedés, deformálódás;
- f. túlhevülés, **kivéve a hőnek, lángnak rendeltetészerűen kitett berendezések, alkatrészek károsodását;**
- g. centrifugális erő (ideértve az emiatt keletkező robbanást) okozta szétrepedés vagy széthullás;
- h. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átvétel, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be;
- i. leesés, lökés, ütközés, idegen tárgyak általi akadályoztatás, beszorulás miatt bekövetkező törés és repedés;
- j. kezelési hiba, a gyakorlat hiánya, gondatlanság, **kivéve a jogellenesen szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozást;**
- k. szállítószalagok hajtósíjjaiban, hajtóláncaiban, hevederében és gördülő elemeiben meghatározott biztosítási eseménnyel összefüggésben – a fent megnevezett alkatrészeket magában foglaló biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk az alábbiak szerint:

A biztosító a hajtósíjak és/vagy hajtólánkok biztosítási esemény miatti kára esetén a biztosítási szolgáltatást azok káridőponti értékének megfelelően határozza meg.

A biztosító a szállítószalagok hajtósíjainak, hajtóláncainak, hevederének és

gördülő elemeinek kárait műszaki avulás figyelembevételével téríti meg. Az avulás (értékcsökkenés) mértéke évente legalább az új érték 25%-a. Az avulatlás az első üzembehelyezés, vagy a nevezett részegység időközi javításainak, felújításainak időpontjától érvényes, maximális mértéke az új érték 75%-a.

A kiegészítő feltételek szerinti fedezet megszűnik, ha a hajtószíjak, illetve hajtóláncok értékcsökkenése meghaladja a 75%-ot.

12.6.4. Kockázatviselés helye

A biztosító jelen kiegészítő feltételek szerinti kockázatviselése kizárólag a biztosítási szerződésben megjelölt és egyedileg azonosított, a megadott kockázatviselési helyen üzembe helyezett vagyontárgyakra terjed ki, függetlenül attól, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában működtek, vagy leállított állapotban voltak. A biztosító kockázatviselése kiterjed továbbá a vagyontárgyak karbantartásának, átvizsgálásának, tisztításának és üzemhelyen belüli áthelyezésének időtartamára és valamely biztosítási esemény miatt szükséges leállításának, szét- és összeszerelésének, valamint javításának időtartamára is.

A jelen kiegészítő feltételek szerint üzembelyezettnek az a biztosított vagyontárgy minősül, amely az eredményes és dokumentált próbaüzem befejezését követően a gép gyártói leírásában meghatározott normál üzemi működésre alkalmas állapotban van.

Jelen kiegészítő feltételek tekintetében a biztosító kockázatviselése kiterjed kizárólag a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel megjelölt erő- és munkagépek vonatkozásában Magyarország területén, a vagyontárgyak munkavégzés helyén (üzemhelyén) bekövetkező, illetve a biztosított telep- helyéről a munkavégzés helyére (üzemhelyére) történő oda- és visszaúton bekövetkezett 12.6.3. pont alatt részletezett biztosítási eseményekre.

12.6.5. Biztosítható vagyontárgyak

Biztosítható vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben azonosítható módon meghatározott, a biztosított tulajdonában levő gépek, berendezések és munkagépként üzemelő járművek.

Gépek tekintünk minden olyan eszközt, melynek működése mechanikai, termikus, kémiai vagy erősáramú elvre vezethető vissza, és amely energia átalakítására vagy munka végzésére szolgál.

A biztosítható vagyontárgyak a jelen kiegészítő feltételek alapján az alábbiak:

- betakarítógépek, kombájnok;
- csővezetékek, hálózatok;
- fejőgépek, tejhűtők;
- hűtőházak berendezései;
- kazánok, égőfejek;
- mű- és szervestrágya szórók;
- önjáró permetező;
- öntözőberendezések;
- silók, tartályok;
- sorompók, kapuk;
- szellőző- és klímaberendezések;
- takarmánygyártás gépei;
- talajművelő gépek;
- targoncák, rakodók;
- telepített mérlegek;
- terménymosók, válogatók;
- terményszárítók;
- traktorok és pótkocsik;
- vetőgépek;
- vontatott permetezőgépek;
- zöldsor gépei;
- egyéb önjáró mezőgazdasági munkagépek

a beépített szabályozó és vezérlő berendezéseikkel együtt.

12.6.6. Csak külön megállapodás esetén biztosítható vagyontárgyak:

- a gép alapszatók és falaszatók (gép alapszató: a gép üzeme- lésével járó jelentős dinamikus hatások elvezetésére szol- gáló épített vagy szerelt alapszató);
- a. az idegen tulajdonú (pl. bérelt vagy lízingelt) vagyontár- gyak.

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján – a VÁSZF-ben és a Különös Feltételekben foglaltakon túl – nem biztosítha- tók az alábbi vagyontárgyak:

- a. számítógépek és egyéb elektronikus berendezések, kivéve a biztosított vagyontárgyak részét képező, beépített sza- bályozó és vezérlő berendezések;
- b. légi- és vízi járművek (beleértve a drónokat is), valamint a személygépjárművek és a 3,5 tonna megengedett ösztö- meg alatti tehergépjárművek;
- c. kötött pályás járművek;
- d. föld alatti gépek, mélyművelésű bányagépek, mélykút szí- vattyúk;
- e. szerszámok, üzemanyaggal vagy elektromos energiával működtetett kéziszerszámok, öntőminták, öntőformák, öntőüstök, mintázó hengerek;
- f. tömlők, kefék, láncok, láncalpak, szíjak, kötelek, szállító- szalagok, hevederek, alkatrészek;
- g. a hajtó- és tüzelőanyagok, üzemi és segédanyagok (pl. kenő-, szűrő-, kontakt- és hűtőanyagok), vegyszerek, tisztí- tószerk, katalizátorok, valamint egyéb, az üzemeltetéssel össze nem függő anyagok;
- h. elektromos, elektronikus egységek részét képező elektron- és elektronsugárcsővek, lámpák;
- i. készletként nyilvántartott vagyontárgyak;
- j. szélerőművek és azok kiszolgálóegységei.

12.6.7. Kizárások

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a VÁSZF. és a Va- gyonbiztosítás Különös Feltételeinek kizárásain túl – tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azoknak a károknak a megtérítésére, amelyek

- a. tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás, vízvezeték- törésből eredő vízkár, technológiai csővezetékek törése, vihar, árvíz, belvíz, bármilyen okból történő elöntés, fel- hőszakadás, szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása miatti károk, talajsüllyedés, jég- verés és hónyomás, földrengés, légi járművek ráuhanása és ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk, továbbá épületek összeomlása, megsüllyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő tűzoltás, romeltakarítás, lebontás és szétszerelés miatt kelet- keztek;
- b. betöréses lopás, lopás és rablás, valamint ezek kísérlete, illetve a biztosított vagyontárgy részegységének vagy teljes egészének eltűnése eredményezte hiány miatt keletkeztek;
- c. a természetes elhasználódás miatt keletkeztek;
- d. állagromlás, deformálódás, tartós vegyi, termikus, me- chanikus, öregedési, illetve anyagfáradási jelenségek, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, kor- rózió, vízkőlerakódás, szivárgás, az anyag természetéből fakadó káros tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súly- vesztés, erjedés, befülledés, pörkölődés, természetes hőképződés, biológiai égés, öngyulladás (magában az ön- gyulladt anyagban), száraz vagy nedves rothadás, korha- dás, az anyagok ízének, színének, textúrájának vagy fe- lületének változásai, szag, szennyezés, légköri szárazság vagy nedvesség, hőmérsékleti változások vagy szélsősé- gek, szmog, füst, por-, illetve koromlerakódás, bepiszko- lódás, szennyeződés, illetve más üledék hatása miatt keletkeztek;
- e. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, re- pedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba miatt keletkez- tek;
- f. a kár időpontjában 10 éves vagy azt meghaladó korú va- gyontárgyak esetében bármilyen belső erőhatás miatti

meghibásodásából, működési zavarából vagy működés-képtelenségéből – így különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodásból, törésből vagy üzemzavarból, hűtő vagy egyéb folyadékok megfagyásából, nem megfelelő kenésből, az olaj vagy a hűtőfolyadék hiányából, kimaradásából – erednek. Nem vonatkozik azonban a kizárás ezen vagyontárgyak tűz- és robbanásáira;

- g. az energia-, gáz-, olaj-, illetve vízellátás, fűtés vagy hűtés kimaradása vagy ezek szolgáltatási paramétereinek megváltozása (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is ideértve) következtében keletkeztek;
- h. a biztonsági határt meghaladó üzem alatt vagy túlterhelés következtében keletkeztek;
- i. a belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkezett gáznomás miatt keletkeztek;
- j. a gumiabroncs légvesztése, futófelületének leválása, szétrobbanása vagy rendellenes kopása miatt a biztosított vagyontárgy balesete nélkül a biztosított vagyontárgyban keletkeztek;
- k. gumiabroncsokban, gumihevederekben (műanyag vagy gumi lánctalp), lánctalpakban vagy ezek meghajtóegységeiben keletkeztek, ha a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik, de nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés teljes (totál) kárt szenved;
- l. kizárólag a gépalapokban, nem a biztosított vagyontárgyat ért kárral összefüggésben keletkeztek;
- m. elektromos vezérlésű gépek és berendezések szabályozó és vezérlőegységei, melyek nem a gép szerkezetébe építettek;
- n. megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a gyártót és/vagy forgalmazót terhelik;
- o. új gép beüzemelését vagy valamely kár után végleges helyreállítását követő próbaüzem során vagy emiatt következnek be;
- p. a vagyontárgy szállítása (ide nem értve a kockázatviselési helyen belül, karbantartás vagy áthelyezés érdekében történő mozgatást) során lépnek fel;
- q. a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgynak a védelmi rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem/biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak (ideértve a biztosítékokat is);
- r. törés és repedés nélküli meghibásodásból, működési zavarból, működés-képtelenségből erednek;
- s. a biztosított vagyontárgykból kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek;
- t. szélvédőkben, oldalüvegekben keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik, de nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés teljes (totál) kárt szenved;
- u. vandalizmus, vandál cselekmény, rongálás következtében léptek fel;
- v. soron kívül elrendelt túlmunka, túlóra, expressz fuvar költségek formájában jelentkeznek;
- w. a motor által beszívott víz miatt keletkeztek;
- x. a rendeltetésükön fogva tűznek kitétt vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a rendeltetésszerű használatlal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;
- y. a sűrűn cserélendő (használatukkal összefüggésben, vagy természetükből adódóan fokozott mértékben elhasználó-

dó alkatrészek) alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtó szíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekkben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban, lézerberendezésekben alkalmazott reflexiós felületekben és tükrökben, lámpákban, félvezetőkben, érintőképernyőkben, monitorokban és csomagolóanyagokban keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik, de nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés teljes (totál) kárt szenved;

- z. közúti közlekedésben való részvétel során olyan járműben keletkeztek, amely – hatósági jelzés vagy útvonal engedély hiányában, illetőleg lejárt forgalmi engedély miatt – nem vehetett volna részt a közúti közlekedésben, vagy – ha útvonalengedéllyel rendelkező járművet ért közúti baleset – nem az útvonalengedély területi és/vagy időbeli hatálya alatt keletkeztek;
- aa. kártevők, rágcsálók vagy más állatok kártétele következtében álltak elő, kivéve az állattal való ütközést;
- ab. a hatósági vizsgára kötelezett vagyontárgyak esetén a hatósági engedély nélküli használat során keletkeztek;
- ac. a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkeztek, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza.

12.6.8. A biztosító szolgáltatásának szabályai

A biztosított vagyontárgytól/vagyoncsoporttól, a vagyontárgy/vagyoncsoport értékelési módjától, valamint a kár jellegétől – teljes (totál) vagy részleges kár – függően a biztosító a VÁSZF-ben és a Különös Feltételekben meghatározott szabályokat kiegészítve az alábbiak szerint téríti meg a károkat: Amennyiben egy biztosítási esemény miatt több vagyontárgy károsodott, a biztosítottnak a károsodott vagyontárgyakra vonatkozó önrészesedések közül a legmagasabb egyszeri önrészesedést kell viselnie.

A sűrűn cserélendő, azaz használatukkal összefüggésben, vagy természetükből adódóan fokozott mértékben elhasználódó alkatrészek, részegységek kárait, – amennyiben a kár nem kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik – a biztosító a műszaki avulás figyelembe vételével téríti meg. Az avulás mértéke legalább az új értékből számított éves 25%. Az avultatás az első üzembehelyezés, vagy a nevezett részegység újra történő cseréjének időpontjától érvényes, melynek maximális mértéke 75%.

Amennyiben a belső égésű motorok (pl. benzin-, dízel-, gázmotorok) hengerperselyében, hengerfejében, beleértve a szerelvényeket és a dugattyúkat a biztosítási feltételek alapján biztosítási eseménynek minősülő károsodás következik be, a biztosító ezen részegységek kárát az új értékből számított éves 10% mértékű műszaki avulás figyelembe vételével téríti meg. Az avultatás az első üzembehelyezés, vagy a nevezett részegység újra történő cseréjének időpontjától érvényes, maximális mértéke 60%.

12.6.9. A biztosított vagyontárgy karbantartásának szabályai

- a. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződő/biztosított kármegelőzési kötelezettségei részeként kötelezett a biztosított berendezésekre érvényes gyártói előírások szerinti rendszeres karbantartási feladatok elvégzésére.
 - b. Fenti karbantartási feladatokat ezek elvégzésére szakosodott vállalkozással kötött karbantartási szerződés alapján (vagy amennyiben a szerződő/biztosított rendelkezik megfelelően képzett és vizsgázott szakemberrel, úgy saját hatáskörben) kell elvégezni, mely kiterjed a működéshez szükséges, kapcsolódó kiegészítő berendezésekre is.
 - c. Az előírások szerint meghatározott karbantartási periódusok (előírt üzemóra) túllépése esetén a biztosító vizsgálja a kár bekövetkezésében ennek közrehatását és annak mértékében szolgáltatását korlátozhatja.
- A biztosító ebben az esetben sem téríti meg a kár része-**

ként jelentkező, de karbantartás során felmerülő költségeket. Ezek a költségek pl. a szét- és összeszerelés költségei, vagy egyéb, a karbantartással kapcsolatos költség, melyek az esedékes szerviz során a szerződőt/biztosítottat a biztosítási szerződéstől függetlenül is terhelik. A felek ezeket a költségeket teljes egészében a karbantartás költségeinek tekintik.

d. A karbantartási szerződés tartalmát (különösen a szolgáltatás műszaki

tartalmára és a rendelkezésre állásra vonatkozóan) a felek lényeges körülménynek tekintik, és annak megváltozása a szerződő/biztosított változásbejelentési kötelezettségi körébe tartozik.

e. A karbantartások akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben dokumentáltan igazolt a karbantartások gyártói előírások szerinti műszaki tartalommal történt megvalósítása. Ezt a tényt a biztosító a kárrendezés során ellenőrzi.

II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtató rendelkezéseinek, valamint az azt kiegészítő feltételeknek és záradékoknak megfelelően a biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére.

A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtatója (továbbiakban VFÁSZF vagy általános feltételek) rendelkezéseit, a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtatójában, és az ehhez kapcsolódó kiegészítő vagyon- és felelősségbiztosítási feltételekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni.

Ha a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtatója valamely kérdésben a VFÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VFÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeit és Ügyfélértékezőtatóját és a VFÁSZF-et együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtatója és a VFÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Feltételeit és Ügyfélértékezőtatóját kell alkalmazni.

Ha a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeitől és Ügyfélértékezőtatótól vagy a VFÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor

- amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtató, illetve a VFÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeit és Ügyfélértékezőtatóját, a VFÁSZF -et, a kiegészítő feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;
- amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyfélértékezőtatója, illetve a VFÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény, az általános és különös szerződési feltételek a felek közötti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik jelen szerződés részét.

A Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítási szerződés felelősségbiztosítási részének biztosítottja kizárólag olyan vállalkozás lehet, melynek bejegyzett főtevékenysége növénytermesztési- vagy állattenyésztési tevékenység és a fedezet kizárólag ezen tevékenységeivel összefüggésben okozott károkra terjed ki.

1. Tevékenységi felelősségbiztosítás

1.1. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által, a jelen különös biztosítási feltételekben szabályzott és jogszerűen folytatott tevékenység végzése során vagy annak következtében, illetve a biztosított ingatlanjainak tulajdonosi, fenntartói vagy üzemben tartói minőségében

- a biztosítottal **szereződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek**, vagy
- a biztosítottal szerződéses kapcsolatban álló személyeknek szerződésen kívül okozott dologi és személyi sérüléses károk, melyekért a biztosított a magyar

jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, és amely nem szerepel a kizárások, nem fedezett események között.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

A szerződésen kívül okozott kárnak minősül a biztosított által, a jelen különös biztosítási feltételekben szabályzott és jogszerűen folytatott tevékenység végzése során a vele szerződéses kapcsolatban álló személyek vagyonában a szerződés teljesítése során okozott olyan kár, amelyek nem a szerződéses kötelezettségek megszegése miatt következtek be.

A biztosító kockázatviselése kiterjed továbbá:

- A járművekben fel-, illetve lerakódás, be- és kirakódás során okozott olyan dologi károkra, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet ezen műveletek során okozott személyi sérüléses károkra.**
- Azon dologi vagy személyi sérüléses károkra, melyeket munkagépekkel, targoncával vagy munkagépként használt járművel (kivéve daru) munkavégzés, anyagmozgatás, rakodás során okoznak. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet a munkagépek közötti forgalomban való részvétele során vagy azzal összefüggésben keletkezett károkra.**

Munkagép: közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

- Gazdasági haszonállatok által gépjárművekben okozott károkra. **A biztosítási fedezet csak azon gazdasági haszonállatok által okozott károkra terjed ki, amely állatokra a szerződő a GB445 jelű Gazda Állatbiztosításon belül állatbiztosítási szerződéssel rendelkezik.**

Az a., b. és c. pontban részletezett fedezetekre vonatkozóan biztosítási eseményenként és biztosítási időszakonként a biztosító szolgáltatásának maximuma összevontan kétfélmillió (2 000 000) forint, mely a tevékenységi felelősségbiztosításon belüli szublimitnek tekintendő.

1.2. Kizárások, biztosítással nem fedezett események

A kizárások az 1.1. pontban foglalt kivétellel a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül, egyaránt vonatkoznak. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

- szilárd vagy nem szilárd burkolatú utakban/járdárkban okozott károkra;**
- a nem állattenyésztési vagy növénytermesztési tevékenységgel összefüggésben keletkező károkra;**
- rendezvények szervezése és lebonyolítása, bérlovagoltatás, bérfogatolás, verseny során okozott károkra;**
- állati erővel vontatott járművek közötti közlekedés során okozott kárait;**
- a szerződészegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott károkra;**
- vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltűnéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségre;**
- a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve környezeti elemekben okozott károkra;**
- nem gazdasági haszonállat (pl. kutya, macska stb.) által okozott károkra;**
- méhcsípéssel összefüggő károkra;**
- állatról állatra, vagy állatról emberre terjedő kórokozók vagy paraziták okozta betegségekre visszavezethető károkra;**
- azokra a károkra, melyek oka állat fokozott idegrendszeri működésére visszavezethetően, vizuális, hang vagy egyéb külső hatásokra adott fokozott ingerválaszként jelentkeztek;**

- l. mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó hang- és szaghatások miatti károkra;**
- m. úthálózat-kezelői, -karbantartói, -üzemeltetői tevékenységből eredő károkra;**
- n. közüzemi szolgáltatás során okozott károkra;**
- o. hulladéklerakók, mentesítők és tárolók építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra, illetve mérgező anyagok, veszélyes hulladékok tárolásából, és bármilyen hulladék végleges tárolásából eredő károkra;**
- p. gátak építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra;**
- q. gázok, robbanó anyagok, bután metán, propán és más folyékony gázok előállításából, tárolásából és szállításából eredő, illetve tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, lőpor, nitroglicerin vagy más robbanószer vagy annak alkotórészeinek vagy alapanyagainak gyártásából, felhasználásából vagy tárolásából eredő károkra;**
- r. földgáz és olaj előállításából, tárolásából, és/vagy adás-vételével kapcsolatos tevékenységekből eredő károkra (kitermelés, fúrás, előállítás, finomítás és/vagy továbbítás, ide nem értve a benzinkutak üzemeltetését);**
- s. halászati tevékenységből, állatkert vagy vadspark üzemeltetéséből, valamint vadászati, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási tevékenységből, lőfegyverhasználatból eredő károkra;**
- t. vadállat és hobbiállat tartásából, gondozásából vagy ezen állatok és haszonállatok által végzett bármilyen tevékenységből eredő károkra;**
- u. szállítmányozási, fuvarozási tevékenységből eredő károkra;**
- v. raktározási szolgáltatás esetén a raktározott dologban okozott károkra;**
- w. szakmai tevékenység esetén szakmai hibából eredő károkra. Jelen kizárás szempontjából szakmai tevékenységnek minősül:**
 - **állategészségügyi tevékenység.**

Jelen kizárás szempontjából szakmai hibának minősül az adott tevékenységre vonatkozó, jogszabályban vagy egyéb kötelező jellegű (ágazati, kamarai stb.) rendelkezésben foglalt foglalkozási szabály vagy kötelezettség megszegése, figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása.

A biztosító csak a különös vagy kiegészítő feltételek és/vagy záradékok alapján, az ezekre meghatározott külön díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:

- a. szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzését vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra;**
- b. munkáltatói felelősségi károkra;**
- c. környezetszennyezéssel okozott károkra;**
- d. szolgáltatás felelősségi károkra;**
- e. vegyszerhasználatból, vegyszer elsodródásából eredő károkra.**

2. Munkáltatói felelősségbiztosítás

2.1. Biztosítási esemény

A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősül a biztosított biztosítási szerződésben meghatározott munkáltatói tevékenységének gyakorlása során a biztosítottal munkaviszonyban álló személyeket ért munkabalesetből eredő dologi és személyi sérüléssel járó károk, amely megtérítéséért a magyar jog szabályai szerint a biztosított felelősséggel tartozik, és amely nem minősül kizárt tevékenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a munkabaleset következtében a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követeléseket is.

Jelen feltételek értelmében munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Jelen feltételek értelmében munkaviszonynak minősülnek a közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közérdekű önkéntes jogviszonyok is.

Jelen feltételek alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a munkaerőkölcsönzés során a kölcsönzött munkaerő munkabalesetéből eredő károkra is.

2.2. Kizárások, biztosítással nem fedezett események

A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül, egyaránt vonatkoznak.

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

- a. ha a biztosított a kárt nem munkáltatói minőségében vagy nem a szerződésben rögzített tevékenységi körében okozza;**
- b. a biztosított részére megtérülő, illetve a más biztosítással fedezett károkra;**
- c. az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértésén kívül más személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra;**
- d. a foglalkozási megbetegedésből eredő, valamint a foglalkozási megbetegedésnek nem minősülő, de munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kártérítési igényekre;**
Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás
 - amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kórok tényezőkre vezethető vissza;
 - amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételenek a következménye;
- e. közhasznú és közcélú munkavégzés, közmunka, társadalmi munkavégzés során bekövetkezett károkra;**
- f. a munkavállalót ért dologi károkat a biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben azok olyan használati és/vagy egyéb vagyontárgyakban keletkeztek, amelyeket a munkavállalók általában és szokásosan a munkahelyükre visznek;**
- g. a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban vagy gépjárműben okozott károkra.**

2.3. A biztosító mentesülése

A károkozás súlyosan gondatlannak minősül, így a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól az alábbi esetekben is – a VFÁSZF-ben meghatározott eseteken túl – ha:

- a. ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be ismételt munkabaleset;**
- b. a munkabaleset bekövetkezése lehetőségére (veszélyre) a biztosított munkavállalója a biztosított figyelmét felhívta, és a munkabaleset a szükséges intézkedés hiányában következett be;**
- c. a bíróság határozatának megállapítása szerint a baleset a munkavédelmi szabályok súlyosan gondatlan megsértése miatt következett be;**
- d. munkaügyi felügyelőség munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt a munkáltatót hárommillió (3 000 000) forintot meghaladó pénzbírsággal sújtja.**

3. Vegyszerhasználók felelősségbiztosítása

3.1. Biztosítási esemény

A biztosító a biztosított helyett megtéríti a növényvédőszer és/vagy termés-

növelő anyag (továbbiakban vegyszer) használatlalt harmadik személynek szerződésen kívül okozott **dologi károkat**, amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, és amely nem minősül kizárt tevékenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj) és személyi sérüléses vagyoni károkra!

Dologi kárnak minősül:

a. a növényi kultúrákban, ültetvényekben;

b. haszonállatokban

okozott kár.

Jelen feltételek alapján nem minősül környezetszennyezésnek a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológiák szerinti vegyszerhasználat.

3.2. Kizárások, biztosítással nem fedezett események

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

a. a környezetszennyezéssel okozott károkra;

b. a vegyszerhasználatból származó azon kárigényekre, amelyeket a károsultak a megelőző vagy korábbi években végzett vegyszerhasználat utóhatásaként okozott kár címén támasztanak;

c. azokra a károkra, melyek a vegyszerek használatával kapcsolatos – a mindenkor érvényben lévő – jogszabályok, technológiák és nyilvántartási előírások megsértésének következményei;

d. környezeti elemekben (élővizek, talaj, levegő) okozott károkra.

4. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

4.1. Biztosítási esemény

A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősül a biztosított által a biztosított tevékenység vagy foglalkozás gyakorlása során, környezetet szennyező tevékenységgel (környezetszennyezéssel) okozott dologi és személyi sérüléses károk, melyek bekövetkezte előre nem látható, hirtelen és váratlan, továbbá a normális üzemi folyamattól eltérő (balesetszerű) eseményre vezethetők vissza és megtérítéséért a magyar jog szabályai szerint a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik, és amely nem minősül kizárt tevékenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítottal összefüggésben bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

4.2. Kizárások, biztosítással nem fedezett események

A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül, egyaránt vonatkoznak.

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

a. ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben felüntetett tevékenységi körében vagy nem környezetet szennyező tevékenységgel okozza;

b. azon dolgokban keletkezett károkra, amelyek a környezetszennyezést vagy környezetkárosodást előidézték;

c. folyamatos vagy rendszeresen ismétlődő környezetszennyezési vagy környezetkárosodási tevékenységből eredő károkra;

d. hulladéklerakók üzemeltetésével, a hulladék végleges tárolásával vagy lerakásával kapcsolatos károkra;

e. vegyszer felhasználásából vagy vegyszerhasználatból, vegszerszórásból eredő károkra;

f. a környezetvédelmi bírság összegére;

g. bányákra, illetve ezzel kapcsolatban felmerült károkra;

h. rétegvizekben okozott károkra, illetve ezzel kapcsolatban felmerült károkra;

i. állatok által taposással, lelegetéssel okozott károkra;

j. munkáltatói, gyakorlati képzést szervező tevékenység körében felmerülő, illetőleg az egyéb szervezett munkavégzés keretében természetes személy(ek) foglalkoztatásából eredő olyan károkra, amelyek károsultja a munkavállaló vagy a foglalkoztatott;

k. a gépjárművek, illetőleg munkagépek által a talajban taposással vagy növényi kultúrák letaposásával okozott károkra;

l. a védett fajokban és természetes élőhelyekben bekövetkezett károkra;

m. környezeti elemekben (talaj, élő víz és levegő) okozott károkra;

n. a biztosított közigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó bármely fizetési kötelezettségre (így különösen bírságra, a környezeti állapot és minőség mérhető, jelentős és kedvezőtlen megváltozásából eredő kár felszámolásával és a károkozást megelőző állapot helyreállításával, illetve a károsodott környezeti elem felhasználásával nyújtott szolgáltatás pótlásával/helyreállításával felmerült kiadásokra költségekre);

o. személygépjárművek, egyéb gépjárművek gyártásából és üzemeltetéséből, járművek alkatrészeinek gyártásából, vízi járművek, hajók, hajóépítő, hajójavító és hajóbontó telepek üzemeltetéséből, illetve vízi járművek javításából, összeszereléséből, üzembe helyezéséből eredő károkra;

p. hulladéklerakók, mentesítők és tárolók építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra, illetve mérgező anyagok, veszélyes hulladékok, tárolásából, és bármilyen hulladék végleges tárolásából eredő károkra

q. gátak építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra

r. alagútépítés során, beleértve a hozzá kapcsolódó földkiemelési munkák során bekövetkező vagy azokra visszavezethető károkra;

s. gázok, robbanó anyagok, bután metán, propán és más folyékony gázok előállításából, tárolásából és szállításából eredő, illetve tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, lőpor, nitroglicerin vagy más robbanószer vagy annak alkatrészeinek vagy alapanyagainak gyártásából, felhasználásából vagy tárolásából eredő károkra;

t. földgáz és olaj előállításából, tárolásából, és/vagy adásvételével kapcsolatos tevékenységekből eredő károkra (kitermelés, fúrás, előállítás, finomítás és/vagy továbbítás, ide nem értve a benzinkutak üzemeltetését)

u. halászati tevékenységből, állatkert vagy vadspark üzemeltetéséből valamint vadászati, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási tevékenységből, lőfegyverhasználatból eredő károk

v. vadállat és hobbiállat tartásából, gondozásából vagy ezen állatok és haszonállatok által végzett bármilyen tevékenységből eredő károkra;

w. szállítmányozási és fuvarozási tevékenységből eredő károkra;

x. raktározási szolgáltatás esetén a raktározott dologban okozott károkra.

4.3. A biztosító mentesülése

A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételekben (VFÁFSZ) felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, így a biztosító mentesül a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítottat jogszabályba, illetve hatósági határozatba foglalt, a környezet védelmét szolgáló előírás megszegése miatt egymillió (1 000 000) forintot meghaladó környezetvédelmi bírsággal sújtották.

5. Szolgáltatás felelősségbiztosítás

5.1. Biztosítási esemény

A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősülnek a biztosított által a biztosított tevékenység vagy foglalkozás keretében, szolgáltatás teljesítése során, a szerződés hibás teljesítése következtében, szerződéses partnerének vagy a szolgáltatás igénybevevőjének okozott dologi és személyi sérülések károk, amely megtérítéséért a magyar jog szabályai szerint a biztosított felelősséggel tartozik, és amely nem minősül kizárt tevékenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatban bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

A biztosító kockázatviselése kiterjed továbbá:

- a. A járművekben fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során okozott olyan dologi károkra, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet ezen műveletek során okozott személyi sérülések károkra.**
 - b. Azon dologi vagy személyi sérülések károkra, melyeket munkagépekkel, targoncával vagy munkagépként használt járművel (kivéve daru) munkavégzés, anyagmozgatás, rakodás során okoznak. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet a munkagépek közötti forgalomban való részvétele során vagy azzal összefüggésben keletkezett károkra.**
- Munkagép:** közötti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.
- c. Gazdasági haszonállatok által gépjárművekben okozott károkra. **A biztosítási fedezet csak azon gazdasági haszonállatok által okozott károkra terjed ki, amely állatokra a szerződő a GB445 jelű Gazda Állatbiztosításon belül állatbiztosítási szerződéssel rendelkezik.**

Az a., b. és c. pontban részletezett fedezetekre vonatkozóan biztosítási eseményenként és biztosítási időszakonként a biztosító szolgáltatásának maximuma összevontan kétfélmillió (2 000 000) forint, mely a szolgáltatás felelősségbiztosításon belüli szublimitnek tekintendő.

5.2. Kizárások, biztosítással nem fedezett események

A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül is vonatkoznak.

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

- a. rendezvények szervezése és lebonyolítása, bérlovagoltatás, bérfogatolás, verseny során okozott károkra;
- b. bérbeadással, bértárolással összefüggésben okozott károkra;
- c. bértartással összefüggésben okozott károkra;
- d. bérlői minőségben a bérbeadónak okozott károkra;
- e. szálláshely szolgáltatás, falusi turizmussal összefüggésben okozott károkra;
- f. termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás alapján fennálló kötelezettségek teljesítésére és az azzal összefüggésben felmerülő költségekre és egyéb kiadásokra (a hibás szolgáltatás kijávitásával, újbóli teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségekre és egyéb kiadásokra);
- g. tisztítással eltávolítható szennyeződési károkra;
- h. esztétikai jellegű károkra;
- i. termelés vagy szolgáltatás leállításából eredő bármilyen kárigényre;
- j. úthálózat-kezelői, -karbantartói, -üzemeltetői tevékenységből eredő károkra;
- k. közüzemi szolgáltatás során okozott károkra;
- l. munkáltatói, gyakorlati képzést szervező tevékenység körében felmerülő, illetőleg az egyéb szervezett munka-

végzés keretében természetes személy(ek) foglalkoztatásából eredő olyan károkra, amelyek károsultja a munkavállaló vagy a foglalkoztatott;

- m. vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltűnéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségre;
- n. közterületgondozási, -karbantartási tevékenységgel okozott károkra;
- o. természeti elemekben okozott károkra;
- p. a késedelmes teljesítésből vagy nemteljesítésből eredő károkra;
- q. a csomagolás és a szállítás hiányosságaiból keletkező károkra;
- r. azokra a károkra, amelyeknek közvetlen vagy közvetett oka az, hogy a megbízó/megrendelő által a biztosított részére szolgáltatott adatok, információk hibásak/hiányosak/pontatlanok vagy a valóságnak nem megfelelőek voltak;
- s. személygépjárművek, egyéb gépjárművek gyártásából és üzemeltetéséből, járművek alkatrészeinek gyártásából, vízi járművek, hajók, hajóépítő, hajójavító és hajóbontó telepek üzemeltetéséből, illetve vízi járművek javításából, összeszereléséből, üzembe helyezéséből eredő károkra;
- t. hulladéklerakók, mentesítők és tárolók építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra, illetve mérgező anyagok, veszélyes hulladékok, tárolásából, és bármilyen hulladék végleges tárolásából eredő károkra
- u. gátak építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra
- v. földfelszín alatti bányászati tevékenységből, köfajtési tevékenységből, föld- és vízalatti bányák üzemeltetéséből és ezekhez kapcsolódó tevékenységből eredő károkra;
- w. alagútépítés során, beleértve a hozzá kapcsolódó földkiemelési munkák során bekövetkező vagy azokra visszavezethető károkra;
- x. gázok, robbanó anyagok, bután metán, propán és más folyékony gázok előállításából, tárolásából és szállításából eredő, illetve tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék, lövedék, löpor, nitroglicerinnel vagy más robbanószer vagy annak alkatrészeinek vagy alapanyagainak gyártásából, felhasználásából vagy tárolásából eredő károkra;
- y. vegyszerhasználatból, vagy vegyszerszórásból eredő károkra;
- z. földgáz és olaj előállításából, tárolásából, és/vagy adásvételével kapcsolatos tevékenységekből eredő károkra (kitermelés, fúrás, előállítás, finomítás és/vagy továbbítás, ide nem értve a benzinkutak üzemeltetését);
- aa. halászati tevékenységből, állatkert vagy vadspark üzemeltetéséből valamint vadászati, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási tevékenységből, lőfegyverhasználatból eredő károk;
- ab. vadállat és hobbiállat tartásából, gondozásából vagy ezen állatok és haszonállatok által végzett bármilyen tevékenységből eredő károkra;
- ac. szállítmányozási és fuvarozási tevékenységből eredő károkra;
- ad. raktározási szolgáltatás esetén a raktározott dologban okozott károkra;
- ae. szakmai tevékenység esetén szakmai hibából eredő károkra. Jelen kizárás szempontjából szakmai tevékenységnek minősül:
 - könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés;
 - építmények építészeti-műszaki tervezése, gépek, berendezések tervezése, földmérés, geodéziai tervezés;
 - állategészségügyi tevékenység.

Jelen kizárás szempontjából szakmai hibának minősül az adott tevékenységre vonatkozó, jogszabályban vagy egyéb kötelező jellegű (ágazati, kamarai stb.) rendelkezésben foglalt foglalkozási szabály vagy kötelezettség megszegése, figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása.

af. a biztosított közreműködője által okozott károkra (alvállalkozók és teljesítési segítők)

ag. letétbe helyezett, megőrzésre vagy feldolgozásra átvett tárgyakban okozott károkra;

ah. biztosított oktatási, nevelési tevékenységéből eredő károkra;

ai. gépjárművekben okozott károkra;

aj. daruzási tevékenységgel okozott károkra;

ak. építőipari tevékenységgel okozott károkra;

al. szolgáltatás tárgyában okozott károkra.

A biztosító csak a különös vagy kiegészítő feltételek alapján, az ezekre meghatározott biztosítási díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:

am. a szerződésen kívül, harmadik személyeknek okozott károkra (tevékenységi felelősség);

an. tanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzését vagy szakképzését szervező minőségében okozott károkra;

ao. munkáltatói felelősségi károkra;

ap. környezetszennyezéssel okozott károkra.

6. Tanulók felelősségbiztosítása

6.1. Biztosítási esemény

Biztosítási esemény a tanulót ért, illetve tanuló által okozott dologi és személyi sérüléssel járó kár, amelyért a biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési tevékenység folytatója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 59.§ (3) bekezdése, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 56.§ (4) bekezdése alapján kártérítési felelősséggel tartozik. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

A VFÁSZF-ben és a Tevékenységi felelősségbiztosítás különös szerződési feltételeiben rögzítettek túl, nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:

a. tanulók egymásnak okozott dologi káaira;

b. vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltűnéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségre;

c. a biztosított által bérelt, letétként kezelt, megőrzésre átvett tárgyakban keletkezett károkra;

d. különösen veszélyes sport, szabadidős tevékenység végzése során bekövetkező károkra.

Különösen veszélyes sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység: amit a vonatkozó jogszabályok rendelkezései ilyen tevékenységnek minősítenek, így különösen vízisízés, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, bázisugrás, mélybeugrás (bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport, rally, hőlégballonozás, félkezes és nyílt tengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés

6.2. A kockázatviselés időbeli és területi hatálya

A biztosítás kizárólag azokra a károkra terjed ki, amelyeknél a biztosítási esemény:

a. a biztosított telephelyén, a szakképzés helyszínén és időtartama alatt;

b. a biztosított telephelyén kívül, de a biztosított rendelkezése folytán végzett szakképzés vagy szakmai gyakorlat során;

c. a biztosított által üzemeltetett tanműhelyben, laboratóriumban következett be.

6.3. Kizárások, biztosítással nem fedezett események

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a VFÁSZF-ben meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

a. Ha a biztosított a kárt nem a jelen különös biztosítási feltételekben szabályzott és jogszerűen folytatott minőségében vagy tevékenységi körében okozza.

b. A biztosító kockázatviselési köre nem terjed ki a biztosított részére megtérülő, illetve a más biztosítással fedezett károkra.

A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:

c. a tanulókat a szakképzési helyre menet vagy onnan távozásban, útközben ért balesetek miatti igényekre;

d. készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban, értékcikkekben, valamint a károsultnak a biztosított területén lévő gépjárművében okozott károkra;

e. a foglalkozási megbetegedésből vagy munkabalesetből eredő, illetve munkajogi felelősség alapján megállapított károkra

Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás:

- amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóros tényezőkre vezethető vissza;
- amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen Gazda Biztosítási Csomag – Vagyon és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Felételei és Ügyfélértékelő az előző Gazda Biztosítási Csomag – Vagyon és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Felételei és Ügyfélértékelőjéről, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól több ponton eltér.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Főbb eltérések:

- a vezetékes vízkárnál pontosításra került, hogy a legfeljebb 6 méter cső behúzásának költségeibe beleértendő a kibontás és visszaépítés költségei, valamint bekerült, hogy évente legfeljebb két alkalommal, alkalmanként 50 ezer Ft-ig biztosítottak a kár kamerás feltárásának költségei;
- technológiai csővezetékek törésénél lévő kizárások egy ponttal bővültek;
- a felhőszakadás következtében károsodott, az épületen kívüli és ahhoz rögzített külső ereszcsonnak kárai térülnek, ha azok megfelelő állapotban voltak a káresemény időpontjában, valamint egyértelműsítettük, hogy a tetőt, az épület falazatát vagy a függőleges vízvezető rendszert ért fizikai károsodás nélküli felhőszakadás miatti beázás kizárt esemény;
- biztosítható vagyontárgyak és költségek megfogalmazását pontosítottuk;
- a szabadban tárolt vagyontárgyakra vonatkozó rendelkezést pontosítottuk azzal, hogy fedezet nem terjed ki a papírból, műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a csapadék-, illetve fagyveszélyérzékeny vagyontárgyakra;
- napelemek, napkollektorok esetén pontosítottuk, hogy csak a külön biztosítási összeggel feltüntetett napelemekre és napkollektorokra terjed ki a fedezet, valamint bővült a napelemekkel, napkollektorokkal kapcsolatos kizárások köre;
- a biztosítható költségekbe bekerültek a romeltakarítási költségek;
- a kizárt vagyontárgyak köre bővült a képzőművészeti és iparművészeti alkotásokkal;
- kiegészítésre került a részleges károkra vonatkozó szolgáltatási szabály (egyértelműsítve lett, hogy az új értéken biztosított vagyontárgyak részleges kárait csak akkor téríti a biztosító új értéken, ha azok avultsági foka nem haladta meg a feltételekben meghatározott maximális avultsági fokot);
- pontosítottuk, hogy a betöréses lopás és rablás vagy ezek kísérlete miatti károk vandalizmus fedezet esetén nem térülnek;
- elektronikus berendezések kiegészítő biztosításánál egy-

értelműsítettük, hogy ha egy vagyoncsoport alatt több önálló (vagy összetartozó) vagyontárgy összevontan kerül biztosításra, a biztosító a vagyontárgyakat úgy tekinti, mintha azokat külön tételekként biztosították volna;

- elektronikus berendezések kiegészítő biztosítása esetén a nem biztosítható vagyontárgyak köre bővült az adathordozókkal, adatokkal;
- elektronikus berendezések kiegészítő biztosítása esetén külön pontként bekerültek az erre a fedezetre vonatkozó kizárások, a biztosító szolgáltatásának szabályai és a biztosított vagyontárgy karbantartásának szabályai;
- gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása esetén pontosításra került a biztosítási események köre a túlhevülés és a centrifugális erő okozta szétrepedés vagy széthullás tekintetében;
- gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása esetén a kockázatviselés helye bővült Magyarország területére a vagyontárgyak munkavégzés helyén bekövetkező, illetve a biztosított telephelyéről a munkavégzés helyére történő oda- és visszaúton bekövetkezett biztosítási eseményekre;
- gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása esetén a nem biztosítható vagyontárgyak körének pontosítása, a kizárásokkal történő egyeztetése: a sűrűn cserélendő alkatrészek kikerültek a nem biztosítható vagyontárgyak köréből, a feltétel a továbbiakban a kizárások pontban kezeli ezeket;
- gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása esetén pontosításra került az állagromlásra, deformálódásra, tartós hatásokra, valamint a használat során bekövetkező kopásra, elhasználódásra vonatkozó kizárás;
- gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása esetén új kizárásként megjelent a kár időpontjában 10 évesnél idősebb gépek belső töréskára;
- gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása esetén a biztosító szolgáltatásának szabályai kiegészítésre kerültek az Elektronikus berendezések kiegészítő biztosítása fedezet szolgáltatási szabályaival összhangban;
- tevékenységi felelősségbiztosítás kizárásai bővültek és a korábbi tevékenységre és szakmai tevékenységre vonatkozó kizárások egyesítésre kerültek az általános kizárásokkal;
- munkáltatói felelősségbiztosítás fedezete bővült a munkabaleset következtében a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követelésekkel;
- környezetszennyezési felelősségbiztosítás kizárásai bővültek és a korábbi tevékenységre és szakmai tevékenységre vonatkozó kizárások egyesítésre kerültek az általános kizárásokkal;
- szolgáltatás felelősségbiztosítás kizárásai bővültek és a korábbi tevékenységre és szakmai tevékenységre vonatkozó kizárások egyesítésre kerültek az általános kizárásokkal;
- tanulók felelősségbiztosítása bővült a tanulók által okozott károk fedezetével.

ZÁRADÉKOK

1. számú záradék – Elemi károk kizárása

Jelen záradék értelmében a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás Alapfedezet és kiegészítő elemi károk biztosítása csak és kizárólag a vagyonbiztosítási részben felsorolt, 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. pontokban részletezett (ún. FLEXA) biztosítási eseményekre terjed ki, melyek a következők:

1.1. Tűz

1.2. Villámcsapás

1.3. Robbanás

1.4. Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása

A biztosítási fedezetet csak FLEXA kockázatokra történő korlátozásának igényét a biztosítási ajánlaton egyértelműen jelölni kell.

2. számú záradék – Előgondoskodás (tartalék biztosítási összeg)

Jelen kiegészítő záradék alapján a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás vagyonbiztosítási részben felsorolt alap biztosítási összeg megemelkedik az előgondoskodás (tartalék biztosítási összeg) mértékével az előgondoskodással érintett vagyonsoportok esetében.

2.1. Tartalék biztosítási összeg a következő vagyontárgyakra (vagyonsoportokra) határozható meg:

- a. épületek, építmények;
- b. gépek, berendezések;
- c. terményszárító berendezések;
- d. mezőgazdasági erő- és munkagépek;
- e. öntözőberendezések;
- f. egyéb vagyontárgyak;
- g. napelemek, napkollektorok;
- h. készletek – általános;
- i. készletek – növényvédőszer, műtrágya;
- j. készletek – szaporítóanyag.

2.2. A tartalék biztosítási összeg a következők miatti – a biztosítási időszakon (egy éven) belüli – értékelkedésre vonatkozik:

- a. **épületek, építmények esetében:** az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, nem megfelelő értékelésekre;
- b. **gépek, berendezések esetében:** az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre;
- c. **terményszárító berendezések esetében:** az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre;
- d. **mezőgazdasági erő- és munkagépek esetében:** az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre;
- e. **öntözőberendezések esetében:** az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre;
- f. **egyéb vagyontárgyak esetében:** az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre;
- g. **napelemek, napkollektorok esetében:** az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre;
- h. **készletek – általános esetében:** az új beszerzésekre, nem megfelelő értékelésekre;
- i. **készletek – növényvédőszer, műtrágya esetében:** az új beszerzésekre, nem megfelelő értékelésekre;
- j. **készletek – szaporítóanyag esetében:** az új beszerzésekre, nem megfelelő értékelésekre.

Az egyes vagyonsoportokra meghatározott tartalék biztosítási összegek nem vonhatók össze.

Tartalék biztosítási összeg a biztosítási szerződés szerinti vagyonsoport biztosítási összegének 5 vagy 10%-ában határozható meg. Az előgondoskodás választott mértékét az ajánlaton vagyonsoportonként egyértelműen jelölni kell.

Amennyiben a biztosítási időszakon (egy éven) belüli biztosítási összeg emelkedése meghaladja a tartalék biztosítási összeget, abban az esetben a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget módosítani szükséges.

3. számú záradék – Gépbaleset károk kizárása

Jelen záradék értelmében a Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás 12.6.3. pontja Gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása i. és j. pontjában részletezett veszélynek kizárásra kerülnek. Az ezen okokból bekövetkező károkra a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.

4. számú záradék – Határozott tartamú szerződésekre vonatkozó limiket és díjak

Jelen záradék értelmében a biztosítási szerződésben szereplő éves limitek és díjak a biztosítási szerződésben rögzített teljes tartamra vonatkoznak.

5. számú záradék – Tartamengedmény

Jelen záradék értelmében a szerződő vállalja, hogy a határozatlan időre kötött szerződést a kockázatviselés kezdetétől számított harmadik teljes (nem tört) biztosítási időszak (év) végéig egyoldalúan nem szünteti meg, ezért a Biztosító a biztosítási díjból a szerződésben meghatározott együttműködési díjengedményt (tartamengedményt) ad. Amennyiben a szerződő/biztosított a szerződést a fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, úgy az addig elszámolt díjengedményt köteles a Biztosítónak megfizetni.

A tartamengedményre vonatkozó megállapodás a harmadik teljes biztosítási időszak lejáta után az évfordulótól számítva automatikusan megújul és ismételten életbe lép a következő három biztosítási időszakra mindaddig, amíg szerződő felek ezzel ellentétes írásbeli megállapodást nem kötnek.

A tartamengedmény kezdete mindig megegyezik a biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetével. A tartamengedmény ténye és annak mértéke a biztosítási ajánlatban minden esetben feltüntetésre kerül.

6. számú záradék – Kármentességi engedmény (előre megadott)

6.1. Állat-, vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés esetében

A szerződő a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási időszakokra a szerződés teljes éves díjának a szerződésben meghatározott mértékéig megelőlegezett kármentességi engedményben részesül. **Amennyiben a szerződésre kárigényt jelentenek be és a biztosító a kár tekintetében szolgáltatásnyújtásra kötelezett, a szerződő vállalja, hogy a kármentességi engedményt a biztosítónak egy összegben befizeti, illetve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító az engedmény összegét a biztosítási szolgáltatási összegből levonja.**

A kármentességi engedmény számítása a biztosítási kötvényen szereplő összes biztosítás figyelembevételével történik (a teljes szerződésre vonatkozik). Igény esetén a kárkifizetésről a biztosító írásban tájékoztatja a szerződőt, és azt a szerződő kifizetési igazolásként elfogadja.

A megelőlegezett kármentességi engedmény tényét és annak tárgyévra vonatkozó mértékét a felek a biztosítási szerződésben rögzítik.

6.2. Növénybiztosítási szerződés esetében

A szerződő a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási időszakokra a szerződés teljes éves díjának a szerződésben meghatározott mértékéig megelőlegezett kármentességi engedményben részesül. **A kármentességi engedmény a biztosítottnak a tárgyi termelési évre vonatkozó valamennyi növénybiztosítási szerződésére együttesen vonatkozik, azok mértékétől függetlenül. Amennyiben a szerződésre kárigényt jelentenek be és a biztosító a kár tekintetében szolgáltatásnyújtásra kötelezett, a biztosított valamennyi növénybiztosítási szerződésének kármentességi engedménye egyidejűleg törésre kerül és a szerződő vállalja, hogy a kármentességi díjengedményt a biztosítónak egy összegben befizeti, illetve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a díjengedmény összegét a biztosítási szolgáltatási összegből levonja.**

A kármentességi engedmény számítása a keretszerződésen lévő összes növénybiztosítás figyelembevételével történik (a keretszerződés valamennyi növénybiztosítási szerződésére vonatkozik).

A BETÖRÉSES LOPÁS-, RABLÁS- ÉS KÜLDÖTTRABLÁS-BIZTOSÍTÁS KÁRTÉRÍTÉSI LIMITJEI, BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI (VÉD ZÁRADÉK)

1. A biztosító kockázatvállalása betöréssel lopás- és rablásbiztosításra vonatkozóan a vagyonvédelem függvényében

1.1. Betöréssel lopásra, rablásra vonatkozó, védetség szinttől függő kártérítési limitiek

A biztosító kockázatviselési helyenként (telephelyenként) és biztosított va-

gyoncsoportonként, a biztosítási összegek és/vagy a kártérítési limitiek függvényében védelmi szinteket határoz meg (1/A. jelű táblázat). A biztosító a káridőpontban a behatolás helyén megvalósult és az elvárt védetség szint vizsgálata alapján az 1/B. jelű táblázatban rögzített mértékben téríti meg a betöréssel lopás- és rablás biztosítási esemény kapcsán meghatározott kártérítési összeget, ideértve a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan térítendő költségeket is.

1.1.1. A biztosító csak abban az esetben téríti meg a kártérítés teljes összegét, amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés helyén a jelen biztosítási szerződési feltétel 1/A. jelű táblázatában a biztosított vagyoncsoportra és annak biztosítási összegére meghatározott védelmi szint teljesült. Az elvárt védelmi szintről a felek a biztosítási szerződésben a jelen biztosítási feltételben foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak. Az egyes védetség kategóriákról részletesen a 2. pontban olvashat.

1/A. jelű táblázat

VDK védelmi osztályok biztosított vagyoncsoportonként és biztosítási összegként/kártérítési limitenként

Elvárt védelmi szintek	A vagyoncsoportok biztosítási összegeinek és/vagy kártérítési limiteinek értékhatárai	
	1. vagyoncsoport pénz- és értékkészletek: értéktárgyak, készpénz, értékpapír, értékcikk	2. vagyoncsoport gépek és berendezések, egyéb vagyontárgyak, készletek
VDK 1	0 Ft – 200 000 Ft	0 Ft – 1 000 000 Ft
VDK 2	200 001 Ft – 1 000 000 Ft	1 000 001 Ft – 10 000 000 Ft
VDK 3	1 000 001 Ft – 3 000 000 Ft	10 000 001 Ft – 50 000 000 Ft
VDK 4	3 000 001 Ft – 10 000 000 Ft	50 000 001 Ft – 100 000 000 Ft
VDK 5	10 000 001 Ft – 50 000 000 Ft	100 000 001 Ft – 200 000 000 Ft
VDK 6	50 000 000 Ft felett	200 000 000 Ft felett

1.1.2. Amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a behatolás helyén teljesülő védelmi szint alacsonyabb volt, mint az 1/A. jelű táblázat szerint elvárt védelmi szint, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa

az elvárt védelmi szint teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási összegnek az 1/B. jelű táblázatban meghatározott százaléka.

1/B. jelű táblázat

A biztosító szolgáltatása a védelmi szinteknek megfelelően

Elvárt védelmi szint	A kár bekövetkezésekor a biztosított kockázatviselési helyen teljesülő védelmi szint						
	VDK 1 szintet nem éri el	VDK 1	VDK 2	VDK 3	VDK 4	VDK 5	VDK 6
VDK 1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VDK 2	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
VDK 3	0%	25%	50%	100%	100%	100%	100%
VDK 4	0%	0%	25%	50%	100%	100%	100%
VDK 5	0%	0%	0%	25%	50%	100%	100%
VDK 6	0%	0%	0%	0%	25%	50%	100%

1.1.3. A méretükből következően elzárható értéktárgyak (pl. nemesfém, drágakő, igazgyöngy felhasználásával készült tárgyak), **a készpénz**, valamint **az értékpapír** betöréssel lopás és rablás kockázatra akkor biztosított, ha a megnevezett vagyoncsoportokba tartozó tárgyakat értéktárolás céljára szakszerűen elkészített és telepített értéktárolóban tartják. A biztosító legfeljebb az 1/B. jelű táblázatban rögzített értékek alapján meghatározott kártérítési összegben belül, a jelen pontban említett vagyontárgyak biztonságos elhelyezését szolgáló értéktárolóra – VÉD záradék I. fejezet 3. pontjában megfogalmazottak szerint – meghatározott limitig vállalja a térítést.

1.1.4. A méretükből következően nem elzárható értéktárgyak és üzemidő alatt a tároló helyen kívül tárolt vagy a nyitott tárolóból történő értéktárgy, készpénz, értékpapír rablásokaira az 1/C. jelű táblázatban meghatározott limitet alkalmazza a biztosító.

1.1.5. A biztosító csak abban az esetben téríti meg a kárt, ha a káresemény időpontjában a kockázatviselés helyén legalább rablás eseményt jelző rendszer működött, vagy a helyiség nyitvatartási ideje alatti élőerős védelme meg-

oldott volt. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége ebben az esetben sem haladhatja meg a kockázatviselési helyen a rablás kockázatra a szerződésben meghatározott biztosítási összeget.

1/C. jelű táblázat

A tároló helyen kívül tárolt vagy a nyitott tárolóból történő 1. vagyoncsoport rablásokára térítése

Teljesülő védelmi szint	A biztosító kockázatvállalási értékhatárai
rablásjelző rendszer (III. 4. pont alapján)	500 000 Ft
élőerős őrzés	2 000 000 Ft
rablásjelző rendszer (III. 4. pont alapján) és élőerős őrzés	3 000 000 Ft
az előzőek és ezen felül további védelmi berendezések (pl. kamerarendszer, zsílipos beléptetés)	5 000 000 Ft

1.2. Védeltségi kategória

A biztosított helyiség védeltségi kategóriájának (VDK) káridőpontban történő besorolását a következőkben meghatározottak szerint végzi a biztosító:

az alább nevezett védelmi kategóriák káridőpontban történő megvalósulásához a 2. számú táblázatban meghatározott védeltségi szinteknek kell teljesülniük a kár időpontjában.

2. számú táblázat

Védeltségi követelmények különböző védeltségi kategóriákhoz

Védeltségi kategória	Védeltségi követelmények a különböző védeltségi kategóriák (VDK) megvalósulásához
VDK 1	– betöréses lopás elleni védelem: minimális mechanikai védelem – rablás elleni védelem: nincs rablásjelzés
VDK 2	– betöréses lopás elleni védelem: részleges mechanikai védelem 3 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és minimális elektronikai jelzőrendszer – rablás elleni védelem: minimális elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés
VDK 3	– betöréses lopás elleni védelem: teljes körű mechanikai védelem 5 perces ellenállási képességű ajtókkal és részleges elektronikai jelzőrendszer – rablás elleni védelem: részleges elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés
VDK 4	– betöréses lopás elleni védelem: teljes körű mechanikai védelem 10 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és teljes körű jelzőrendszer és megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer – rablás elleni védelem: teljes körű jelzőrendszerbe épített rablásjelzés és megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer
VDK 5	– betöréses lopás elleni védelem: teljes körű mechanikai védelem 15 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és teljes körű elektronikai jelzőrendszer és megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer és élőerős őrzés – rablás elleni védelem: teljes körű elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés és megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer és élőerős őrzés
VDK 6	– betöréses lopás elleni védelem: teljes körű mechanikai védelem 20 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és teljes körű elektronikai jelzőrendszer és magas szintű távfelügyeleti rendszer és élőerős őrzés – rablás elleni védelem: teljes körű elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés és magas szintű távfelügyeleti rendszer és élőerős őrzés

1.3. Értéktárolók kockázatvállalási limitjei

1.3.1. A biztosító a kockázatviselés helyén tartott értéktárolókra vonatkozóan az adott értéktárolóra kiadott Mabisz termékazonosítási ajánlásban meghatározott limitösszegig, azon belül maximum az értéktárolóban elhelyezett vagyontárgyak biztosítási összegéig, de legfeljebb az értéktárolóra meghatározott kártérítési limit erejéig – vállalja a betöréses lopás károk megtérítését, feltéve, hogy a káridőpontban az értéktároló elhelyezésére szolgáló helyiség védeltségi kategóriája szerinti limit összege legalább a biztosított vagyonszámú biztosítási összegét eléri. Ha a helyiség védeltségi kategóriája szerinti limit összege nem éri el a biztosított vagyonszámú biztosítási összegét, akkor a biztosító szolgáltatásának felső határa az értéktárolóra meghatározott kártérítési limit.

1.3.2. A Mabisz termékazonosítási ajánlásban meghatározott limitösszegig történő kockázatvállalás feltétele, hogy az adott értéktárolót a Mabisz ajánlásban megfogalmazott műszaki előírások maradéktalan betartása mellett kell telepíteni, beleértve az értéktároló épülettartó szerkezetéhez – az ajánlásban megadott lefeszítő erőnek ellenálló módon – történő rögzítését is.

1.3.3. Amennyiben a biztosított helyiségben lévő értéktároló nem rendelkezik Mabisz termékazonosítási ajánlással, úgy a biztosító értéktároló-fajtánként – előzetes helyszíni kockázatbírálás során megállapított kockázati körülményektől függően – legfeljebb a 3. számú táblázatban lévő limitig, azon belül maximum a biztosított vagyonszámú biztosítási összegéig vállalja a betöréses lopás kockázatát.

3. számú táblázat

Mabisz termékazonosítással nem rendelkező értéktárolók kockázatvállalási limitösszegei

Értéktárolók		Biztosító kockázatvállalási értékhatárai		
		Elektronikai jelzőrendszerbe történő bekötés nélkül	Elektronikai jelzőrendszerbe bekötve	
Pénztárgép, lemezkazetta		30 000 Ft	100 000 Ft	
Lemezszeletrény 5000 N rögzítéssel		500 000 Ft	1 000 000 Ft	
Biztonsági szekrény 5000 N rögzítéssel		1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
Bútorszéf 5000 N épülettartó-szerkezeti elemhez való rögzítéssel	Fali-, padlószéf (8 mm átmérőjű, 150x150 mm-es kiosztású, eltoltan szerelt dupla soros acélhálóval megerősített betonba ágyazva)	Normál	1 500 000 Ft	3 000 000 Ft
		Biztonsági szekrény	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft
		Megerősített	2 500 000 Ft	5 000 000 Ft
		Speciálisan megerősített	3 000 000 Ft	6 000 000 Ft
		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	
Páncélszekrény 10 000 N lefeszítő erőnek ellenálló módon, épület-tartószerkezeti elemhez való rögzítéssel		10 millió forint feletti kockázatvállaláshoz az értéktárolót kötelező bekötni az elektronikai jelzőrendszerbe, az adott értéktárolóra vonatkozó vállalási határérték megállapítása helyszíni kockázatbírálás alapján történik.		

Elektronikai jelzőrendszerbe történő bekötés:

Az értéktárolóra fel kell szerelni Mabisz termékazonosító ajánlással rendelkező nyitás- és testhangérzékelőt, amelyeket be kell kötni az adott telephelyen kiépített elektronikai jelzőrendszerbe.

2. Mechanikai védelmi előírások a különböző kockázati osztályokra vonatkozóan

2.1. A minimális mechanikai védelem követelményei

A védett helyiséget minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják:

2.1.1. Falazatok, födémek, padozatok

Falazat a téglatest alakú, hosszához és szélességéhez képest lapos, vertikális térelválasztó és/vagy födém tartó elem. Minimum 6 cm vastagságú tömör kisméretű téglából tömören falazott téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges. Támpontok:

- 6-10 cm vastagságú egyedi, vagy tipizált szendvics falszerkezet, illetve más két- vagy többretegű lemezből készült falszerkezet, amely legalább 10 cm vastagságú;
- speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag található, vagy a mechanikai ellenálló-képességet biztosító egyéb anyagot helyeztek el.

2.1.2. Nyílászárók

- a kétszárnyú ajtók nem nyíló szárnyai reteszüzás ellen védettek;
- az ajtók, ablakok ráccsal nem védett üvegezése összességében minimum 6 mm vastagságúak.

2.1.3. Zárszerkezetek

- az ajtók zárását érvényes Mabisz termékazonosítással (illetve ajánlással) rendelkező olyan zár végzi, amely: minimum 5 csapos hengerzár, vagy minimum 6 rotoros mágneszár, vagy kéttollú kulcsos zár, vagy szám-, vagy betűjel-kombinációjú zár, továbbá minden érvényes Mabisz termékazonosítással (illetve ajánlással) rendelkező olyan zár, vagy lakat – érvényes Mabisz által azonosított lakatpánttal együtt –, amelyek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 3000-et, valamint igazságügyi zárszakértő által egyedileg azonosított lamellás zár;
- a hengerzár-betétet védeni kell hengerzár-törés ellen oly módon, hogy a védőpajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás nélkül leszerelni.

2.2. A részleges mechanikai védelem követelményei

A védett helyiséget minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják.

2.2.1. Falazatok, födémek, padozatok

Falazat a téglatest alakú, hosszához és szélességéhez képest lapos, vertikális térelválasztó és/vagy födém tartó elem. A mechanikai védelem kialakításához 12 cm vastagságú tömör kisméretű téglából tömören falazott téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges. Támpontok:

- 6 cm vastagságú vasbetonfal, vagy padozat, illetve födém szerkezet (a vasalás 15x15 cm rácskiosztású 5 mm átmérőjű betonvas háló lehet, a beton minőségére a C 12/15 épületszerkezeti beton elfogadott);
- speciális könnyűszerkezetes elemekből készített falazatok, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag, illetve a mechanikai ellenálló-képességet biztosító egyéb anyag található.

2.2.2. Nyílászárók

Nyílászárók esetében alapvető szempont, hogy megfeleljenek a vonatkozó magyar és európai szabványok által előírt minimális követelményeknek.

a. Bejáratok

A bejáratok ajtóinak a következőkben felsorolt műszaki-technikai feltételeknek kell maradéktalanul megfelelni:

- Az ajtó és az ajtók szerkezet anyaga fém, keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni.
- A tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál, legalább 15 cm mélyen, 12 mm átmérőjű köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, 10 mm átmérőjű köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani.

- Az ajtólap fém, vagy faszerkezetű lehet. Faszervezet esetén legalább 25 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával egyezőnek kell lenni. Amennyiben a fémszerkezetű ajtó belső rácsszerkezet erősítést kap, a rácsszerkezet osztásának meg kell felelni az előírások szerinti 30 x 10 cm minimális rácskiosztás követelményeinek, vastagsága pedig faborításnál legalább 10 mm-es átmérőjű, acéllemez borításnál legalább 6 mm átmérőjű legyen.

- Az ajtólap szerkezetek külső borítólemezeit úgy kell rögzíteni, hogy az kívülről csak roncsolással legyen bontható. Az ajtólapot fémszerkezet esetén legalább 1 mm vastagságú acéllemezzel kell borítani.

- Az ajtólap és tok közötti zárasi hézag legfeljebb 4 mm lehet oldalanként. (Keményfa szerkezet esetén legfeljebb 6 mm zárásponthossz megengedett.) Az ajtólap és a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja.

- Az ajtólapokat minimum 3 darab diópánttal – vagy azzal egyenértékű szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – kell az ajtótokhoz rögzíteni. Az ajtólapokat kiemelés, be- és kifeszítés elleni védelemmel, kétszárnyas ajtóknál a fixre rögzíthető szárnyat reteszüzás elleni védelemmel kell ellátni.

- A zárást legalább két darab, egymástól legalább 30 cm-re elhelyezett biztonsági zárszerkezetnek kell biztosítani. A reteszelési mélységnek legalább 14 mm-t el kell érnie. A hengerzár-betétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védőpajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás nélkül leszerelni. Önálló reteszelési pontként csak az egymástól legalább 30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak fogadhatók el.

- A fő és kiegészítő zárszerkezeteknek meg kell felelniük a biztonsági zárszerkezetekkel szemben támasztott, 2.3. pontban ismertetett követelményeknek.

- Az ajtóknak 3 perces időtartamú betörést gátló ellenálló képességnek kell megfelelnie.

- A nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, függönyfalak stb.) – abban az esetben, ha valamely segédeszköz felhasználása nélkül a járószinttől 2 m-nél alacsonyabb helyezkednek el – teljes felületét minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél anyagból készült – vagy ezekkel egyenértékű szilárdságú – kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású ráccsal kell ellátni:

A rácsszerkezet helyettesíthető a Mabisz által azonosított, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel pl.:

- minősített behatolás-késleltető, minimum A3 minőségű áttörésbiztos üveg;
- minősített belső leereszthető zárható rács elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel;
- minősített biztonsági fóliával szerelt üveg elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel.

FONTOS! A biztonsági üveg-fóliák önállóan rács kiváltására nem alkalmasak!

b. Ablakok, fix portálemek, függönyfalak

- Az ablakok tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekintetében erősebbnek – de legalább egyenértékűnek – kell lenni az üvegszerkezet ellenálló képességével.

- A fix portálemek üvegezéssel szemben támasztott követelményei értelemszerűen megegyeznek az ablakoknál leírtakkal.

- A fix portálemek szerkezetileg megfelelnek az ablakokra előírt követelményeknek azzal a különbséggel, hogy ezeknél mozgó szerkezet (zár, forgópánt, nyitó mechanizmus) nem kerül beépítésre.

- A függönyfalak sajátossága, hogy a vázszerkezetekbe az üveglapokat kívülről helyezik be és rögzítik. Előírás szerinti rögzítésnek az fogadható el, ha a csavarok legalább 300 mm-enként követik egymást és legalább minden második csavar fejét úgy roncsolják, hogy a bontás csak az üvegszerkezet lécszivárgásával, roncsolásával legyen megvalósítható.

2.2.3. Zárszerkezetek

- A zárszerkezeteknek meg kell felelniük a szabványokban előírt biztonsági követelményeknek.

- A zárszerkezet lehet lamellás rendszerű, egy oldalon fogazott kulccsal, két oldalon fogazott kulccsal. A lamellás zár csak akkor fogadható el

- biztonsági zárnak, ha legalább hat lamella biztosítja a zárretesz-vas mozgását, a variációszám pedig minimum 10 000. A kéttollú kulccsal működtetett lamellás zárnak nagyobb a biztonsági értékük,
- A zárszerkezetek reteszvasának visszatolás elleni védelemmel kell rendelkezni, vagyis a zárásirányra merőlegesen ható erő hatására a zárretesz-vas ne legyen visszatolható.
- A hevederzár-keresztpántok vízszintes és/vagy függőleges irányban kétpontos kiegészítő zárást biztosítanak.
- A hevederzáraknak a következő feltételeknek kell megfelelni:
 - a reteszvasak keresztmetszetének erősebbnek, vagy legalább a biztonsági zárok reteszvasai szilárdságával egyenértékűnek kell lenniük,
 - a reteszvasaknak a fogadó elemekbe minimum 20 mm mélységben kell reteszelnii;
 - a reteszvas fogadó elemeket a falazathoz kell rögzíteni minimum 2 darab M 6 x 80 csavarral fém dübelbe, vagy ezzel egyenértékű szilárdságú más felerősítéssel, bevéséssel;
 - a reteszvas fogadó elemeknek zártaknak, vagy oldalirányban merevítettnek kell lenniük, hogy támadás esetén ellenálljanak az ajtólapot ért dinamikus erőnek;
 - a zárszerkezetet a működtető zárbetét beütése elleni védelemmel kell ellátni;
 - a hengerzár-betétet kívülről nem szerelhető letörés elleni védelemmel kell ellátni;
 - a zár-reteszvasaknak visszatolás elleni védelemmel kell rendelkezniük a merőleges nyomóerővel szemben;
 - a hevederzár-keresztpántnak szerelt állapotban olyan mértékű merevséggel kell rendelkeznie, hogy a tengelyére merőlegesen, az ajtólapra kifejtett erőhatás ne okozzon olyan mértékű deformációt, amely a zárás megszűntetését eredményezi.

2.2.4. Hengerzár-betétek

- A hengerzár-betéteknek meg kell felelniük a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményeknek.
- A részleges mechanikai védelem alkotóelemeként érvényes Mabisz termékazonosítással rendelkező minimum 5 csapos hengerzár-betét, illetve 6 rotoros mágneszár-betét fogadható el, amelyek variációszáma meghaladja a 10 000-et, letapogatóssal nyitás elleni védelemmel rendelkezik, valamint a maghúzásnak legalább 3 percig ellenáll.
- A hengerzár-betétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védőpajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás nélkül leszerelni.

A hagyományos, vagy érvényes Mabisz termékazonosítással (Mabisz ajánlással) nem rendelkező lakatok és lakatpántok NEM MINŐSÜLNEK BIZTONSÁGI ZÁRNAK!

2.2.5. Fix és mobil rácsok

- A nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, függönyfalak stb.) – abban az esetben, ha valamely segédeszköz felhasználása nélkül a járószinttől 3 m-nél alacsonyabb helyzetkednek el – teljes felületét minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél anyagból készült – vagy ezekkel egyenértékű szilárdságú – kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású rácsozattal kell ellátni.
- A rácsszerkezet helyettesíthető a Mabisz által azonosított, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel is, pl:
 - behatolás-késleltető, áttörés-biztos üveg, minimum Mabisz által B1 kategóriába sorolt biztonsági üveg elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel;
 - Mabisz által azonosított belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel;
 - pénzintézetek esetében a rácsoknak minimum 16 mm átmérőjű köracélból, vagy azzal egyenértékű szilárdságú biztonsító anyagból kell készülniük;
 - mobil rácsok esetén a rögzítést az ajtókra meghatározott zárszerkezettel egyenértékű zárszerkezettel kell ellátni. A rácsokat úgy kell szerelni, hogy a rácsszerkezet sínszerkezetből való kiemelése a külső téréből (a támadási oldalról) csak roncsolással legyen megvalósítható. A legördülő „detektívrácsok” feltolás elleni védelmét áttételes mozgatószerkezettel, vagy más műszaki megoldással kell kialakítani;

- a rácsokat a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 darab), a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó) körömmel kell erősíteni a falazathoz, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető műszaki megoldás).

2.3. A teljes körű mechanikai védelem követelményei

A védett helyiségeket minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, nyílászárók határolják.

2.3.1. Falazatok, födécek, padozatok

Falazat a téglatest alakú, hosszához és szélességéhez képest lapos, vertikális térelválasztó és/vagy födém tartó elem. A falazatoknak, födéceknek, padozatoknak meg kell felelniük a 38 cm vastagságú tömör kisméretű téglából tömören falazott téglafal szilárdsági mutatóival. Más szerkezetű téglafal esetén számítással kell meghatározni az egyenértékűséget. Néhány támpont az egyenértékűség meghatározásához:

A 12 cm vastagságú vasalt betonfal, vagy padozat, illetve födém szerkezet (a vasalás 15 x 15 cm rácskiosztású, 8-10 mm átmérőjű betonvas háló lehet, a beton minőségére a C 12/15 épületszerkezeti beton) elfogadott.

2.3.2. Nyílászárók

Nyílászárók esetében alapvető szempont, hogy megfeleljenek a vonatkozó magyar és európai szabványokban előírt minimális követelményeknek.

a. Bejárati ajtók

A bejárati ajtóknak a következőkben felsorolt műszaki-technikai feltételeknek kell maradéktalanul megfelelniük:

- Az ajtó és az ajtók szerkezet anyaga fém, keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Puhafa szerkezetnél figyelembe kell venni a fa szálirányú támadhatóságát, ezért csak megerősítéssel lehet alkalmas a kívánt ellenállás biztosítására. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni.
- A tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, 12 mm átmérőjű köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, 10 mm átmérőjű köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani.
- Az ajtólap fém, vagy faszervezetű lehet. Faszervezet esetén legalább 40 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával egyezőnek kell lenni. Amennyiben a fémszerkezetű ajtó belső rácsszerkezetű erősítést kap, a rácsszerkezet osztásának meg kell felelnie az előírások szerinti 30 x 10 cm minimális rácskiosztás követelményeinek, vastagsága pedig faborításnál legalább 12 mm átmérőjű, acéllemez borításnál legalább 8 mm átmérőjű legyen.
- Az ajtólap szerkezetek külső borítólemezeit úgy kell rögzíteni, hogy az kívülről csak roncsolással legyen bontható. Az ajtólapot fémszerkezet esetén legalább 1,2 – 2,0 mm vastagságú acéllemezrel kell borítani.
- Az ajtólap és tok közötti zárásponosság maximum 2 mm lehet oldallanként. (Keményfa szerkezet esetén maximum 5 mm zárásponosság megengedett.) Az ajtólap és a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja.
- Az ajtólapokat minimum 3 darab diópánttal – vagy azzal egyenértékű szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – kell a tokhoz rögzíteni. Az ajtólapokat kiemelés, be- és kifeszítés elleni védelemmel, kétszárnyas ajtóknál a fixre rögzíthető szárnyat reteszhúzás elleni védelemmel kell ellátni.
- A zárást legalább két darab, egymástól legalább 30 cm-re elhelyezett biztonsági zárszerkezetnek kell biztosítani, a zárszerkezetnek legalább négy ponton kell biztosítani a zárást. A reteszelési mélységnek minimum 18 mm-t el kell érnie. A zárttest és a zárbetétet fúrás, valamint letörés ellen védeni kell. A hengerzár-betétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védőpajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás nélkül leszerelni. Önálló reteszelési pontként csak az egymástól legalább 30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak fogadhatók el.
- A fő és kiegészítő zárszerkezeteknek meg kell felelniük a biztonsági zárszerkezetekkel szemben támasztott, 3.3. pontban leírt követelményeknek.
- Üvegezett ajtók csak áttörés-biztos rétegelt (legalább A3-B1) biztonsá-

gi üveggel szerelten – vagy azzal egyenértékű védelemmel nyújtó anyagból készített (pl. polycarbonát, szerves üveg, fóliázott minősített üvegszerkezet stb.) szerkezet – fogadható el. A normál üvegezés megfelelő méretű és hálókiosztású rácsszerkezettel védetten, kívülről (támadási oldalról) nem bontható kivitelben is megfelel a követelményeknek.

- Az ajtónak 5, vagy 10, vagy 15, vagy 20 perces időtartamú betörést gátló ellenálló-képességnek kell megfelelnie.

b. Biztonsági ablakok

A biztonsági ablakoknak a biztonsági ajtóknál leírt áttörés-biztonsági feltételeknek kell megfelelniük. A betörésállóság megtétele a nyílászárókra vonatkozó szabványban megfogalmazott feltételek szerint történik. A biztonsági ablak üvegezésével kapcsolatos követelmények:

- A biztonsági ablak dobásálló, vagy áttörés-gátló üvegezéssel készüljön.
- Az üvegszerkezetnek legalább a Mabisz által P4A kategóriába sorolt ragasztott, többrétegű üvegnek – vagy azzal egyenértékű ellenállási fokozattal rendelkező szerkezetnek – kell lenniük. Az üvegeket csak a belső tér (védett tér) irányából lehet telepíteni. Az üvegszorító léceket kívülről ne lehessen roncsolás nélkül eltávolítani. Rögzítés szempontjából előnyös a csavarozott kivitel.
- Az ablakok tok- és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekintetében erősebbnek, de legalább egyenértékűnek kell lennie az üvegszerkezet ellenálló-képességével.
- A zárszerkezeteknek a többpontos zárást úgy kell biztosítani, hogy az a statikus nyomóerőnek ellenálljon. A körkörös kialakított záró szerkezeteknek olyan mélységben kell reteszelniük, hogy a tok és ablaklap közötti illesztés egy irányba való feszítésével, elmozdításával ne lehessen a kapcsolódást megszüntetni. A kilincsszerkezetet belülről (védett téren belülről) zárható kivitelben kell telepíteni.
- Az ablakok tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekintetében erősebbnek, de legalább egyenértékűnek kell lennie az adott ablakkeretbe szerelt üvegszerkezet ellenálló-képességével.

c. Fix portálemek, függönyfalak

- A fix portálemek szerkezetiileg megegyeznek az ablakokra előírt követelményeknek azzal a különbséggel, hogy ezeknél mozgó szerkezet (zár, forgópánt, nyitó mechanizmus) nem kerül beépítésre. A fix portálemek üvegezésével szemben támasztott követelmények megegyeznek a biztonsági ablakoknál leírtakkal.
- A függönyfalak sajátossága, hogy a vázszerkezetekbe az üveglapokat kívülről helyezik be és rögzítik. Előírás szerinti rögzítésnek az fogadható el, ha a csavarok legalább 300 mm-enként követik egymást, és legalább minden második csavar fejét úgy roncsolják, hogy a bontás csak az üvegszorító léccel levágásával, roncsolásával legyen megvalósítható.

2.3.3. Zárszerkezetek

A zárszerkezeteknek meg kell felelniük a szabványokban előírt legmagasabb követelményeknek.

- Bevéső-zárak esetében a zárszekerényt fúrás elleni támadásnak ellenálló módon védeni kell. Fúrásvédő lap szerelése esetén minimum 60 HRC (rockwell) keménységűre edzett, vagy ennek megfelelő ellenállású értéket nyújtó acélt kell alkalmazni.
- A zárszerkezet lehet lamellás rendszerű, egy-, illetve két oldalon fogazott kulccsal. A lamellás zár csak akkor fogadható el biztonsági zárnak, ha legalább hat lamella biztosítja a zár-reteszvas mozgását, a variációs szám pedig minimum 10 000, a kéttollú kulccsal működtetett zárnak nagyobb a biztonsági értékük.
- A hengerzár betéttel működtetett zárszerkezeteknél is biztosítani kell a zárszekerény fúrás elleni védelmét az előbbieket figyelembevételel.
- A zárszerkezetek reteszvasának visszatolás elleni védelemmel kell rendelkezniük. A zárásirányra merőlegesen ható erő hatására a zárreteszvasat ne lehessen visszatolni.
- A hevederzár-keresztpántok vízszintes és/vagy függőleges irányban kétpontos kiegészítő zárást biztosítanak.

A hevederzáraknak a következő feltételeknek kell megfelelni:

- A reteszvasak keresztmetszetének erősebbnek, vagy legalább a biztonsági zárok reteszvasai szilárdságával egyenértékűnek kell lenniük.

- A reteszvasaknak a fogadó elemekbe minimum 25 mm mélységben kell reteszelni.
- A reteszvas fogadó elemeket a falazathoz kell rögzíteni minimum 2 darab M 6 x 80 csavarral fém dűbelbe, vagy ezzel egyenértékű szilárdságú más felerősítéssel, bevéséssel.
- A reteszvas fogadó elemeknek zártaknak, vagy oldalirányban merevítettnek kell lenniük, hogy támadás esetén ellenálljanak az ajtólapot ért dinamikus erőnek.
- A működtető zárbetétet minimum 3 perc időtartamra ellenálló módon fúrás ellen védeni kell. Ez történhet fúrásvédett zárbetét szerelésével, vagy fúrásvédő pajzs alkalmazásával.
- A hengerzár-betétet kívülről nem szerelhető letörés elleni védelemmel kell ellátni.
- A zárszerkezetet a működtető zárbetét beütése elleni védelemmel kell ellátni.
- A zárretesz-vasaknak visszatolás elleni védelemmel kell rendelkezniük a merőleges nyomóerővel szemben.
- A hevederzár-keresztpántnak szerelt állapotban olyan mértékű merevséggel kell rendelkeznie, hogy a tengelyére merőlegesen, az ajtólapra kifejtett erőhatás ne okozzon olyan mértékű deformációt, amely a zárás megszüntetését eredményezi.

2.3.4. Hengerzár-betétek

- A hengerzár-betéteknek meg kell felelniük a vonatkozó szabványban meghatározott követelményeknek.
- Minimum 5 csapos hengerzár-betét, illetve 6 rotoros, vagy mágneszár-betét fogadható el, amelyek variációs száma a 10 000-et meghaladja, legalább 3 percig ellenáll a HSS fúróhegygel történő támadásnak, letapogatásos nyitással szembeni védelemmel rendelkezik, valamint a maghúzásnak legalább 3 percig ellenáll.
- A biztonsági ajtók betörést gátló időtartamának (3, vagy 5, vagy 10, vagy 15, vagy 20 perces ellenálló-képességnek) megfelelően az adott ajtóra felszerelt zárszerkezeteket olyan védelemmel kell ellátni, hogy, vagy önmagukban (szerkezeti kialakításuknál fogva), vagy kiegészítő védelemmel ellátva ugyanazt az ellenállási értéket teljesítsék, amennyi az adott ajtóra megállapított ellenállási időtartam.
- A hengerzár-betétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védőpajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás nélkül leszerelni.
- **A hagyományos, vagy érvényes Mabisz** minősített behatolás-késleltető (ablakok, kirakatok, portálok, erkélyajtók, függönyfalak esetében minimum A3 minősítésű dobásálló üveg; bejárati ajtók esetében minimum B1 minősítésű áttörés-biztos üveg).
- Minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerrel,
- A falsíktól kijebb álló rácszat esetében is biztosítani kell a minimálisan meghatározott rácskiosztást.
- Pénzintézetek esetében a rácsok minimum 16 mm. átmérőjű kőracélból, vagy azzal egyenértékű szilárdságot biztosító anyagból készüljenek.
- Mobil rácsok esetén a rögzítést az ajtókra meghatározottaknak megfelelő zárszerkezettel kell ellátni. A rácsok sinszerkezetből való kitépésének lehetőségét kívülről csak roncsolással megvalósítható megoldással kell biztosítani. A legördülő „detektív rácsok” feltolás elleni védelmét áttételes mozgatószerkezettel, vagy más megoldással biztosítani kell.
- A rácsok a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 darab), a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó) körömmel erősítendő, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető műszaki megoldású).
- A biztonsági üvegekre, biztonsági fóliákra vonatkozó követelmények **ajánlással nem rendelkező lakatok és lakatpántok NEM MINŐSÜLNEK BIZTONSÁGI ZÁRNAK!**

2.3.5. Fix és mobil rácsok

A nyílászárókat (ablakok, kirakatok, portálok, függönyfalak stb.) – abban az esetben, ha valamely segédeszköz felhasználása nélkül a járószinttől 3 m-nél alacsonyabb helyezkedik el – teljes felületét minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű kőracél anyagból készült – vagy ezekkel egyenértékű szilárdságú – kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású

rácsozattal kell ellátni. A rácsszerkezet helyettesíthető a Mabisz által minősített, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel is, pl.:

- minősített behatoláskésleltető (ablakok, kirakatok, portálok, erkélyajtók, függönyfalak esetében minimum A3 minősítésű dobásálló üveg; bejárati ajtók esetében minimum B1 minősítésű áttörésbiztos üveg);
- minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerrel;
- a falsíktól kijebb álló rácsozat esetében is biztosítani kell a minimálisan meghatározott rácskiosztást;
- pénzintézetek esetében a rácsok minimum 16 mm átmérőjű köracélból vagy azzal egyenértékű szilárdságot biztosító anyagból készüljenek;
- mobil rácsok esetén a rögzítést az ajtókra meghatározottaknak megfelelő zárszerkezettel kell ellátni; a rácsok sínszerkezetből való kitépésének lehetőségét kívülről csak roncsolással megvalósítható megoldással kell biztosítani; a legördülő „detektív rácsok” feltolás elleni védelmét áttételes mozgatószerkezettel vagy más megoldással biztosítani kell;
- a rácsokat a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 darab), a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó) körömmel kell erősíteni a falazathoz, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető műszaki megoldású).

3. A biztonsági üvegekre, biztonsági fóliákra vonatkozó követelmények

3.1. Biztonsági üvegek

A biztonsági üvegeknek az ellenállási képességük emelkedését tekintve a következő fokozatai vannak:

- dobásálló üveg, üvegszerkezet;
- áttörés-biztos üveg, üvegszerkezet;
- átlövés-gátló üveg, üvegszerkezet.

Az átlövés-gátló üvegeknek (üvegszerkezeteknek) meg kell felelniük a vonatkozó szabvány golyóállóság szintjeinek osztályozása és vizsgálati feltételei címszó alatt megfogalmazott biztonsági feltételeinek.

A kísérlet során a lövedék nem hatolhat át az üvegszerkezeten. Az átlövés-gátló üvegek a kategóriába sorolásnál **szilánkleválással roncsolt szerkezet esetén „S”, szilánkleválás nélkül roncsolt szerkezet esetén „NS”** kiegészítő jelzést kapnak.

FONTOS! A szilánkleválással roncsolt üvegszerkezetek személyvédelemre nem alkalmasak!

3.2. Biztonsági fóliák

A Mabisz által azonosított és ajánlott biztonsági fóliák elektronikai jelző-

rendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel kombinálva – a kockázati körülményektől és a védett értéktől függően – alkalmasak lehetnek a rács kiváltására.

FONTOS! A biztonsági fólia önmagában nem helyettesíti a rácsszerkezetet!

A biztonsági fóliák tartalmazhatnak olyan fémszálakat is, amelyek a riasztórendszerbe bekötve támadás esetén riasztó jelzést generálnak. Ezek a speciális fóliák a héjvédelem eszközeként értékelhetők az elektronikai jelzőrendszer kialakításánál.

3.3. Telepítés feltételei

A minimális mechanikai védelemnél minimum 4 mm, a részleges- és teljes körű mechanikai védelemnél minimum 6 mm vastagságú üveglapra kell a fóliát felhelyezni. A fóliával szerelt üveget tartó keretszerkezet nem lehet gyengébb ellenálló-képességű, mint maga a fóliázott üveg. A kockázatvállalás időtartama a telepítéstől számított 5 év, ha a gyártás és a telepítés közötti idő nem hosszabb 1 évnél. (Kivételt képez, ha a gyártó cég termékére ennél hosszabb idejű garanciát vállal. Ezt a tényt a Mabisz Termék-megfelelőségi ajánlás tartalmazza). Hőszigetelő üvegszerkezet esetén az összes üvegvastagság a mérvadó.

3.4. A biztosító kockázatvállalásának további feltételei

A megrendelő részére a kivitelező köteles eredeti aláírással és pecséttel ellátott, fénymásolt biztosítói Minősítési Tanúsítványt a számla mellékleteként átadni, amely számlának tartalmaznia kell:

- a fólia típusjelölését;
- a kivitelező nevét, aláírását;
- a kivitelezés helyét és idejét;
- a fólia mennyiségét.

A telepítési rész kivételével a másolat kiadásáért a forgalmazó felel.

A telepítésnél általános szabály, hogy a fóliát az üvegszorító léccel alá kell beengedni. Amennyiben csak roncsolással oldható meg az üvegszorító léccel távolítása és visszaszerelése, elfogadható a szélhez illesztett telepítés is (1 mm távolsággal), mivel ez nem csökkenti számottevően a védelem hatékonyságát (kb. 2–3%).

4. Pénz- és értékcseszletek szállításának szabályai

4.1. A küldöttrablás biztosítással fedezetbe vont készpénz, értéktárgyak, értékcseszletek vagyonszámra tartozó készpénzre, értékpapírra, ékszerre, nemesfémre, drágakőre, igazgyöngyre, valamint minden egyéb 100 000 Ft-nál nagyobb egyedi értékű vagyontárgyra a biztosítási fedezet az alábbi szállítási szabályok teljesítése esetén terjed ki.

4.2. A pénz- és értékkészletek szállítási szabályai

A pénz- és értékkészletek biztosítási összegnek megfelelő szállítási szabályai	
Biztosítási összeg	A szállítás szabályai
– 500 000 Ft	egy fő, tetszőleges módon
500 001 Ft – 2 000 000 Ft	2 fő, riasztó jelzést adó vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzzállító táskával
2 000 001 Ft – 5 000 000 Ft	három fő (vagy két fő, ha az egyik fegyveres), riasztó jelzést adó, a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzzállító táskával és gépkocsival
5 millió Ft biztosítási összeg felett csak erre a célra kiképzett pénzzállító szervezet végezheti a szállítást az alábbiak szerint	
5 000 001 Ft – 15 000 000 Ft	a pénz szállítását 2 fő fegyveres végzi riasztó jelzést adó vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzzállító táskával, személygépkocsival vagy zárt szekrényű kisteherautóval
15 000 001 Ft – 30 000 000 Ft	a pénz szállítását 3 fő végzi (akik közül kettő fegyveres) riasztó jelzést adó táskával, személygépkocsival vagy zárt szekrényű kisteherautóval
30 000 001 Ft – 50 000 000 Ft	30 és 50 millió Ft közötti összeg szállítása esetén a vonatkozó nemzetközi előírások érvényesek; a pénz speciális pénzzállító kocsival (páncélautó) lehet szállítani, mely az alábbi feltételeknek megfelel: <ul style="list-style-type: none"> – a rakodótér és a vezetőfülke borítása, üvegezése védelmet nyújt a kiskaliberű marok lőfegyverek ellen; – a rakodótér és a vezetőfülke ajtói kívülről csak kulccsal nyithatók; – a rakodótér ajtaja több ponton záródó speciális zárral van ellátva; – elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a gépjármű eltulajdonítása esetén riasztó jelzést ad, és megakadályozza a jármű elvitelét (a motor üzembe helyezését); – a kocsi személyzete a vezetővel együtt három fő, akik közül kettő fegyveres, egy fegyveres kísérő a vezetőfülkében, egy a rakodótérben tartózkodik a szállítás alatt
50 000 001 Ft – 100 000 000 Ft	a pénz szállítása a 30 és 50 millió Ft közöttiével azonos módon történik, de az útvonal biztosításához előfutó kísérő személygépkocsi szükséges két fegyveressel
100 000 000 Ft felett	a pénz szállítása páncélautóval történhet az alábbi követelmények megléte esetén: <ul style="list-style-type: none"> – a jármű borítása, üvegezése golyóálló, védelmet nyújt a közepes hatóerejű kézfegyverek (lőfegyverek) ellen; – a rakodótér és a vezetőfülke ajtói kívülről csak kulccsal nyithatók; – a rakodótér ajtaja több ponton záródó zárszerkezettel rendelkezik; – a rakodótér elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, főbb jellemzői az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> – kódolható; – rendelkezik támadásjelzéssel; – teljesen független a gépkocsi egyéb elektronikai rendszerétől, saját külön tápellátással rendelkezik; – a teljes rendszer szabotázsvedett; – jelzi az illetéktelen ajtónyitásokat és eltulajdonítást, megakadályozza a jármű elvitelét a gyújtás leválasztásával és az üzemanyag-vezeték zárásával, valamint a fékrendszer blokkolásával; – a gumik nyomástartóak, 8–10 db szög által okozott lyuk, illetve 6 mm-es, például golyó ütötte lyuk esetén is tartja a nyomást; – a jármű a zárt építés miatt légkondicionált kivitelű, olyan légszűrő berendezéssel ellátott, amely megegyezik a gázálc szűrőbetét tulajdonságaival; – az állandó kapcsolattartáshoz URH adó-vevő berendezés szükséges rejtett antennával, önálló energiaellátási lehetőséggel (kísérő kocsik és a központ között is); – az útvonal biztosításához előfutó és követő kísérő személygépkocsi szükséges két-két fő fegyveressel; – a szállító jármű vezetőfülkéjét oxigén palackkal kell felszerelni, amely a személyzet oxigén ellátását 30 percen keresztül biztosítja

5. Elektronikai védelmi előírások a különböző kockázati osztályokra vonatkozóan

5.1. A behatolást jelző berendezések, azok teljesítményadatainak figyelembe vételével, a vonatkozó szabványok előírásainak történő megfelelés alapján kerülnek besorolásra, amit a Mabisz termékazonosítási ajánlás tartalmaz.

A biztosításra ajánlott telephelyeken (kockázatviselés helyén) kialakított elektronikai jelzőrendszer alkotó elemeinek (központi egységek, érzékelők) Mabisz termékazonosítási ajánlásban meghatározott biztonsági kategóriája és a következő pontokban rögzített követelmények alapján történik az adott elektronikai jelzőrendszer védelmi képességének meghatározása.

A behatolást jelző elektronikai rendszer akkor felel meg a minimális-, részleges-, illetve teljes körű elektronikai jelzőrendszernek, ha a telepített behatolást jelző rendszer mindegyik eleme legalább a Mabisz termékazonosítási ajánlás szerinti minimális-, részleges-, illetve teljes körű elektronikai jelzőrendszer kategóriába, vagy egyes elemek a minimálisnál, illetve részlegesnél magasabb kategóriába lettek besorolva.

5.2. A behatolást jelző minimális elektronikai jelzőrendszer követelményei

A behatolást jelző rendszer akkor felel meg a minimális elektronikai jelzőrendszernek, ha megvalósul a térvédelem, tárgyvédelem, a felületvédelem csak 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű térvédelem van kialakítva, ugyanakkor nincs személyvédelem.

A térvédelem, illetve csapdaszerű térvédelem, a tárgyvédelem, a felületvédelem meghatározását a 2. pont tartalmazza.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betöréscijelő központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre;
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körön kívül-külön és a szabotázs vonalon;
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvedett, minimum 1 mm-es lágyacél – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;
- az élesítés kulcsos kapcsolóval történjék;
- a kapcsoló háza minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékű

mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzsvonalon adjon riasztást;

- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzsvonalat, jeladó áramkört, kapcsoló-berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő, vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően ismételt kapcsoljon éles állapotba;
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható;
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacél legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladjon meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás-mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer minimum 3 hónapig maradjon üzemképes;
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa;
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell.

5.3. A behatolást jelző részleges elektronikai jelzőrendszer követelményei

A behatolást jelző rendszer akkor felel meg a részleges elektronikai jelzőrendszernek, ha megvalósul a teljes körű felületvédelem, és csapdászertérvédelem, vagy tárgyvédelem van kialakítva, de nincs személyvédelem.

5.3.1. Teljes körű felületvédelem: ha az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban figyelni az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket:

- a nyíló ajtó- és ablakszárnyakra felszerelt nyitászérzők érzékelik a nyíló szárnyak 10–15 mm közötti elmozdulását;
- az üvegfelületre szerelt üvegtörés-érzékelők annak teljes felületét védik és már az üveg repedését is jelzik, az érzékelők kiválasztásának a védeni kívánt üvegfelület típusának figyelembevételével kell történnie.

5.3.2. Teljes körű térvédelem: az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban felügyeli a védett épület összes helyiségét, belső terét, azok megközelítési útvonalait (jelzi az illetéktelen behatolást és mozgást).

5.3.3. Csapdászertérvédelem: az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban csak a védett helyiség(ek)ben található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait felügyeli (jelzi az illetéktelen behatolást és mozgást).

5.3.4. Teljes körű tárgyvédelem: ha az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban – felügyeli az összes veszélyeztetett tárgyat. Páncélszekrények esetében a védelem kiterjed nyitásra, és áttörésre.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre;
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körön külön-külön (minimum 4 db) és a szabotázsvonalon;
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni;
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivétel, szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;
- az élesítés csak külső, minimum 6 betű- vagy számkombinációs kód-kapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni;
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működésképesek;
- a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkap-

csolók stb.) állandó őrzésére csak a teljes rendszerrel együtt – az üzemeltető vagy a szerviz által – kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni;

- a rendszer üzemképességét és riasztás mentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell;
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzsvonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell;
- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 40 %-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell);
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges;
- az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie;
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően ismételt kapcsoljon éles állapotba;
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, kettős, minimum 1,5 mm-es lágyacél lemez burkolatú legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladjon meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- az optikai jelzésadó borostyán-sárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen;
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa;
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működni;
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa;
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell, nyitászérzők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők;
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetéseket a falon belül, vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

5.4. A behatolást jelző teljes körű elektronikai jelzőrendszer követelményei

A behatolást jelző rendszer akkor felel meg a teljes körű elektronikai jelzőrendszernek, ha megvalósul a teljes körű térvédelem, felületvédelem, tárgyvédelem és személyvédelem.

A teljes körű térvédelem, a tárgyvédelem, a felületvédelem meghatározását a 2. pont tartalmazza.

Teljes körű személyvédelem: ha az elektronikai jelzőrendszer munkaidő alatt folyamatosan biztosítja az összes veszélyeztetett személy számára a támadásjelzés lehetőségét.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a rendszernek szabotázsvédettnek kell lennie, azaz minden elemének arra jogosulatlan személy által történő megbontása, manipulálása, vagy rongálása riasztást kell, hogy kiváltson;
- a szabotázst a riasztóközpontnak külön – úgynevezett szabotázsvonal(ak)on – jeleznie kell;
- a szabotázsvonalak jelzéseit – nem éles üzemmódban is – a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell, a jelzés törlését csak arra illetékes személy végezheti;
- a rendszernek két egymástól független energiaforrással kell rendelkeznie: hálózati tápegységgel és 72 órás folyamatos üzemlést biztosító szükség áramforrással, amely a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítja;
- a szükség áramforrás automatikus töltését biztosítani kell;

- egy jelzővonalon akkor telepíthető több érzékelő, ha jelzés esetén a sérített terület könnyen azonosítható;
- a riasztás jelzésre csak olyan kültéri hang- és fényjelző készülék alkalmazható, amely a rendszer energiaforrása mellett saját akkumulátorral is rendelkezik;
- a hang- és fényjelző készüléket az épületen kívül úgy kell telepíteni, hogy egyszerű eszközzel ne lehessen elérni és hatástalanítani;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnését követően 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes (kezelő vagy karbantartó) által kikapcsolhatónak kell lennie;
- a rendszernek a riasztást követően automatikusan éles üzemmódba kell kapcsolnia;
- a rendszer kezelése kódkapcsolóval (minimum négy számjegyes), vagy blokkzárral történhet;
- a négy számjegyes kódkapcsolót, illetve a blokkzárát a védett térben kell elhelyezni és a kezelésre maximum 30 másodperc állhat rendelkezésre;
- a hat számjegyes kódkapcsoló a védett téren kívül is elhelyezhető abban az esetben, ha az mechanikailag védett, biztonsági zárral nyitható dobozban van elhelyezve;
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a felügyelet nélküli központok zóna-állapota illetéktelenek által ne legyenek változtathatók), vagy a ki- és bekapcsolások – legalább 200 eseményt tárolni képes memóriával – ellenőrizhetők legyenek;
- a kódkapcsoló jelfeldolgozó áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni;
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül, vagy acél védőcsőben kell vezetni;
- a vezetékek toldása falban lévő védőcsőben, vagy kötődobozban történhet.

6. A rablásjelzés követelményei

6.1. A behatolás- és támadásjelző rendszert úgy kell kialakítani, hogy felismerhető, jelenthető és a megfelelő helyen jelezhető legyen (pl. az üzlethe-lyiségekbe való belépés előtt a személyzetnek) a munkaidőn kívül az üzlet-helyiségekbe történő behatolás rablótámadás előkészítése céljából (ún. atipikus rablótámadás). Pótlólag minden személyzeti bejáratnál meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy csendes támadásjelzést, illetve veszélyeztetés jelzést lehessen leadni (pl. egy kapcsoló berendezés segítségével, amely szellemi azonosító jeleket küld és támadásjelzési lehetőséggel van ellátva, vagy egy támadásjelzési lehetőséggel ellátott beléptető berendezés segítségével).

6.2. Rablótámadások jelzése munkaidő alatt (ún. tipikus rablótámadások)

Amennyiben nincs önálló támadásjelző berendezés, úgy az értéktároló szekrényekhez és értéktároló helyiségekhez tartozó megfelelő számú támadásjelző telepítése szükséges. A támadásjelzőt biztonságosan kezelhető helyre kell felszerelni. A lehető legnagyobb mértékűre emelve a támadó által nem észleltethető működtetést (pl. támadásjelző gomb, támadásjelző sín, mobil támadásjelző, pénzjegycsapda stb. alkalmazásával). Támadási riasztás sose történjék külső riasztásként (jelzésadóként). Belső riasztást vagy egyéb hasonló jeleket a tettes ne érzékeljen.

7. Távfelügyeleti rendszerekre vonatkozó követelmények

7.1. Általános követelmények

A felügyeleti rendszerek alkotóelemeinek Mabisz termékazonosítási ajánlással kell rendelkezniük.

A Mabisz termékazonosító ajánlásról szóló írásbeli tanúsítvánnyal kell igazolni, hogy a kockázatviselés hely (a telephely) felügyeleti rendszere a Mabisz előírások szerint „megfelelő szintűnek”, illetve „magas szintűnek” felel meg.

7.2. Riasztás és beavatkozás

Az automatikus távjelzés érkezik a rendőrséghez, egyéb fegyveres testülethez, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálathoz, kivonuló szolgálathoz. Az őrző-védő vállalkozás – riasztást fogadó központjába – történő bekapcsoláskor az őrző-védő cég és a behatolás- és támadást jelző elektronikai jelzőrendszert üzemeltető vállalkozás közötti megállapodás szerinti beavatkozási intézkedéseket az őrző-védő cégnek írásban dokumentálnia kell a beavatkozási tanúsítványban.

7.3. Hibaérzékelés

Automatikusan és közvetlenül jelenteni kell legalább a hálózati hibát, az elemhibát, valamint a koncentrált feldolgozási egységek hibáit (pl. mikroprocesszor) a karbantartónak, egy megbízott helyre (pl. az őrző-védő és biztonsági cégnek), vagy az üzemeltető egyéb olyan helyére, ahol állandóan tartózkodik valaki (pl. a recepció). A jelentésnél 60 perces késleltetés megengedhető. Az automatikus hibajelzés egy tetszőlegesen felügyelt átviteli úton keresztül is történhet.

7.4. Állapotjelentések: éles/nem éles állapot jelzése

A behatolás- és támadásjelző rendszer kapcsolási helyzetéről szóló jelentések (pl. éles/nem éles) információként érkehetnek egy tetszőlegesen felügyelt, vagy nem felügyelt átviteli útról automatikusan pl. egy őrző-védő és biztonsági céghez.

A behatolás- és támadást jelző rendszer kapcsolási helyzetéről szóló jelentéseknek (pl. éles/nem éles), amelyeket a riasztás beérkezési helyén értékelnek ki (pl. nem éles kapcsolás felügyelete „nem engedélyezett” időablakokban), felügyelt átviteli úton keresztül automatikusan kell megérkezniük.

7.5. Regisztrációs berendezés

A behatolás- és támadást jelző rendszer üzemi állapotait, beleértve az összes vészjelzést, – a behatolás- és támadást jelző központ háttérmemóriájától függetlenül – egy regisztrációs berendezés segítségével kell dokumentálni.

7.6. Állapotjelzések

A behatolás- és támadásjelző rendszer bizonyos üzemi állapotait kívül is ki kell jelezni (pl. egy kiváltott érzékelő csoport jelzése, amely orientációként szolgálhat a beavatkozó erők számára). Ezek(et) a jelzések(et):

- nem lehetnek mindenki számára érthetőek és a behatolás- és támadást jelző rendszer részeként felismerhetőek;
- hozzáféréstől védetten kell elhelyezni, és ezeket visszahatás nélkül szabad csak a behatolás és támadást jelző rendszerbe csatlakoztatni.

FONTOS! A távfelügyeletet végző szolgálattal egyeztetni kell, hogy a biztosított telephelyen alkalmazzanak-e helyszíni külső riasztást.

8. Őrző-védő szolgálattal kapcsolatos követelmények

Őrzés-védelmi tevékenységet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet szerinti feltételeknek megfelelő, SZVMSZK (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarai) tagsággal rendelkező vállalkozás, illetve vállalkozó végezhet.